

平台单点登录接口说明

— 永泰县总医院项目

一、前言

1、文档概述

本规范主要描述第三方应用系统接入单点登录平台的接口要求。

2、适应范围

本文档适应于所有接入单点登录平台的第三方应用系统。

二、免密登录接口调用说明（建议采用）

1、桌面应用程序（C/S 结构）要求满足能够在启动时接收参数，参数的格式：

应用名称://用户名,+,/

比如 HIS 程序："8888"是账户名，",+,"是标记符。

HIS://8888,+,/

HIS 可以改成各种应用程序缩写。

2、网页应用程序（B/S 结构）要求提供类似于

<http://www.xxxxxx.com/login?id=admin> 的链接地址，跳过登录界面。

其中"<http://www.xxxxxx.com/login>"为接入平台的访问地址，需要能够接受账户名，跳过登录。

"id"为账户名，可更改为其他字符。

三、用户名+密码登录接口调用说明

1、桌面应用程序（C/S 结构）要求满足能够在启动时接收参数，参数的格式：

应用名称://用户名,+,密码/

比如 HIS 程序："8888"是账户名，"111"是密码，",+,"是分隔符。

HIS://8888,+,111/

HIS 可以改成各种应用程序缩写。

2、网页应用程序（B/S 结构），要求提供类似于

<http://www.xxxxxx.com/login?id=admin&pwd=admin123> 的链接地址，跳过登录界面。其中"<http://www.xxxxxx.com/login>"为接入平台的访问地址，需要能够接受账户名和密码，跳过登录。

"**id**"为账户名，"**pwd**"为密码，可更改为其他字符。