

宁德市区域卫计信息化工程

医疗数据采集接口标准

V1.0

宁德市卫生和计划生育委员会
2018年

目录

第 1 章 引言	5
第 2 章 流程说明	6
第 3 章 接口规范声明	7
3.1 接口系统字段定义	7
3.2 数据类型说明	8
3.3 填报要求说明	9
第 4 章 数据采集内容	10
4.1 采集数据分类	10
4.2 基础数据类	12
4.2.1 医护人员信息表(<i>JBYHRYXXB</i>)	12
4.2.2 仪器设备表(<i>JBYQSB</i>)	16
4.2.3 科室信息(<i>JBKSXXB</i>)	17
4.2.4 收费项目目录(<i>JB_XMML</i>)	17
4.2.5 临床项目目录(<i>JB_LCXMML</i>)	18
4.2.6 材料目录(<i>JB_CLML</i>)	19
4.2.7 临床收费项目对应表(<i>JB_LCSFXMDYB</i>)	20
4.2.8 疾病诊断目录 (<i>JB_ZDML</i>)	21
4.2.9 手术目录 (<i>JB_SSML</i>)	21
4.3 患者基本信息	22
4.3.1 患者基本信息表(<i>JBBRJBXXB</i>)	22
4.3.2 基本健康信息(<i>JBJKXX</i>)	23
4.3.3 卫生事件摘要(<i>WSSJZY</i>)	24
4.4 门诊类数据	26
4.4.1 临床诊疗病史信息	26
4.4.2 诊疗业务运营信息	37
4.5 实验室报告	39
4.5.1 检验记录表(<i>JYJLB</i>)	39
4.5.2 检验明细表 (检验指标) (<i>JYMXB</i>)	40
4.5.3 细菌结果表 (<i>XJJGB</i>)	42
4.5.4 药敏结果表 (<i>YMJGB</i>)	43
4.5.5 检查记录表 (<i>JCJLB</i>)	44
4.5.6 检查报告影像表(<i>JCBGYXB</i>)	45
4.6 住院类数据	50
4.6.1 临床诊疗病史信息	50
4.6.2 诊疗业务运营信息	80
4.7 手术报告类数据	84
4.7.1 手术记录报告(<i>ZYSSJLBG</i>)	84
4.8 诊断明细类数据	87
4.8.1 诊断明细报告(<i>YZZDMXBG</i>)	87
4.9 抢救类数据	88
4.9.1 抢救记录表(<i>QJ_JLB</i>)	88
4.10 输血记录类数据	89
4.10.1 输血记录表(<i>SX_JLB</i>)	89
4.11 电子病历类数据	91
4.11.1 门(急)诊病历(<i>EMR_MJZBL</i>)	91
4.11.2 急诊留观病历(<i>EMR_JZLGLB</i>)	93
4.11.3 治疗记录(<i>ZLJL</i>)	95

4.11.4	麻醉术前访视记录(MZSQFSJL)	98
4.11.5	麻醉记录(MZJL)	100
4.11.6	麻醉术后访视记录(EMR_MZSHFSJL)	103
4.11.7	一般护理记录(EMR_YBHLJL)	105
4.11.8	病危(重)护理记录(EMR_WBZHLJL)	107
4.11.9	手术护理记录(EMR_SSHLJL)	109
4.11.10	出入量记录(EMR_CRLJL)	111
4.11.11	入院评估记录(EMR_RYPGJL)	113
4.11.12	护理计划记录(EMR_HLJHJL)	116
4.11.13	出院评估记录(EMR_CYPGJL)	118
4.11.14	手术同意书(EMR_SSTYS)	119
4.11.15	麻醉知情同意书(EMR_MZZQTY)	121
4.11.16	输血治疗同意书(EMR_SXZLTY)	123
4.11.17	特殊检查及特殊治疗同意书(EMR_TSJCZLTY)	124
4.11.18	病危(重)通知书(EMR_BWZTZS)	126
4.11.19	其他知情同意书(EMR_QTZQTY)	128
4.11.20	24h 内入出院记录(EMR_CRYJL)	129
4.11.21	24h 内入院死亡记录(EMR_ZYSWJL)	132
4.11.22	首次病程记录(EMR_SCBCJL)	135
4.11.23	日常病程记录(EMR_RCBCJL)	136
4.11.24	上级医师查房记录(EMR_SJYSCFJL)	137
4.11.25	疑难病例讨论(EMR_YNBLTL)	138
4.11.26	交接班记录(EMR_JJBJL)	140
4.11.27	转科记录(EMR_ZKJL)	141
4.11.28	阶段小结(EMR_JDXJ)	143
4.11.29	会诊记录(EMR_HZJL)	145
4.11.30	术前小结(EMR_SQXJ)	147
4.11.31	术前讨论(EMR_SQTL)	148
4.11.32	术后首次病程记录(EMR_SHSCBCJL)	150
4.11.33	死亡记录(EMR_SWJL)	151
4.11.34	死亡病例讨论记录(EMR_SWBLTLJL)	152
4.11.35	转诊(院)记录(EMR_ZZYJL)	154
4.12	体检类数据	155
4.12.1	就诊记录表(体检) (TJJZJLB)	155
4.12.2	体检总检表 (TJZJB)	156
4.12.3	体格及功能检查报告表 (TJBGB)	157
4.12.4	体格及功能检查明细表 (TJMXB)	158
4.13	药品类数据	158
4.13.1	药品基本信息 YP_JBXXK	158
4.13.2	药品库存信息(YP_KCXXK)	159
4.14	数据交换类数据	160
4.14.1	数据量记录汇总_业务对账(TJ_SJL_JLHZ)	160
4.15	业务量统计类数据	161
4.15.1	本期主要核对指标报表	162
4.15.2	后期核对指标报表	166
4.16	医院诊疗业务实时状况	169
4.16.1	门急诊挂号情况表 (TJ_SSYW_GHZ)	169
第 5 章 数据采集方式		172
5.1	数据采集方式说明	172
5.1.1	医院端提交数据的方式	172
5.1.2	采集结果的反馈和处理	175
5.2	数据上传的时点	175

5. 3	各数据表的关联与整合	175
5. 4	对数据填报提交的顺序要求	176

第1章 引言

本文档是区域卫生信息平台的数据采集接口标准规范文档，对区域内医疗机构数据接入区域卫生信息平台接口模式进行定义。

第2章 流程说明

➤ 数据对账流程说明

在传所有表之前都要上传数据量记录汇总_业务对账表(TJ_SJL_JLHZ)和数据量记录汇总_上传对账表(TJ_SJL_SCHZ)。增本对账表的目的是统计业务系统(如 his, 医技, 社区系统)应传给平台的各张表的数据汇总, 以便平台进行明细数据的比对监控。

上传规则是: 先上传本张汇总表的数据, 再上传业务表的明细数据。上传对账表时先插入一条记录, 字段 MXSJSCBZ 设置为 0, 待明细数据上传完成后, 将该字段修改成 1; 如果没有修改, 则会影响平台的校验监控统计

无论业务表是否有数据, 本张汇总表数据都必须上传, 如实际无数据应传数据总量设置为 0。

➤ 数据更新流程说明

在所有的上传业务表中都有 XGBZ 的字段, 医疗机构在上传数据时必须按照下列要求进行填报。

“1” : 通常情况下的填报。若中心系统中已有相同业务系统内部业务主键的记录, 则被认为是同一记录。对于多次上传的具有不同内容的记录, 将按“填报日期”最近的被认为最新的内容。

“2” : 刻意指明要求对已填报的某一条具有相同业务系统内部业务主键的记录进行内容修正。

“3” : 对已填报的某一条具有相同业务系统内部业务主键的记录进行撤销, 使其失效。若中心系统发现并不存在某一条具有相同业务系统内部业务主键的记录, 则本条填报记录不被处理。

第3章 接口规范声明

3.1 接口系统字段定义

➤ 系统字段说明

本规范定义的所有接口，都必须包含以下数据项。

字段	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	填写医疗机构组织机构代码
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见说明（1）
填报日期	TBRQ	DATETIME		必填	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	编码。1: 正常、2: 修改、3: 撤销；见说明（2）

说明（1）：密级。

由 16 位编码组成。

第一位用于填写对于病种的权限控制参数，代码规则为：

- 0: 无须病种控制；
- 1: 恶性肿瘤；
- 2: 性病艾滋病；
- 3: 其它不治之症；
- 4: 精神类病；
- 9: 其它。

第二位用于填写患者对本次就诊的档案是否申明被特控调阅，代码规则为：

- 0: 无特控；
- 1: 患者申明特控（无特殊原因不予调阅）。

其余各位预留备用，可均填 0。

说明（2）：修改标志。

修改标志的填报含义如下规定：

“1”：通常情况下的填报。若市级中心存在具有相同“门诊就诊流水号”的记录，则认为要求对已填报数据进行技术上的覆盖处理，市级中心将对原先已经重复的记录予以覆盖。

“2”：刻意指明要求对已填报的某一条具有相同“就诊流水号”的就诊记录进行内容修正。若已存在同键的重复数据，则予以覆盖处理。若并无被修改的记录存在，则作为新增记录处理。

“3”：对已填报的某一条具有相同“就诊流水号”的就诊记录进行撤销，使其失效。若市级中心发现并不存在某一条具有相同“就诊流水号”的就诊记录，则本条记录不被处理（废弃）。

➤ 接口常用字段说明

字段	字段名	类型	长度	填报要求	说明
卡-类型代码	KLXDM	VARCHAR	16	必填	见说明（1）
卡-号码	KHM	VARCHAR	64	必填	见说明（2）

说明（1）：卡-类型代码。

卡类型是指患者此次就诊时信息系统中贯穿患者身份的卡号所对应的物理意义上的卡类型，并不代表患者原本属于那类人员，也不代表（或暗示）患者本次就诊所享受的待遇或付费方式等。

说明（2）：卡-号码。

卡号（结合卡类型）是用于标示患者身份的电子凭证，是患者某一次就诊过程所产生诊疗信息的个人索引。可能存在多张卡情况，但一次完整的就诊过程中只能用同一张卡进行身份标示；由于各种原因一个患者有多张卡且产生了诊疗数据，数据上传至中心后系统将会按一定的规则进行匹配、合并（卡类型+卡号码是其中一种规则）。

3.2 数据类型说明

数据类型的描述规则见下表：

数据类型	表示符	描述
定长字符型	VARCHAR	
变长字符串型	VARCHAR	
数字型	NUMERIC	长度表示符（N, M），其中 N 表示该 NUMERIC 的最长长度，包括整数位数、小数点（算一位）、小数位数；M 表示该 NUMERIC 的最长小数位数
布尔型	T/F	用 VARCHAR “T” 表示必填，VARCHAR “F” 表示应填
日期型	D	用定长 VARCHAR 表示，格式为 YYYYMMDD
时间型	T	用定长 VARCHAR 表示，格式为 HHMMSS
日期时间型	DATETIME	用定长 VARCHAR 表示，格式为 YYYYMMDD HHMMSS

二进制型	二进制	上述无法表示的其他数据类型,如图象、音频、视频等二进制流文件格式。
------	-----	-----------------------------------

3.3 填报要求说明

本接口规范所说明的接口中,以业务上的“必填报”作为填报的要求。同时,为了满足医疗机构数据的特殊性及可变性,也不设置数据库意义上的主键,而仅说明应保证哪个字段或哪些字段的联合应满足唯一性要求。

填报要求的描述规则见下表:

填报要求	描述
必填	必须要填报的字段。
应填	如果业务系统中有相应数据,则要求必须填报;如果业务系统中没有相关数据,则可以不填报。
His 系统内部业务主键	His 系统内部业务主键是用以唯一标识业务数据的 ID, 填报时应保证该则 ID 在机构内的唯一性, 如果因 ID 号循环使用等原因无法保证长期唯一性, 填报时可在右首拼入日期(格式 YYYYMMDD)。 区级平台在保存各医疗机构上传的 His 系统内部业务主键时自动会加上该机构的机构编号。各医疗机构在上传数据时不需要附加机构编号, 只要按照业务表原始的记录上传即可。

第4章 数据采集内容

4.1 采集数据分类

根据卫生管理部门对监管信息要求的侧重情况和区域卫生数据采集的难易程度，将需采集的数据划分成3个等级：

1级：属于卫生管理部门要求的核心数据，必须采集

2级：属于卫生管理部门要求的重点数据，积极采集

数据大类	数据小类	数据集名称	优先级别
数据监控类	业务对账表	数据量记录汇总_业务对账(TJ_SJL_JLHZ)	必须采集
基础数据类	基础数据类	医护人员信息表(JBYHRYXXB)	必须采集
		仪器设备表(JBYQSBB)	积极采集
		科室信息(JBKSXXB)	必须采集
		收费项目目录(JB_XMML)	必须采集
		临床项目目录(JB_LCXMML)	积极采集
		材料目录(JB_CLML)	必须采集
		临床收费项目对应表(JB_LCSFXMDYB)	积极采集
		疾病诊断目录(JB_ZDML)	必须采集
		手术目录(JB_SSML)	必须采集
患者基本信息	患者基本信息	患者基本信息表(JBRRJBXXB)	必须采集
		基本健康信息(JBJKXX)	必须采集
		卫生事件摘要(WSSJZY)	必须采集
诊断明细报告	诊断明细报告	诊断明细报告(ZYZDMXBG)	必须采集
手术报告	手术报告	手术记录报告(ZYSSJLBG)	必须采集
门诊类数据	临床诊疗病史信息	门诊就诊记录表(MZJZJLB)	必须采集
		门诊处方(医嘱)明细表(MZYZMXB)	必须采集
		门诊收费记录表(MZSFJLB)	必须采集
		门诊收费明细表(MZSFMXB)	必须采集
	诊疗业务运营信息	门诊挂号表(MZGHB)	必须采集
实验室报告	检验类	检验记录表(JYJLB)	必须采集
		检验明细表(JYMXB)(检验指标)	必须采集
	细菌、药敏	细菌结果表(XJJGB)	积极采集
		药敏结果表(YMJGB)	积极采集
	检查类	检查记录表(JCJLB)	必须采集
		检查报告影像表(JCBGYXB)	必须采集
住院类数据	临床诊疗病史信息	住院就诊记录表(ZYJZJLB)	必须采集
		住院医嘱明细表(ZYYZMXB)	必须采集

	诊疗业务运营信息	住院收费记录表(已结算) (ZYSFJLB)	必须采集
		住院收费明细表 (已结算) (ZYSFMXB)	必须采集
		住院出院小结报告 (ZYCYXJBG)	必须采集
		住院病案首页评估报告 (ZY_BASY_PGBG)	必须采集
		住院病案首页费用信息 (ZY_BASY_FYXX)	必须采集
		病案系统业务表—病案首页信息 (BA_SYJBK)	必须采集
		病案系统业务表—病案首页婴儿信息 (BA_SYYEK)	必须采集
		病案系统业务表—病案首页手术信息 (BA_SYSSK)	必须采集
		病案系统业务表—病案首页诊断库 (BA_SYZDK)	必须采集
		入院登记信息 (ZYRYDJB)	必须采集
		出院登记信息 (ZYCYDJB)	必须采集
		住院费用发生明细表 (ZY_SFMXFS)	必须采集
抢救类数据	抢救记录	抢救记录表 (QJ_JLB)	积极采集
输血记录类数据	输血记录	输血记录 (SX_JLB)	积极采集
电子病历类数据	电子病历类数据	门(急)诊病历 (EMR_MJZBL)	必须采集
		急诊留观病历 (EMR_JZLGL)	必须采集
		一般护理记录 (EMR_YBHLJL)	必须采集
		病危(重)护理记录 (EMR_WBZHLJL)	必须采集
		手术护理记录 (EMR_SSHLJL)	必须采集
		出入量记录 (EMR_CRLJL)	必须采集
		入院评估记录 (EMR_RYPGJL)	必须采集
		护理计划记录 (EMR_HLJHJL)	必须采集
		出院评估记录 (EMR_CYPGJL)	必须采集
		手术同意书 (EMR_SSTYS)	必须采集
		麻醉知情同意书 (EMR_MZZQTY)	必须采集
		输血治疗同意书 (EMR_SXZLTY)	必须采集
		特殊检查及特殊治疗同意书 (EMR_TSJCZLTY)	必须采集
		病危(重)通知书 (EMR_BWZTZS)	必须采集
		其他知情同意书 (EMR_QTZQTY)	必须采集
		治疗记录 (EMR_ZLJL)	必须采集
		麻醉术前访视记录 (EMR_MZSQFSJL)	必须采集
		麻醉记录 (EMR_MZJL)	必须采集
		麻醉术后访视记录 (EMR_MZSHFSJL)	必须采集
		24h 内入出院记录 (EMR_CRYJL)	必须采集
		24h 内入院死亡记录 (EMR_ZYSWJL)	必须采集
		首次病程记录 (EMR_SCBCJL)	必须采集
		日常病程记录 (EMR_RCBCJL)	必须采集

		上级医师查房记录(EMR_SJYSCFJL)	必须采集
		疑难病例讨论(EMR_YNBLTL)	必须采集
		交接班记录(EMR_JJBTL)	必须采集
		转科记录(EMR_ZKJL)	必须采集
		阶段小结(EMR_JDXJ)	必须采集
		会诊记录(EMR_HZJL)	必须采集
		术前小结(EMR_SQXJ)	必须采集
		术前讨论(EMR_SQTL)	必须采集
		术后首次病程记录(EMR_SHSCBCJL)	必须采集
		死亡记录(EMR_SWJL)	必须采集
		死亡病例讨论记录(EMR_SWBLTLJL)	必须采集
		转诊(院)记录(EMR_ZZYJL)	必须采集
体检类数据	体检类数据	就诊记录表(体检)(TJJZJLB)	必须采集
		体检总检表(TJZJB)	必须采集
		体格及功能检查报告表(TJBGB)	必须采集
		体格及功能检查明细表(TJMXB)	必须采集
药品类数据	药品类数据	药品基本信息(YP_JBXXK)	必须采集
		药品库存信息(YP_KCXXK)	必须采集
统计类数据	业务量	门诊业务汇总(TJ_YWL_MZSR)	必须采集
		住院业务汇总(TJ_YWL_ZYSR)	必须采集
		业务量统计表(TJ_YWL_HZXX)	必须采集
	门急诊工作量	门急诊挂号情况表(TJ_SSYW_GHHZ)	必须采集
		门急诊工作量分科统计表(日报)(TJ_MJZGZL_KS_RB)	必须采集
	住院工作量	住院工作量及病床分科统计表(日报) TJ_ZYGZL_KS_RB	必须采集
	收入支出	业务收入统计表(TJ_YWSR_HZXX)	必须采集

4.2 基础数据类

4.2.1 医护人员信息表(JBYHRYXXB)

字段	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
职工编码	ZGBM	VARCHAR	64	必填	复合主键:HIS系统内部业务主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键:见3.1说明(2)
工号	GH	VARCHAR	16	必填	医护人员工号
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	医护人员姓名

性别代码	XB	VARCHAR	1	应填	参见GB/T 2261. 1-2003
出生日期	CSRQ	VARCHAR	8	应填	出生日期: 格式 “YYYYMMDD”
民族代码	MZDM	VARCHAR	2	应填	参见GB/T 3304-1991
身份标识-类别代码	SFBSLBDM	VARCHAR	2	应填	参见CV02. 01. 101身份证件类别代码
身份标识-号码	SFBSHM	VARCHAR	32	应填	
所属科室	SSKS	VARCHAR	20	必填	所属科室代码
所属科室名称	SSKSMC	VARCHAR	100	必填	所属科室名称
所属中心科室代码	SSZXKSDM	VARCHAR	16	应填	参考GZCV2101. 09 医疗机构诊疗科室
平台科室类别	KSLB	VARCHAR	1	应填	A医疗机构诊疗科目名录(以A开头) B疾病预防控制中心业务科室分类与代码(以B开头) C卫生监督机构业务科室分类与代码(以C开头) D卫生机构管理科室分类与代码(以D开头)
职务代码	ZWDM	VARCHAR	32	应填	按国标 GB/T8561-192001《专业技术职务代码》执行 大类为 23, 24, 25, 26
职务名称	ZWMC	VARCHAR	32	应填	文字。
职称代码	ZCDM	VARCHAR	32	应填	1正高 2副高 3中级 4师级/助理 5士级 6社区正高 7社区副高 9待聘
职称名称	ZCHENGMC	VARCHAR	32	应填	文字。
专业	ZY	VARCHAR	32	应填	所学专业代码(GB/T 16835-1997)
人员类别	RYLB	VARCHAR	2	必填	编码。 11执业医师、12执业助理医师、 13见习医师、14乡镇执业助理医师、 21注册护士 22助产士、 23未注册护士、31西药师(士)、 32中药师(士)、41检验技师 (士)、42影像技师(士)、50卫 生监督员、69其他卫生技术人 员、70其他技术人员、80管理 人员、90工勤技能人员
邮箱地址	EMAIL	VARCHAR	50	应填	
家庭地址	JTDZ	VARCHAR	200	应填	
邮政编码	YZBM	VARCHAR	6	应填	
电话号码	DHHM	VARCHAR	20	应填	
手机号码1	SJHM1	VARCHAR	20	应填	

医生简介	YSJJ	VARCHAR	4000	应填	
是否可挂号	GHZT	VARCHAR	1	必填	0可挂号, 1不可挂号
文化程度代码	WHCD	VARCHAR	2	应填	参见: GB/T 4658-2006 学历代码
第一学历代码	DYXLDM	VARCHAR	2	应填	参见: GB/T 4658-2006 学历代码
第一学历名称	DYXLMC	VARCHAR	32	应填	
第一学历毕业院校	DYXLBYYX	VARCHAR	64	应填	
第一学历毕业时间	DYXLBYSJ	DATETIME		应填	
第一学历毕业证书号	DYXLZSH	VARCHAR	50	应填	
最高学历毕业院校	ZGXLBYYX	VARCHAR	64	应填	
学位代码	XWDM	VARCHAR	1	应填	1 名誉博士 2 博士 3 硕士 4 学士
行政管理职务代码	XZGLZWDM	VARCHAR	1	应填	1单位正职领导、2单位副职领导、3中层正职、4中层副职
行政管理职务名称	XZGLZWMC	VARCHAR	64	应填	
岗位	GW	VARCHAR	64	应填	
执业证书号	ZYZSH	VARCHAR	64	应填	
执业资格名称	ZYZGMC	VARCHAR	64	应填	
执业证书注册时间	ZYZSZCSJ	DATETIME		应填	
是否为全科医生	QKYSBZ	INT		应填	0、是, 1、否
培训类型	PXLX	VARCHAR	1	应填	0、规范化培训;1、转岗培训;2、岗位培训
送出培训的医疗机构组织机构代码	SCPXYLJGDM	VARCHAR	22	应填	
送出培训的医疗机构名称	SCPXYLJGMC	VARCHAR	70	应填	
培训时的专业职称代码	PXSXYZCDM	VARCHAR	4	应填	见CVA08.30.001
培训时的专业职称名称	PXSXYZCMX	VARCHAR	50	应填	见CVA08.30.001
培训阶段	PXJD	VARCHAR	1	应填	0、理论, 1、临床
培训机构名称	PXJGMC	VARCHAR	70	应填	
全科医生培训开始时间	QKYSPXKSSJ	DATETIME		应填	
全科医生培训结束时间	QKYSPXJSSJ	DATETIME		应填	

医师执业类别代码	YSZYLBDM	VARCHAR	1	应填	(1 临床 2 口腔 3 公共卫生 4 中医)
医师执业范围代码	YSZYFWDM	VARCHAR	30	应填	CVA2101.09 医疗机构诊疗科室
是否注册为多地点执业医师	ZCWDDZYYSBZ	INT		应填	0: 否, 1 是
第 2 执业单位类别代码	D2ZYDWLBDM	VARCHAR	1	应填	1 医院 2 乡镇卫生院 3 社区卫生服务中心/站 9 其他医疗机构
第 3 执业单位类别代码	DSZYDWLBDM	VARCHAR	1	应填	1 医院 2 乡镇卫生院 3 社区卫生服务中心/站 9 其他医疗机构
人员调入情况	RYDRQK	VARCHAR	2	必填	11 高中等院校毕业生 12 其他卫生机构调入 13 非卫生机构调入 14 军转人员 19 其他
人员调出情况	RYDCQK	VARCHAR	2	应填	22 考取研究生 23 出国留学 24 退休 25 辞职、27 辞退 26 自然减员 29 其他 31 调往本市本系统 32 调往本市外系统 33 调往外市本系统 34 调往外市外系统
调入时间	DRSJ	DATETIME		应填	
调出时间	DCSJ	DATETIME		应填	
参加工作日期	CJGZRQ	VARCHAR	6	应填	YYYYMM
编制情况	BZQK	VARCHAR	1	必填	1 编制内 2 合同制 3 临聘人员 4 返聘
“双肩挑”人员标志	SJTRYBZ	VARCHAR	1	必填	0: 否, 1: 是
工作状态	GZZT	VARCHAR	2	必填	1: 在岗、2: 停薪留职、3: 长病假、4: 借出外系统
培训类别	PXLB	VARCHAR	2	必填	1: 住院医师培训; 2: 全科医生培训
是否试用期	SYQBZ	VARCHAR	2	应填	0: 否; 1: 是
政治面貌	ZZMM	VARCHAR	2	应填	1: 中共党员(含预备党员)、2: 共青团员、3: 群众、4: 民主党派
岗位级别	GWJB	VARCHAR	2	应填	1: 一级、2: 二级、3: 三级、4: 四级、5: 五级、6: 六级、7: 七级、8: 八级、9: 九级、10: 十级、11: 十一级、12: 十二级、13: 十三级、0: 普通工
借用机构代码	JYJGDM	VARCHAR	22	应填	不填默认本单位, 填写时单位为注册的现有机构。
借用机构名称	JYJGMC	VARCHAR	70	应填	

纳入全科医生培训标志	SFNRQKYSNX	VARCHAR	1	必填	0 未纳入 1已纳入
最高学历代码	ZGXLDM	VARCHAR	2	应填	
最高学历名称	ZGXLMC	VARCHAR	32	应填	
最高学历毕业时间	ZGXLBYSJ	DATETIME		应填	
最高学历毕业证书号	ZGXLBYZSH	VARCHAR	50	应填	
全科医生注册证书号	QKYSZCZSH	VARCHAR	50	应填	
全科医生注册证书时间	QKYSZCZSSJ	DATETIME		应填	
注册证书号	ZCZSH	VARCHAR	50	应填	
注册时间	ZCSJ	DATETIME		应填	
医生照片	YSZP	VARCHAR	128	应填	
是否预约收费	YYSFSF	VARCHAR	1	应填	
医生专长	YSZC	VARCHAR	4000	应填	
是否聘用	SFPY	VARCHAR	1	应填	0 否 1是
现聘岗位时间	XPGWSJ	DATETIME		应填	
调出地点代码	DCDDDM	VARCHAR	50	应填	
调出地点名称	DCDDMC	VARCHAR	100	应填	
借出时间	JCSJ	DATETIME		应填	
借出单位代码	JCDWDM	VARCHAR	50	应填	
借出单位名称	JCDWMC	VARCHAR	100	应填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4. 2. 2 仪器设备表 (JBYQSBB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
仪器编号	YQBH	VARCHAR	20	必填	复合主键: His系统内部业务主键。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明 (2)
仪器名称	YQMC	VARCHAR	50	必填	
设备类别编码	SBLBBM	VARCHAR	20	应填	
开始使用日期	KSSYRQ	DATETIME		应填	仪器到位/开始使用日期
终止使用日期	ZZSYRQ	DATETIME		应填	仪器淘汰/报废/终止使用日期

密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.2.3 科室信息(JBKSXXB)

字段	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
科室代码	KSDM	VARCHAR	20	必填	复合主键: 医院科室代码
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明(2)
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	医院科室名称
卫生局代码	WSJDM	VARCHAR	32	必填	该科室对应卫生局标准的代码, 参考GZCV2101.09 医疗机构诊疗科室
社保局代码	SBJDM	VARCHAR	32	必填	该科室对应社保局标准的代码, 如无则, 参考GZCV2101.09 医疗机构诊疗科室
说明	SM	VARCHAR	500	应填	说明
门诊类型	MZLX	VARCHAR	1	应填	科室门诊类型 1普通 2急诊 3专家 4专科
挂号状态	GHZT	VARCHAR	1	必填	是否可挂号, 0可挂号, 1不可挂号
中医科室标志	ZYKSZ	VARCHAR	1	必填	0: 否, 1: 是
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.2.4 收费项目目录(JB_XMML)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
项目代码	XMDM	VARCHAR	32	必填	复合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明(2)

平台中心代码	PTZXDM	VARCHAR	64	应填	与平台中心代码对应的上的必填
项目名称	XMMC	VARCHAR	100	必填	
项目规格	XMGG	VARCHAR	32	应填	
项目分类	XMFL	VARCHAR	12	应填	检查费, 检验费等
项目单位	XMDW	VARCHAR	64	必填	
项目单价	XMDJ	NUMERIC	12, 4	应填	
最高限价	ZGXJ	NUMERIC	12, 4	应填	
记录状态	JLZT	VARCHAR	1	必填	0: 正常, 1: 停用
卫生收费代码	XMWSDM	VARCHAR	20	应填	卫生行业物价的收费规范统编的代码
收费项目类别代码	SFXMLB	VARCHAR	2	必填	1: 医用材料; 9: 其他
院内自制标志	YNZJBZ	VARCHAR	1	必填	0: 非自制; 1: 自制
文字医嘱标志	WZYBZ	VARCHAR	1	必填	0: 非文字医嘱 ; 1: 文字医嘱
高值耗材标志	GHCBZ	VARCHAR	1	必填	0: 非高耗材; 1: 高耗材
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.2.5 临床项目目录(JB_LCXMML)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
项目代码	XMDM	VARCHAR	32	必填	复合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明 (2)
平台中心代码	PTZXDM	VARCHAR	64	应填	与平台中心代码对应的上的必填
项目名称	XMMC	VARCHAR	100	必填	

项目规格	XMGG	VARCHAR	32	应填	
项目分类	XMFL	VARCHAR	12	应填	检查费, 检验费等
项目单位	XMDW	VARCHAR	8	必填	
项目单价	XMDJ	NUMERIC	10, 4	应填	
最高限价	ZGXJ	NUMERIC	10, 4	应填	
记录状态	JLZT	VARCHAR	1	必填	0: 正常, 1: 停用
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4. 2. 6 材料目录 (JB_CLML)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
材料代码	CLDM	VARCHAR	32	必填	复合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明 (2)
平台中心代码	PTZXDM	VARCHAR	64	应填	与平台中心代码对应的上的必填
材料名称	CLMC	VARCHAR	100	必填	
材料分类代码	CLFLDM	VARCHAR	36	必填	参见CVA08. 50. 009
材料单位	CLDW	VARCHAR	32	必填	
高值耗材标志	GZHCBZ	VARCHAR	1	必填	0否, 1是
医保报销标志	YZBXBZ	VARCHAR	1	必填	0否, 1是
植入物标志	ZRWBZ	VARCHAR	1	必填	0否, 1是
基准价格	JZJG	NUMERIC	14, 2	应填	
最高限价	ZGXJ	NUMERIC	14, 2	应填	
供应商名称	GYSMC	VARCHAR	100	应填	

供应商代码	GYSDM	VARCHAR	64	应填	
生产批号	SCPH	VARCHAR	30	应填	
生产厂家名称	SCCJMC	VARCHAR	100	应填	
产地	CD	VARCHAR	100	应填	
生产日期	SCRQ	DATETIME		应填	
有效期	YXQ	DATETIME		应填	
记录状态	JLZT	VARCHAR	1	必填	0: 正常, 1: 停用
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4. 2. 7 临床收费项目对应表 (JB_LCSFXMDYB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
临床项目代码	LCXMDM	VARCHAR	32	必填	复合主键: 临床项目代码
收费项目代码	SFXMDM	VARCHAR	32	必填	复合主键: 收费项目代码
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明 (2)
临床项目平台中心代码	LCXMPTZXDM	VARCHAR	64	应填	与平台中心代码对应的上的必填
收费项目平台中心代码	SFXMPTZXDM	VARCHAR	64	应填	与平台中心代码对应的上的必填
对应项目数量	DYXMSL	NUMERIC	8	必填	对应项目数量
记录状态	JLZT	VARCHAR	1	必填	0: 正常, 1: 停用
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.2.8 疾病诊断目录 (JB_ZDML)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
诊断类型代码	ZDLXDM	VARCHAR	1	必填	1. 西医，2. 中医
院内诊断代码	YNZDDM	VARCHAR	36	必填	复合主键：院内诊断代码
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明（2）
院内诊断名称	YNZDMC	VARCHAR	128	必填	院内诊断名称
平台中心诊断代码	PTZXDM	VARCHAR	36	应填	与平台中心代码对应的上的必填，参照平台下发的icd10或者中医国标97目录
平台中心诊断名称	PTZXMC	VARCHAR	128	应填	与平台中心代码对应的上的必填，参照平台下发的icd10或者中医国标97目录
记录状态	JLZT	VARCHAR	1	必填	0: 正常, 1: 停用
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明（1）
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.2.9 手术目录 (JB_SSML)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
院内手术代码	YNSSDM	VARCHAR	20	必填	复合主键：院内手术代码
修改标志	XGBZ	CHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明（2）
院内手术名称	YNSSMC	VARCHAR	128	必填	院内手术名称

平台中心手术代码	PTZXDM	VARCHAR	20	应填	与平台中心代码对应的上的必填，参照平台下发的icd9目录
平台中心手术名称	PTZXMC	VARCHAR	128	应填	与平台中心代码对应的上的必填，参照平台下发的icd9目录
记录状态	JLZT	VARCHAR	1	必填	0: 正常, 1: 停用
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.3 患者基本信息

4.3.1 患者基本信息表(JBRRJBXXB)

字段	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
医院内部档案号	YYDAH	VARCHAR	64	必填	复合主键：指医院内部患者唯一的索引号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明(2)
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
性别	XB	VARCHAR	1	必填	参见GB/T 2261.1-2003
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
患者类型	HZLX	VARCHAR	1	应填	编码。0: 本地人员; 1: 外地人员; 2: 境外人员; 9: 其他;
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见CV07.10.003医疗费用来源类别
婚姻状况	HYZK	VARCHAR	3	应填	参见GB4766
出生日期	CSRQ	DATETIME		应填	格式：YYYY-MM-DD
出生地	CSD	VARCHAR	32	应填	编码。按国标GB/T 2260-2007执行。
民族	MZ	VARCHAR	2	应填	参见GB/T 3304-1991
国籍	GJ	VARCHAR	3	应填	参见GB/T 2659-2000
电话号码	DHHM	VARCHAR	24	应填	社保卡患者必填写

手机号码	SJHM	VARCHAR	20	应填	
工作单位邮编	GZDWYB	VARCHAR	6	应填	
工作单位名称	GZDWMC	VARCHAR	128	应填	
工作单位地址	GZDWDZ	VARCHAR	128	应填	
居住地址	JZDZ	VARCHAR	128	应填	社保卡患者必填写
户口地址	HKDZ	VARCHAR	128	应填	
户口地址邮编	HKDZYB	VARCHAR	6	应填	
联系人姓名	LXRXM	VARCHAR	50	应填	
联系人关系	LXRGX	VARCHAR	3	应填	1. 配偶 2. 子 3. 女 4. 孙子、孙女或外孙子、外孙女 5. 父母 6. 祖父母或外祖父母 7. 兄、弟、姐、妹 9. 其他 GB/T 4761-2008
联系人地址	LXRDZ	VARCHAR	128	应填	
联系人邮编	LXRYB	VARCHAR	6	应填	
联系人电话	LXRDH	VARCHAR	24	应填	
数据生成时间	YWSCSJ	DATETIME		应填	业务操作获取该患者信息的时间
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.3.2 基本健康信息 (JBJKXX)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键：就诊的唯一标识号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明(2)
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见 WNCV5104就诊卡类型
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	参见 ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
住院号	ZYH	VARCHAR	32	必填	住院时，填写住院号，门诊时，填“-”
门(急)诊号	MJZH	VARCHAR	32	必填	门诊就诊时，填写门诊号，住院时，填“-”

ABO 血型代码	ABOXXDM	VARCHAR	1	可选	CV04.50.005 ABO血型代码 1.A 2.B 3.0 4.AB 5.不详 6.未查
Rh 血型代码	RHXXDM	VARCHAR	1	可选	1.阴 2.阳 3.不详 4.未查
疾病史(含外伤)	JBSHWS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
传染病史	CRBS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
预防接种史	YFJZS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
手术史	SSS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
输血史	SXS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
个人史	GRS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
婚育史	HYS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
月经史	YJS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
家族史	JZS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
现病史	XBS	VARCHAR	2000	可选	有多项时用“；”隔开
既往史	JWS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据 当天的日期时间。

4.3.3 卫生事件摘要(WSSJZY)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键：医院内部HIS系统唯一编号。见说明(1)
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明(2)
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	

卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见 WNCV5104 就诊卡类型
住院号	ZYH	VARCHAR	32	必填	住院时, 填写住院号, 门诊时, 填“-”
门(急)诊号	MJZH	VARCHAR	32	必填	门诊就诊时, 填写门诊号, 住院时, 填“-”
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
就诊日期时间	JZRQSJ	DATETIME		必填	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
入院日期时间	RYRQSJ	DATETIME		可选	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
出院日期时间	CYRQSJ	DATETIME		可选	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
发病日期时间	FBRQSJ	DATETIME		可选	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
就诊原因	JZYY	VARCHAR	1024	可选	
西医诊断编码	XYZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10 多个以“;”间隔
西医诊断名称	XYZDMC	VARCHAR	512	可选	
中医病名代码	ZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
中医病名名称	ZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
中医症候代码	ZYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
中医症候名称	ZYZHMC	VARCHAR	512	可选	
其他西医诊断代码	QTXYDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10 多个以“;”间隔
其他西医诊断名称	QTXYMC	VARCHAR	512	可选	
手术及操作编码	SSJCZBM	VARCHAR	50	可选	ICD_9, 有多项时用“;”隔开
关键药物名称	GJYWMC	VARCHAR	50	可选	有多项时用“;”隔开
关键药物用法	GJYWYF	VARCHAR	100	可选	有多项时用“;”隔开
药物不良反应情况	YWBLFYQK	VARCHAR	100	可选	
中药使用类别代码	ZSYLBDM	VARCHAR	1	可选	字典: CV06.00.101 中药使用类别代码表
其他医学处置	QTYXCZ	VARCHAR	2000	可选	
根本死因代码	GBSYDM	VARCHAR	50	可选	ICD-10
病情转归代码	BQZGDM	VARCHAR	1	必填	字典: CV05.10.010 病情转归代码表

责任医师姓名	ZRYSXM	VARCHAR	50	必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.4 门诊类数据

4.4.1 临床诊疗病史信息

4.4.1.1 门诊就诊记录表(MZJZJLB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键：医院内部HIS系统唯一编号。见说明(1)
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明(2)
家床流水号	JCLSH	VARCHAR	64	应填	外键，关联家庭病床登记表(JTBC_DJB)字段 JCLSH
家庭医生签约标志	JTYSQYBZ	VARCHAR	1	必填	0 未签约, 1 已签约
家庭医生签约医生工号	QYJTYSGH	VARCHAR	16	应填	如果家庭医生签约标志为1是，则必须上传家庭医生签约医生工号
家庭医生签约医生姓名	QYJTYSXM	VARCHAR	50	应填	如果家庭医生签约标志为1是，则必须上传家庭医生签约医生姓名
社区系统个人基本信息标识号	GRJBXXBSH	VARCHAR	64	应填	如果家庭医生签约标志为1是，则必须上传个人基本信息标识号，此字段含义是社区系统中的个人唯一标识号码
卡-类型代码	KLXDM	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
卡-号码	KHM	VARCHAR	64	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见 CV02.01.101 身份证件类别代码

姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
年龄	NL	NUMERIC	3	必填	就诊时的年龄
初复诊标志	CFZBZ	VARCHAR	1	必填	0 初诊, 1 复诊
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见 CV07.10.003 医疗费用来源类别
就诊类型代码	JZLXDM	VARCHAR	3	必填	参见 WNCV5101_01 就诊类型代码
就诊科室代码	JZKSDM	VARCHAR	20	必填	参见科室信息表
就诊科室名称	JZKSMC	VARCHAR	100	必填	
诊断时间	JZSJ	DATETIME		必填	
诊断医师代码	ZDYSDM	VARCHAR	16	应填	
诊断医师姓名	ZDYSXM	VARCHAR	50	应填	
疾病诊断代码 (主要诊断)	JBZDDM	VARCHAR	20	应填	编码。西医：按统一规定的 ICD10 字典表执行；中医：按国标-95 或国标-97 执行。如存在多条诊断，必填写主要诊断。
疾病诊断名称	JBZDMC	VARCHAR	200	必填	
疾病诊断代码 类型	JBZDDMLX	VARCHAR	2	应填	编码。01：ICD-10；02：国标-95；03：国标-97
疾病诊断说明	JBZDSM	VARCHAR	512	应填	
主要症状代码 组合	ZYZZDMZH	VARCHAR	128	应填	主要症状代码组合(用“，”分开)。 参照疾病控制监测症状代码
主诉	ZS	VARCHAR	1024	应填	
体征	TZ	VARCHAR	1024	应填	
现病史	XBS	VARCHAR	1024	应填	
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	应填	
既往史	JWS	VARCHAR	1024	应填	既往史描述
遗传家族史	YCJZS	VARCHAR	1024	应填	
中医“四诊” 等描述	ZYSZMS	VARCHAR	1024	应填	中医记录
体格检查记录	TGJCJL	VARCHAR	1024	应填	患者就诊时体格检查结果记录
辅助检查记录	FZJCJL	VARCHAR	1024	应填	患者就诊时辅助检查结果记录
处理措施	CLCS	VARCHAR	1024	应填	对患者所采取处理措施记录
留院观察标志	LYGCBZ	VARCHAR	1	应填	0 否, 1 是
收缩压 (mmHg)	SSY	NUMERIC	3	应填	患者就诊时的收缩压，单位为 mmHg。
舒张压 (mmHg)	SZY	NUMERIC	3	应填	患者就诊时的舒张压，单位为 mmHg。
空腹血糖	KFXT	NUMERIC	3,1	应填	
餐后血糖	CHXT	NUMERIC	3,1	应填	
体温 (℃)	TW	NUMERIC	4,1	应填	患者就诊时的体温，单位为℃。
脉率 (次/分钟)	ML	NUMERIC	4,1	应填	患者就诊时的脉搏，单位为次/分钟
心率 (次/分)	XL	NUMERIC	4,1	应填	患者就诊时的脉搏，单位为次/分钟

钟)					
收费时间	SFSJ	DATETIME		必填	
医保支付	YBJE	NUMERIC	14, 4	必填	如无则填写”0”
自费金额	ZFJE	NUMERIC	14, 4	必填	
优惠金额	YHJE	NUMERIC	14, 4	必填	
实收金额	SSJE	NUMERIC	14, 4	必填	
总金额	ZJE	NUMERIC	14, 4	必填	
医保账户标识	YBZHBZ	VARCHAR	20	应填	见 3.1 说明(1)
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

门诊就诊记录表说明：

说明 (1) : 就诊流水号:

对于一家医院，就诊流水号是《就诊记录表》的唯一标识编号，在同一家医院内应保证不重复。一次就诊（包括门诊类型或住院类型）的完整过程由一个作为 HIS 系统唯一号的“就诊流水号”予以标识。这里的“就诊流水号”是医院内唯一标识此次就诊的流水号（一次挂多个号应属于多个不同的就诊）。对门诊类型，一般可采用挂号时 HIS 产生的就诊流水号；对住院类型，可用入院登记时 HIS 中产生的“住院号”。若医院内此类流水号会被循环使用，无法确切保证长远唯一，则可在编制流水号时右首拼入日期（格式 YYYYMMDD）即可。

说明 (2) 医保账户标识:

- 上海市平台医保卡和社保卡用户应填写，完全参照医保16位帐户标志；
- 外地平台忽略。

4.4.1.2 门诊处方（医嘱）明细表(MZYZMXB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
医嘱流水号	YZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键：His系统内部业务主键，见说明1

处方号	CFH	VARCHAR	64	必填	复合主键：用于标注属于同一个处方的医嘱明细。
记录状态	JLZT	VARCHAR	2	必填	复合主键：1：正常，-1作废
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明（2）
家床流水号	JCLSH	VARCHAR	64	应填	外键，关联家庭病床登记表（JTBC_DJB）字段 JCLSH
手工处方标志	SGCFBZ	VARCHAR	1	必填	0：非手工处方（医生站处方）；1：手工处方
处方分类代码	CFFLDM	VARCHAR	2	必填	参照 ZD_CFFLDM 处方分类代码
处方项目明细号码	CFXMMXHM	VARCHAR	64	必填	
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	关联《门诊就诊记录表》
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见 CV02.01.101 身份证件类别代码
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	YYYY-MM-DD
就诊类型代码	JZLXDM	VARCHAR	3	必填	参见 WNCV5101_01 就诊类型代码
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见 CV07.10.003 医疗费用来源类别
就诊科室代码	JZKSDM	VARCHAR	15	必填	参见科室信息表
就诊科室名称	JZKSMC	VARCHAR	100	必填	
开方医生工号	KFSSGH	VARCHAR	64	应填	参见医护人员字典表----职工编码
开方医生姓名	KFYSXM	VARCHAR	50	应填	
开方时间	KFSJ	DATETIME		必填	
审核药剂师工号	SHYJSGH	VARCHAR	16	应填	
审核药剂师姓名	SHYJSXM	VARCHAR	50	应填	
调配药剂师工号	TPYJSGH	VARCHAR	16	应填	
调配药剂师姓名	TPYJSXM	VARCHAR	50	应填	
核对药剂师工号	HDYJSGH	VARCHAR	16	应填	
核对药剂师姓名	HDYJSXM	VARCHAR	50	应填	
发药药剂师工号	FYYJSGH	VARCHAR	16	应填	

发药药剂师姓名	FYYJSXM	VARCHAR	50	应填	
医嘱项目类型代码	YZXMLXDM	VARCHAR	2	必填	见CV06.00.229
医嘱项目类型名称	YZXMLXMC	VARCHAR	32	必填	
服务项目代码（医院内部编码）	FUXMYYDM	VARCHAR	32	应填	非药品医嘱必填
服务项目代码（物价局编码）	FUXMWUDM	VARCHAR	32	应填	非药品医嘱必填
服务项目代码（医保编码）	FWXMDM	VARCHAR	32	应填	非药品医嘱必填，若没有医保统编代码，则填写15个Z
服务项目名称	FWXMMC	VARCHAR	200	应填	非药品医嘱必填
是否药品	SFYP	VARCHAR	2	必填	1. 药品 0. 非药品
药品类别	YPLB	VARCHAR	1	应填	1. 西药 2. 中成药 3. 中草药
平台药物剂型代码	YWJXDM	VARCHAR	3	应填	CV08.50.002药物剂型代码表
平台药物剂型名称	YWJXMC	VARCHAR	128	应填	平台药物剂型名称
院内药物剂型代码	YNYWJXDM	VARCHAR	3	应填	院内药物剂型代码
平台药物剂型名称	YNYWJXMC	VARCHAR	128	应填	院内药物剂型名称
药品规格	YPGG	VARCHAR	32	应填	见说明(2)
药物名称	YPMC	VARCHAR	200	必填	药品医嘱必填
药物类型	YWLX	VARCHAR	12	应填	参见ZD_YL_YPFL药品分类与编码规范
药物代码（医院内部编码）	YPDMNBBM	VARCHAR	32	应填	药品医嘱必填
药物代码（医保编码）	YPDMYBBM	VARCHAR	32	应填	药品医嘱必填，若没有医保统编代码，则填写15个Z
药物代码（药监局编码）	YWDMDYJJ	VARCHAR	32	应填	药品医嘱必填
药物代码（省药品采购编码）	YWDM	VARCHAR	32	应填	药品医嘱必填
生产批号	SCPH	VARCHAR	32	应填	药品、耗材需要填写；多个批号则用英文的“,”间隔。
有效期至	YXQ	DATETIME		应填	药品、耗材需要填写
每次使用剂量	JL	NUMERIC	15, 3	应填	每次使用剂量
每次使用剂量	JLDW	VARCHAR	64	应填	每次使用剂量单位

单位					
药物使用-次数量	YWYCSL	NUMERIC	10, 3	应填	单次使用药物的剂量
药物使用-数量单位	YWYCSLDW	VARCHAR	20	应填	“片、支、粒、毫升”等单位
药物使用-总数量	YWSYZSL	NUMERIC	10, 3	应填	药物使用的总剂量，不必与次剂量和频度形成数额计算的逻辑一致性关系
药物使用-总数量单位	YWSYZSLDW	VARCHAR	20	应填	“片、支、粒、毫升、包、盒”等单位
平台药物使用-途径代码	YWSYTJDM	VARCHAR	32	应填	参见CV06.00.102用药途径代码
平台药物使用途径名称	YWSYTJMC	VARCHAR	128	应填	
院内药物使用-途径代码	YNYWSYTJDM	VARCHAR	32	应填	院内药物使用-途径代码
院内药物使用途径名称	YNYWSYTJMC	VARCHAR	128	应填	院内药物使用-途径名称
平台药物使用-频率代码	YWSYPL	VARCHAR	32	应填	参见“WNCV5301_01-药物使用频率代码表”
平台用药频度名称	YWSYPD	VARCHAR	128	应填	
平台药物使用-频率名称	YWSYPLMC	VARCHAR	128	应填	平台药物使用-频率名称
院内药物使用-频率代码	YNYWSYPLDM	VARCHAR	32	应填	院内药物使用-频率代码
院内药物使用-频率名称	YNYWSYPLMC	VARCHAR	128	应填	院内药物使用-频率名称
DDD 值	DDD	NUMERIC	12, 2	应填	抗菌药物，必填
DDD 单位	DDDDW	VARCHAR	8	应填	抗菌药物，必填
处方天数	CFTS	NUMERIC	3	应填	
项目单价	XMDJ	NUMERIC	18, 3	必填	
项目金额	XMJE	NUMERIC	18, 3	必填	
医嘱组号	YZBH	VARCHAR	32	应填	标识同一组药物，药品处方时必填
平台中药煎煮法代码	ZCJZFDM	VARCHAR	4	应填	平台编码。1: 包煎、2: 冲服、3: 后煎、4: 后下、5: 另包、6: 先煎、7: 烊化、9: 其他
平台中药煎煮法名称	JYMC	VARCHAR	128	应填	平台中药煎煮法名称
院内中药煎煮法代码	YNJYDM	VARCHAR	4	应填	院内中药煎煮法代码
院内中药煎煮	YNJYMC	VARCHAR	128	应填	院内中药煎煮法名称

法名称					
草药贴数	CYTS	NUMERIC	3	应填	
皮试判别	PSPB	VARCHAR	1	应填	1. 是; 0. 否
检查部位	JCBW	VARCHAR	32	应填	影像检查医嘱, 说明被检查的部位。
备注	BZ	VARCHAR	128	应填	
平台中心代码	ZXDM	VARCHAR	32	必填	药品或者项目的平台中心代码, 如没有特殊说明采用医保代码
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

医嘱明细表说明：

说明（1）：医嘱流水号。

医嘱流水号是医院内部唯一标识一条医嘱的编号，必须保证在本医院内不重复。如医院内的序号是循环使用的，可以采用在前面加日期的方式避免重复（格式：YYYYMMDD）。所有被废止的医嘱不必填报。对于具备完整医生工作站功能的医院，可以将零费用的医嘱也填报上传；对于暂时不具备完备功能的医院，先仅填报上传非零费用的医嘱即可。

说明（2）：药品规格。

如果是药品，则“药品规格”必填，如果是非药品，则“药品规格”必须为空

4.4.1.3 门诊收费记录表(MZSFJLB)

字段	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
收费流水号	SFLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键：
退费标志	TFBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：“1”：正常收费情况的费用明细； “2”：对已填报的某一条具有相同“收费记录 ID”的正常收费进行退费。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明(2)
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	关联《就诊记录表》
家床流水号	JCLSH	VARCHAR	64	应填	外键，关联家庭病床登记表(JTBC_DJB)字段 JCLSH

发票号	FPH	VARCHAR	64	必填	超过一张发票时，以“；”间隔
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
身份标识-类别代码	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见 CV02.01.101 身份证件类别代码
身份标识-号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
医疗付款方式	YLFKFS	VARCHAR	2	必填	参见 CV07.10.004 医疗费用结算方式代码表
医疗付款方式-证件号码	YLFKFSZJHM	VARCHAR	50	应填	
就诊类型代码	JZLXDM	VARCHAR	3	必填	参见 WNCV5101_01 就诊类型代码
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见 CV07.10.003 医疗费用来源类别
医保账户标识	YBZHBZ	VARCHAR	20	应填	见说明 (1)
外地标志	WDBZ	VARCHAR	1	应填	编码。1: 本市; 2: 外地; 3: 境外(港澳台); 4: 外国; 5: 未知
处方张数	CFZS	NUMERIC	3	必填	指本次收费交易所包含的处方张数; 若同一张处方的内容对应两张或两张以上的发票, 则只需其中一张发票的对应记录的处方张数填 1 即可, 其他填 0
是否一站式收费	YZSSFBZ	VARCHAR	1	选填	编码。0: 不是; 1: 是。
收费时间	SFSJ	DATETIME		必填	
退费时间	TFSJ	DATETIME		应填	
就诊科室代码	JZKSDM	VARCHAR	20	必填	参见科室信息表
就诊科室名称	JZKSMC	VARCHAR	100	必填	
开方医生工号	KFYSGH	VARCHAR	64	应填	参见医护人员字典表----职工编码
开方医生姓名	KFYSXM	VARCHAR	50	应填	
总金额	ZJE	NUMERIC	18,3	必填	
实收金额	SSJE	NUMERIC	18,3	必填	患者实际支付的费用总额
医保金额(医保结算范围金额)	YBJE	NUMERIC	18,3	必填	医保结算范围金额: 如医疗付款方式是医保方式则填写医保结算范围金额 如果是新农合方式则填写新农合结算范围金额。
医保支付金额	YBFJE	NUMERIC	18,3	必填	医保实际报销支付金额: 1)如医疗付款方式是医保方式则填写医保支付金额 2)如果是新农合方式则填写新农合支付金额。

自费金额	ZFJE	NUMERIC	18, 3	必填	
优惠金额	YHJE	NUMERIC	18, 3	必填	
当年账户金额	DNZHJE	NUMERIC	18, 3	必填	
历年账户金额	LNZHJE	NUMERIC	18, 3	必填	
统筹支付金额	TCZJJE	NUMERIC	18, 3	必填	
分类支付金额	FLZJJE	NUMERIC	18, 3	必填	医疗保险患者的费用中属于个人支付部分的金额
记账金额	JZJE	NUMERIC	18, 3	应填	患者因本次就诊记账，单位为元/人民币
西药费	XYF	NUMERIC	18, 3	必填	
中成药费	ZCHYF	NUMERIC	18, 3	必填	
中草药费	ZCAOYF	NUMERIC	18, 3	必填	
挂号费	GHF	NUMERIC	18, 3	应填	
床位费	CWF	NUMERIC	18, 3	必填	
诊察费	ZCF	NUMERIC	18, 3	必填	诊断及观察费用
检查费	JCF	NUMERIC	18, 3	必填	不含化验费、放射费
治疗费	ZHILF	NUMERIC	18, 3	必填	各种治疗的费用
手术材料费	SSCLF	NUMERIC	18, 3	必填	
护理费	HLF	NUMERIC	18, 3	必填	
手术费	SSF	NUMERIC	18, 3	必填	
化验费	HYF	NUMERIC	18, 3	必填	化验检查费用
输血费	SXF	NUMERIC	18, 3	必填	
麻醉费	MZF	NUMERIC	18, 3	必填	
摄片费	SPF	NUMERIC	18, 3	必填	
透视费	TSF	NUMERIC	18, 3	必填	
放射费	FSF	NUMERIC	18, 3	必填	用于放射检查及治疗的费用
输氧费	SYF	NUMERIC	18, 3	必填	
接生费	JSF	NUMERIC	18, 3	必填	
婴儿费	YERF	NUMERIC	18, 3	必填	
陪床费	PCF	NUMERIC	18, 3	必填	
诊疗费	ZHENLF	NUMERIC	18, 3	必填	
特需服务费	TXFWF	NUMERIC	18, 3	必填	
其他费	QTF	NUMERIC	18, 3	必填	
检查用材料费	JCYCLF	NUMERIC	18, 3	必填	
治疗用材料费	ZLYCLF	NUMERIC	18, 3	必填	
收费操作员工号	SFCZYGH	VARCHAR	64	必填	
收费操作员姓名	SFCZYXM	VARCHAR	50	必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		必填	

说明：

(1) 医保账户标识：

- a. 上海市平台医保卡和社保卡用户应填写, 完全参照医保16位帐户标志;
b. 外地平台忽略。

4.4.1.4 门诊收费明细表(MZSFMXB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
收费明细流水号	SFMXLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键: 见说明 (1)
退费标志	TFBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键; 编码。1: 收费; 2: 退费;
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键::见3.1说明 (2)
收费流水号	SFLSH	VARCHAR	64	必填	关联收费记录表
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	与门诊就诊记录表关联的外键
家床流水号	JCLSH	VARCHAR	64	应填	外键, 关联家庭病床登记表 (JTBC_DJB) 字段 JCLSH
发票号	FPH	VARCHAR	64	必填	未结算费用填写默认值"/", 已结算费用填写发票号。
处方号	CFH	VARCHAR	32	应填	
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
就诊科室代码	JZKSDM	VARCHAR	20	必填	参见科室信息表
就诊科室名称	JZKSMC	VARCHAR	100	必填	
执行科室编码	ZXKSBM	VARCHAR	20	应填	具体执行医嘱的科室编码。
执行科室名称	ZXKSMC	VARCHAR	100	应填	具体执行医嘱的科室名称。
就诊类型代码	JZLXDM	VARCHAR	3	必填	参见WNCV5101_01就诊类型代码
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见CV07.10.003医疗费用来源类别
开方医生工号	KFYSGH	VARCHAR	64	必填	参见医护人员字典表----职工编码
开方医生姓名	KFYSXM	VARCHAR	50	必填	
明细费用类别	MXFYLB	VARCHAR	2	必填	编码: 参见WNCV5105明细费用类别
收退费时间	STFSJ	DATETIME		必填	
明细项目类别	MXXMLB	VARCHAR	1	必填	0: 药品1: 项目

医嘱项目类型代码	YZXMLXDM	VARCHAR	2	必填	见CV06.00.229
医嘱项目类型名称	YZXMLXMC	VARCHAR	32	必填	
明细项目编码（医院内部）	MXXMBM	VARCHAR	128	必填	
明细项目编码（物价局）	MXXMWJJBM	VARCHAR	32	必填	
明细项目编码（医保）	MXXMYBBM	VARCHAR	32	必填	
明细项目名称	MXXMMC	VARCHAR	128	必填	
明细项目规格	MXXMGG	VARCHAR	32	必填	
明细项目单位	MXXMDW	VARCHAR	32	必填	
明细项目单价	MXXMDJ	NUMERIC	18, 3	必填	金额：“0000000.000”
明细项目数量	MXXMSL	NUMERIC	10, 3	必填	
明细项目金额	MXXMJE	NUMERIC	18, 3	必填	金额：“0000000.000”
生产批号	SCPH	VARCHAR	32	应填	药品、耗材需要填写；多个批号则用英文的“,”间隔。
有效期至	YXQ	DATETIME		应填	药品、耗材需要填写
中心代码	ZXDM	VARCHAR	32	必填	药品或者项目的平台中心代码，如没有特殊说明采用医保代码
收费操作员工号	SFCZYGH	VARCHAR	64	必填	
收费操作员姓名	SFCZYXM	VARCHAR	50	必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明（1）
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

（1）收费明细ID是医院内部唯一标示此条明细记录的一个序号，必须保证在本医院内不重复。如医院内的序号是循环使用的，可以采用在前面加日期的方式避免重复（格式：YYYYMMDD）。

4.4.2 诊疗业务运营信息

4.4.2.1 门诊挂号表(MZGHB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键；见说明（1）
退号标志	GTHBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键；1：挂号；2：退号；见说明（2）
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键；见3.1说明（2）
医院内部档案号	YYDAH	VARCHAR	64	必填	指医院内部患者唯一的索引号
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	编码。按国标GB/T 2261.1-2003执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	YYYY-MM-DD
发票号	FPH	VARCHAR	64	必填	见说明（3）
挂号时间	GHSJ	DATETIME		必填	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
退号时间	THSJ	DATETIME		应填	
挂号类别	GHLB	VARCHAR	3	必填	见说明（4），参见WNCV5101_01就诊类型代码
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见CV07.10.003医疗费用来源类别
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	填医院内定义的科室编号，参见科室信息表
医生编码	Ysbm	VARCHAR	64	应填	参见医护人员字典表----职工编码
特需标志	TXBZ	VARCHAR	1	必填	编码。0：非特需；1：特需；
外地标志	WDBZ	VARCHAR	1	应填	编码。1：本市；2：外地；3：境外（港澳台）；4：外国；5：未知
自费诊疗费 (含挂号费)	ZFZLF	NUMERIC	10, 3	必填	指应收费用，退号的费用以负数表示，通过退号标志进行区分。若挂

					号时暂未收费则填入0；见说明（5）
诊疗费	ZLF	NUMERIC	10, 3	必填	同上
其它费	QTF	NUMERIC	10, 3	必填	同上
减免后自费诊疗费	JMHZFZLF	NUMERIC	10, 3	必填	指实收的费用
减免后诊疗费	JMHZLF	NUMERIC	10, 3	必填	指实收的费用
预约类型	YYLX	VARCHAR	2	应填	见说明（6）
团体体检人数	TJRS	NUMERIC	10	应填	仅当团体体检时填入即可
医保账户标识	YBZHBZ	VARCHAR	20	应填	见说明（7）
一站式收费标准标识	YZSSF	VARCHAR	1	应填	编码。0: 不是；1: 是。
预约挂号标识	SFY	VARCHAR	1	应填	编码。0: 不是；1: 是。
挂号顺序号	GHSXH	VARCHAR	6	应填	从1号开始所挂科室或专家的顺序号
就诊状态	JZZT	VARCHAR	1	必填	1、未就诊，2、已就诊
挂号操作员工号	GHCZYGH	VARCHAR	64	必填	
挂号操作员姓名	GHCZYXM	VARCHAR	50	必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明（1）
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

关于挂号的说明：

该表仅接受新增不接受修改。（从业务角度该表仅接受新增而不接受修改；从技术角度，当中心收到相同主键的记录时，以最近提交记录为准。）

- (1) 门急诊就诊流水号是指医院内部 HIS 产生内部唯一就诊编号。如果一次挂多个科室的号，则应分别存在多个不同的就诊流水号。对此，应分别生成多条不同的挂号记录，且应将费用拆分。
- (2) 挂/退号日期必须为业务实际发生的日期，而不是数据填报或执行上传的日期。
- (3) 即挂号所收有关费用对应的“发票号”。若先就诊后一次性结算挂号费用，则在医院并无因“挂号”而实际发生收费。对此，可对本字段填入‘-’号。
- (4) 挂号（包括体检）类别填写的编码：100=普通门诊；101=专科门诊；102=专家门诊；103=特需门诊；104=专病门诊；200=急诊；600=个人体检；601=团体体检；999=其他
- (5) 对于自助挂号，或者挂号时先不收费的情况，可填写为0。
- (6) 预约类型编码。0: 医联网预约；1: 统一电话预约平台预约；2: 诊间预约。

(7) 医保账户标识:

- a. 上海市平台医保卡和社保卡用户应填写, 完全参照医保16位帐户标志;
- b. 外地平台忽略。

4.5 实验室报告

实验室检验报告采集的数据包括下述四张数据表: 《检验记录表》、《检验指标表》、《药敏结果表》、《细菌结果表》。

4.5.1 检验记录表 (JYJLB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
检验流水号	JYJLLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键: 见说明1
报告日期	BGRQ	DATETIME		必填	复合主键: 在同一家医院内, “检验流水号 + 报告日期”一份检验报告。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明(2)
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	门诊: 填写门诊就诊记录表流水号; 住院: 填写住院就诊记录表流水号 体检: 填写体检就诊记录表流水号
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	参见GB/T 2261.1-2003
年龄	NL	NUMERIC	3	必填	
电子申请单编号	DZSQDBH	VARCHAR	100	应填	
申请医生工号	SQYSGH	VARCHAR	64	应填	编码。见医护人员字典表
申请医生姓名	SQYSXM	VARCHAR	50	必填	
报告医生工号	BGYSGH	VARCHAR	64	应填	编码。见医护人员字典表
报告医生姓名	BGYSXM	VARCHAR	50	必填	
审核医生工号	SHYSGH	VARCHAR	64	应填	编码。见医护人员字典表
审核医生姓名	SHYSXM	VARCHAR	50	必填	

打印日期	DYRQ	DATETIME		必填	
申请时间（精确到分）	SQSJ	DATETIME		必填	
采集日期（精确到分）	CJSJ	DATETIME		必填	
检验日期（精确到分）	JYRQ	DATETIME		必填	
申请科室编码	SQKSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
申请科室名称	SQKSMC	VARCHAR	100	必填	
病区名称	BQMC	VARCHAR	64	应填	
床号	CH	VARCHAR	20	应填	
报告备注	BGBZ	VARCHAR	1024	应填	
标本代码	BBDM	VARCHAR	4	必填	编码。见标本字典表
标本名称	BBMC	VARCHAR	64	必填	必填写具体的标本名称。
检验标本号	JYBBH	VARCHAR	20	必填	
标本状态	BBZT	VARCHAR	30	必填	对受检标本状态的描述
报告单类别编码	BGDLBBM	VARCHAR	4	必填	编码。1 = 一般临床检验2 = 血液学检查3 = 临床化学检查4 = 临床免疫学检查5 = 临床微生物学检查6 = 临床寄生虫学检查7 = 分子生物学检查9999 = 其它
报告单类别名称	BGDLBMC	VARCHAR	64	必填	必填写中文。如“血常规”、“尿常规”等行业常识的名称
记录类别	JLLB	VARCHAR	1	必填	1. 门诊 2. 住院 3. 体检
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

说明1：在同一家医院内，“检验报告单号+报告日期”唯一标识了一份检验报告。

4.5.2 检验明细表（检验指标）(JYMXB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
检验明细流水号	JYMXLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键:HIS系统业务主键,见说明1

修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明 (2)
检验流水号	JYLSH	VARCHAR	32	必填	关联《检验记录表》
医嘱流水号	YZLSH	VARCHAR	32	应填	相关医嘱ID用于关联与此项检验相关的医嘱。若医院尚未实现医生工作站与实验室系统的信息互通, 可暂时上传空字段
报告日期	BGRQ	DATETIME		必填	
检测人工号	JCRGH	VARCHAR	64	必填	编码。见医护人员字典表
检测人姓名	JCRXM	VARCHAR	50	必填	
审核人工号	SHRGH	VARCHAR	16	必填	编码。见医护人员字典表
审核人姓名	SHRXM	VARCHAR	50	必填	
检验-类别代码	JYLBDM	VARCHAR	1	必填	参见CV5199.01检查/检验类别代码
检验收费代码	JYSFDM	VARCHAR	32	必填	见说明 (2), 检测收费代码是指卫生行业统一编制的不重复的编码。
检测收费医保代码	JYSFYBDM	VARCHAR	32	必填	由医保统一要求的收费编码, 若没有医保统一编码, 则为填写15个“Z”
检验-标准项目代码	JYBZXMDM	VARCHAR	32	必填	平台标准项目代码, 见说明 (3)
检验指标项目代码	JYXMDM	VARCHAR	32	必填	医院可按实际情况填写, 可填写通用的英文简称(如: “红细胞计数”的英文缩写为RBC)也可以是各医院系统里的唯一编码
检验指标项目名称	JYXMMC	VARCHAR	200	必填	
LOINC编码	LOINC	VARCHAR	10	应填	检测项目的LOINC编码
检验结果代码	JYJGDM	VARCHAR	4	必填	参见CVA5103.02检查 /检验结果代码一
检验结果(定性)	JYJGDX	VARCHAR	200	应填	
检验结果(定量)	JYJGDL	VARCHAR	10	应填	
检验结果类型	JYJGLX	VARCHAR	1	必填	1. 数值型 2. 阴阳型 3. VARCHAR型
检验计量单位	JYJLDW	VARCHAR	20	应填	
设备类别编码	SBLBBM	VARCHAR	20	应填	
仪器编号	YQBH	VARCHAR	20	应填	
仪器名称	YQMC	VARCHAR	100	应填	
参考值范围	CKZFW	VARCHAR	50	必填	
参考值上限	CKZSX	NUMERIC	18, 3	应填	
参考值下限	CKZXX	NUMERIC	18, 3	应填	
结果提示	JGTS	VARCHAR	2	必填	编码。1: 正常; 2: 无法识别的异

					常； 3：异常偏高； 4：异常偏低。
打印序号	DYXH	INT	4	应填	
相关医嘱id	YZID	VARCHAR	32	应填	门诊或者住院对应医嘱id
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明（1）
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

说明：

（1）检验指标流水号是医院内部唯一标示此检验指标记录的一个序号，必须保证在本医院内不重复。如医院内的序号是循环使用的，可以采用在前面加日期的方式避免重复（格式：YYYYMMDD）

（2）a. 上海市检验收费代码是指现行的上海市卫生行业统一要求的收费标准（“蓝本”）中编码，例如：检验项目“全血丙酮酸测定”对应的是“250302009”。参见《检验指标字典表》的说明。若检验项目没有单独的收费代码，则应填写该项目的收费组套编码。

b. 外地可按照当地的卫生行业收费标准上传。

（3）平台标准编码，如上线区域没有特别制定，则填写医保编码。

4.5.3 细菌结果表 (XJJGB)

说明：微生物检验是实验室检验中的一个特殊检验类别，具有须特殊表达其结果的内容，因此设置此表。细菌结果的一条记录可能会对应多条药敏结果的记录。如果医院 LIS 系统中并未将微生物检验独立出来，则可根据现有实施情况决定是否填写本表。

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
细菌结果ID	XJJGID	VARCHAR	32	必填	复合主键：lis系统内部业务主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明（2）
检验ID	JYID	VARCHAR	32	必填	关联《检验记录表》
细菌结果流水号	XJJGLSH	VARCHAR	32	必填	
报告日期	BGRQ	DATETIME		必填	
细菌代号	XJDH	VARCHAR	32	必填	如未发现细菌，填“YLJYXJ_WFX”
细菌名称	XJMC	VARCHAR	128	必填	中文名称。如：“金黄色葡萄球菌”等；如未发现细菌，填“无”
菌落计数	JLJS	VARCHAR	16	应填	单位：cfu/ml；如“>10万”
培养基	PYJ	VARCHAR	40	必填	例如：“巧克力平板”、“血平板”、“琼脂平板”等
培养时间	PYSJ	VARCHAR	16	必填	应包含单位；例如：72小时

培养条件	PYTJ	VARCHAR	64	应填	例如：“37℃；空气”或“35℃±2℃；5%CO2”
发现方式	FXFS	VARCHAR	64	必填	例如：“肉眼”或“镜检”等
检测结果	JCJG	VARCHAR	20	必填	简要描述是否发现或是否生长等
检测结果文字描述	JCJGWZMS	VARCHAR	1024	应填	详细描述检验的结果
设备类别编码	SBLBBM	VARCHAR	20	必填	
仪器编号	YQBH	VARCHAR	20	应填	
仪器名称	YQMC	VARCHAR	100	必填	
试验板序号	SYBXH	NUMERIC	5	应填	
试验板名称	SYBMC	VARCHAR	50	应填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明（1）
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.5.4 药敏结果表 (YMJGB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
药敏结果流水号	YMJGLSH	VARCHAR	128	必填	复合主键：His系统内部业务主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明（2）
检验流水号	JYLSH	VARCHAR	32	必填	关联《检验记录表》
报告日期	BGRQ	DATETIME		必填	
细菌代号	XJDH	VARCHAR	32	必填	用于和“细菌结果”作关联
打印序号	DYXH	INT		应填	
药敏代码	YMDM	VARCHAR	40	必填	例如：阿莫西林的代码为“AMX”或“AMOX”
药敏名称	YMMC	VARCHAR	40	必填	中文，例如：“阿莫西林”
检测结果	JCJG	VARCHAR	20	必填	文字描述。如：耐药、中度敏感、敏感等。
纸片含药量	ZPHYL	VARCHAR	16	应填	
纸片含药量单位	ZPHYLDW	VARCHAR	10	应填	g、mg
抑菌浓度	YJND	VARCHAR	10	必填	即MIC；单位：g/ml
抑菌环直径	YJHZJ	VARCHAR	10	必填	单位：mm
试验板序号	SYBXH	INT		应填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明（1）
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台	机构向区域平台数据中心填报数据

				系统生成	当天的日期时间。
--	--	--	--	------	----------

4.5.5 检查记录表 (JCJLB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
检查流水号	JCLSH	VARCHAR	36	必填	业务主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键:见3.1说明 (2)
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	门诊：填写门诊就诊记录表流水号；住院：填写住院就诊记录表流水号 体检：填写体检就诊记录表流水号
记录类别	JLLB	VARCHAR	1	必填	1. 门诊 2. 住院 3. 体检
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	参见GB/T 2261.1-2003
年龄	NL	NUMERIC	3	必填	
检查类别代码	JCLBDM	VARCHAR	1	必填	参见CV5199.01检查/检验类别代码
检查类型代码	JCLXDM	VARCHAR	16	必填	参见“WNCV5103_01检查类型字典表”
检查类型名称	JCLXMC	VARCHAR	50	必填	
检查项目代码	JCXMDM	VARCHAR	64	必填	检查项目代码填写医院内自编的唯一标识该收费的编码
检查项目医保代码	JCXMYBDM	VARCHAR	32	必填	由医保统一要求的收费编码，若没有医保统一编码，则填写15个“Z”
检查项目名称	JCXMMC	VARCHAR	250	必填	
申请科室编码	SQKSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
申请医生工号	SQYSGH	VARCHAR	64	必填	编码。见医护人员字典表
申请医生姓名	SQYSXM	VARCHAR	50	必填	
申请日期	SQRQ	DATETIME		必填	
申请单号	SQDH	VARCHAR	32	必填	
检查科室编码	JCKSBM	VARCHAR	20	应填	编码。见科室字典表
检查医生工号	JCYSGH	VARCHAR	64	应填	编码。见医护人员字典表

检查医生姓名	JCYSXM	VARCHAR	50	应填	
检查技师编号	JCJSBH	VARCHAR	16	应填	
检查技师姓名	JCJSXM	VARCHAR	50	应填	
检查日期时间	JCRQSJ	DATETIME		必填	
检查-结果代码	JCJGDM	VARCHAR	1	必填	参见 GZCV5103.02 检查 / 检验结果代码 1
检查-结果(定性)	JCJGDX	VARCHAR	200	应填	
检查-结果(定量)	JCJGDL	VARCHAR	10	应填	
检查-计量单位	JCJLDW	VARCHAR	20	应填	
检查报告结果-客观所见	BCKGSJ	VARCHAR	1024	应填	
检查报告结果-主观提示	BCZGTS	VARCHAR	1024	应填	
报告单编号	BGDBH	VARCHAR	20	应填	
报告科室编码	BGKSBM	VARCHAR	20	应填	编码。见科室字典表
报告医生工号	BGYSGH	VARCHAR	64	应填	编码。见医护人员字典表
报告医生姓名	BGYSXM	VARCHAR	50	应填	
报告日期	BGRQ	DATETIME		必填	
审核医生工号	SHYSGH	VARCHAR	64	应填	编码。见医护人员字典表
审核医生姓名	SHYSXM	VARCHAR	50	应填	
设备类别编码	SBLBBM	VARCHAR	64	应填	设备编码并非特指某一台物理设备，而是能够表示某类设备的型号。
检查仪器编号	JCYQBH	VARCHAR	64	应填	仪器编号是表示医院内某一台物理设备的唯一序号。
检查仪器名称	JCYQMC	VARCHAR	64	应填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.5.6 检查报告影像表(JCBGYXB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
影像检查流水	YXJCLSH	VARCHAR	36	必填	复合主键：His系统内部业务主键

号					
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键:见3.1说明 (2)
检查流水号	JCLSH	VARCHAR	36	必填	关联《检查记录表》
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	门诊: 填写门诊就诊记录表流水号; 住院: 填写住院就诊记录表流水号 体检: 填写体检就诊记录表流水号
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
影像号	YXH	VARCHAR	64	必填	对应Dicom影像中位置(0010,0020)的值
检查号	JCH	VARCHAR	512	必填	Dicom标准中每个study的uid, 多个时使用“,”连接
检查类型代码	JCLXDM	VARCHAR	16	必填	参见“WNCV5103_01检查类型字典表”
检查类型名称	JCLXMC	VARCHAR	50	必填	
审核医生	SHYS	VARCHAR	50	应填	
审核医生工号	SHYSGH	VARCHAR	64	应填	
检查部位编码	JCBW	VARCHAR	32	应填	表明病人的检查部位的编码(见附件ACR部位编码), 若对应到多个部位, 则ACR编码中间用“;”分隔。对填写的ACR编码必须至少精确到二级目录。
检查部位名称	JCBWMC	VARCHAR	512	必填	多个部位以“;”分隔
专有检查信息1	ZYJCXX1	VARCHAR	250	必填	见说明(1)。如确实不能提供, 填:“不详”。
专有检查信息2	ZYJCXX2	VARCHAR	250	应填	见说明(2)。
专有检查信息3	ZYJCXX3	VARCHAR	250	应填	见说明(3)。
检查-结果代码	JCJGDM	VARCHAR	1	必填	参见GZCV5103.02检查/检验结果代码1
阴/阳性	YYX	VARCHAR	1	应填	0: 阴性; 1: 阳性; 2: 未定
临床诊断	LCZD	VARCHAR	2048	应填	病理检查和核医学检查必填写。
影像表现或检查所见	YXBXHJCSJ	VARCHAR	2048	必填	填写影像表现、内镜所见、超声描述等内容。对于病理检查: 填“无”。
影像表现或检查所见的补充	YXBXHJCSJD BC	VARCHAR	2048	应填	当“影像表现或检查所见”的内容超过1024字节时, 超过的部分填入本字段。
检查诊断或提示	JCZDHTS	VARCHAR	2048	必填	根据报告单类型, 填写影像诊断或内镜诊断或超声提示或显微镜检验

					与细胞学诊断。
备注或建议	BZHJY	VARCHAR	512	应填	对于病理检查：填写备注；对于内镜检查：填写建议。
影像服务器地址	YXFWQDZ	VARCHAR	20	应填	填写影像服务器地址
检查UID	JCUID	VARCHAR	512		调用影像。多个uid用/分开。
是否有影像	YXBZ	VARCHAR	1	应填	1：有；2：无；3：未定
检查设备仪器型号	SBBM	VARCHAR	64	应填	设备编码并非特指某一台物理设备，而是能够表示某类设备的编号。
检查仪器号	YQBM	VARCHAR	64	应填	表示医院内某台物理设备的唯一序号。该编号按区县的《医院医疗专业设备编码目录》执行。若检查设备不包含在内，请按说明3自行编码。
检查仪器名称	JCYQMC	VARCHAR	128	应填	
检查方法	Jcff	VARCHAR	512	应填	文字说明检查的方法
检查名称	Jcmc	VARCHAR	256	应填	检查内容名称的文字描述
标题一编码	BT1BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题一名称	BT1MC	VARCHAR	32	应填	例如“超声描述”或“内镜所见”…
标题一内容	BT1NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题一所需描述的文字内容
标题二编码	BT2BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题二名称	BT2MC	VARCHAR	32	应填	例如“超声意见”或“内镜诊断”…
标题二内容	BT2NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题二所需描述的文字内容
标题三编码	BT3BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题三名称	BT3MC	VARCHAR	32	应填	例如“活检部位”…
标题三内容	BT3NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题三所需描述的文字内容
标题四编码	BT4BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题四名称	BT4MC	VARCHAR	32	应填	例如“Hp检验”…
标题四内容	BT4NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题四所需描述的文字内容
标题五编码	BT5BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题五名称	BT5MC	VARCHAR	32	应填	…
标题五内容	BT5NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题五所需描述的文字内容
标题六编码	BT6BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题六名称	BT6MC	VARCHAR	32	应填	…
标题六内容	BT6NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题六所需描述的文字内容
标题七编码	BT7BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题七名称	BT7MC	VARCHAR	32	应填	…
标题七内容	BT7NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题七所需描述的文字内容
标题八编码	BT8BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题八名称	BT8MC	VARCHAR	32	应填	…
标题八内容	BT8NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题八所需描述的文字内容
标题九编码	BT9BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。

标题九名称	BT9MC	VARCHAR	32	应填	...
标题九内容	BT9NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题九所需描述的文字内容
标题十编码	BT0BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题十名称	BT0MC	VARCHAR	32	应填	...
标题十内容	BT0NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题十所需描述的文字内容
标题十一编码	BT11BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题十一名称	BT11MC	VARCHAR	32	应填	...
标题十一内容	BT11NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题十一所需描述的文字内容
标题十二编码	BT12BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题十二名称	BT12MC	VARCHAR	32	应填	...
标题十二内容	BT12NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题十二所需描述的文字内容
标题十三编码	BT13BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题十三名称	BT13MC	VARCHAR	32	应填	...
标题十三内容	BT13NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题十三所需描述的文字内容
标题十四编码	BT14BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题十四名称	BT14MC	VARCHAR	32	应填	...
标题十四内容	BT14NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题十四所需描述的文字内容
标题十五编码	BT15BM	VARCHAR	4	应填	见说明（2）。
标题十五名称	BT15MC	VARCHAR	32	应填	...
标题十五内容	BT15NR	VARCHAR	1024	应填	对应于标题十五所需描述的文字内容
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明（1）
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

备注：

非放射类检查，包括超声科、内镜科、病理科等所属医学影像设备所进行的检查，字段“标题一编码”到“标题十五内容”内容需要填写。对于放射类检查，包括X光、CT、核磁共振等放射学科影像设备所进行的检查。可不填写

说明（1）医学影像检查报告说明：

1、“专有检查信息1”的说明如下：

- 对于放射检查：填检查名称；
- 对于病理检查：填标本种类；按《标本字典表》中定义的填写。
- 对于内镜检查：填HP监测；

- 对于超声检查: 填图像记录方式;
- 对于核医学检查: 填放射性显示剂。

2、 “专有检查信息 2”的说明如下:

- 对于放射检查: 填检查方法或技术;
- 对于核医学检查: 填剂量;
- 对于超声检查: 填探头频率;
- 其余检查不填该字段。

3、 “专有检查信息 3”的说明如下:

- 对于核医学检查: 填显像项目;
- 对于超声检查: 填记录媒体号+“/”+图像等级;
- 其余检查不填该字

(2) 标题一编码、标题二编码等字段按照以下编码规范填写:

编码	中文名称
0001	检查部位
0002	活检部位
0003	检查名称
0004	标本种类; 按《标本字典表》中定义的填写
0005	HP 检测
0006	图像记录方式
0007	放射性显示剂
0008	检查方法或技术
0009	放射性显示剂剂量
0010	探头频率
0011	显像项目
0012	媒体号
0013	图像等级
0014	临床诊断
0015	影像表现或检查所见
0016	检查诊断或提示

编码	中文名称
0017	备注或建议

4.6 住院类数据

4.6.1 临床诊疗病史信息

4.6.1.1 住院就诊记录表(ZYJZJLB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键: 医院HIS系统的唯一编号. 见说明(1)
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明 (2)
住院号	CISID	VARCHAR	32	必填	若无则可填住院就诊流水号
病案号	BAH	VARCHAR	32	必填	用于关联来自“卫统”的病案首页信息
家庭医生签约标志	JTYSQYBZ	VARCHAR	1	必填	0未签约, 1已签约
家庭医生签约医生工号	QYJTYSGH	VARCHAR	16	应填	如果家庭医生签约标志为1是, 则必须上传家庭医生签约医生工号
家庭医生签约医生姓名	QYJTYSXM	VARCHAR	50	应填	如果家庭医生签约标志为1是, 则必须上传家庭医生签约医生姓名
社区系统个人基本信息标识号	GRJBXXBSH	VARCHAR	64	应填	如果家庭医生签约标志为1是, 则必须上传个人基本信息标识号, 此字段含义是社区系统中的个人唯一标识号码
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	必须与患者基本信息关联, 见前述“挂号”的说明(7)以及相关说明。
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
就诊类型	JZLX	VARCHAR	3	必填	见说明 (2)
入院来源代码	RYLYDM	VARCHAR	1	必填	1、急诊, 2、门诊, 2、转入, 9、其他

入院科室编码	JZKSBM	VARCHAR	15	必填	编码。见科室字典表
入院科室名称	JZKSMC	VARCHAR	100	必填	
出院科室编码	CYKSBM	VARCHAR	15	必填	编码。见科室字典表
出院科室名称	CYKSMC	VARCHAR	100	必填	
入院时间	RYSJ	DATETIME		必填	
出院时间	CYSJ	DATETIME		必填	
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见CV07.10.003医疗费用来源类别
主要症状代码组合	ZYZZDMZH	VARCHAR	128	应填	主要症状代码组合(用“;”分开)。参照疾病控制监测症状代码
主诉	ZS	VARCHAR	1024	应填	
现病史	XBS	VARCHAR	1024	应填	
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	应填	
遗传家族史	YCJZS	VARCHAR	1024	应填	
既往史	JWS	VARCHAR	1024	应填	既往史描述
中医“四诊”等描述	ZYSZMS	VARCHAR	1024	应填	中医记录
体格检查记录	TGJCJL	VARCHAR	1024	应填	患者就诊时体格检查结果记录
辅助检查记录	FZJCJL	VARCHAR	1024	应填	患者就诊时辅助检查结果记录
处理措施	CLCS	VARCHAR	1024	应填	对患者所采取处理措施记录
收缩压(mmHg)(入院时)	SSY	NUMERIC	3	应填	患者就诊时的收缩压,单位为mmHg。
舒张压(mmHg)(入院时)	SZY	NUMERIC	3	应填	患者就诊时的舒张压,单位为mmHg。
体温(℃)(入院时)	TW	NUMERIC	4.1	应填	患者就诊时的体温,单位为℃。
脉率(次/分钟)(入院时)	ML	NUMERIC	4.1	应填	患者就诊时的脉搏,单位为次/分钟
心率(次/分钟)(入院时)	XL	NUMERIC	4.1	应填	患者就诊时的脉搏,单位为次/分钟
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

(1) 住院就诊流水号在同一家医院内应保证不重复。一次就诊的完整过程由一个作为HIS系统唯一号的“就诊流水号”予以标识。若医院内此类流水号会被循环使用而无法确切保证长远唯一,则可在编制流水号时右首拼入日期(格式YYYYMMDD)即可。

(2) 就诊类型标志: 用于区分住院就诊业务类型。定义如下:

300 = 急诊观察

400 = 普通住院

401 = 特需住院

500 = 家床

999 = 其他

4.6.1.2 住院医嘱明细表(ZYYZMXB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
医嘱ID	YZID	VARCHAR	32	必填	复合主键: 业务主键; 见说明 (1)
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明 (2)
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键: 与住院就诊记录表关联的外键
撤销标志	CXBZ	VARCHAR	1	必填	编码。1: 正常; 2: 撤销该医嘱
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	必须与患者基本信息关联, 见前述“挂号”的说明(7)以及相关说明。
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	编码。按国标GB/T 2261.1-2003执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见CV07.10.003医疗费用来源类别
病区	BQ	VARCHAR	50	应填	病人所在的病区。
电子申请单编号	DZSQDBH	VARCHAR	20	应填	
下达科室编码	XDKSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
下达科室名称	XDKSMC	VARCHAR	100	必填	
医嘱下达人工号	XDRGH	VARCHAR	16	必填	按医院内部相应医生的工号填写。见医护人员字典表
医嘱下达人姓名	XDRXM	VARCHAR	50	必填	
医嘱下达时间	YZXDSJ	DATETIME		必填	
医嘱审核人工号	SHRGH	VARCHAR	16	必填	
医嘱审核人姓名	SHRXM	VARCHAR	50	必填	
医嘱审核日期时间	SHSJ	DATETIME		必填	
医嘱核对护士工号	HDHSGH	VARCHAR	16	必填	
医嘱核对护士姓名	HDHSXM	VARCHAR	50	必填	

医嘱核对日期 时间	HDSJ	DATETIME		必填	
执行科室编码	ZXKSBM	VARCHAR	20	应填	具体执行医嘱的科室编码。
执行科室名称	ZXKSMC	VARCHAR	100	应填	具体执行医嘱的科室名称。
医嘱执行人工 号	ZXRGH	VARCHAR	16	应填	按医院内部确认医嘱的护士的工号 填写。见医护人员字典表
医嘱执行人姓 名	ZXRXM	VARCHAR	50	应填	
医嘱执行时间	YZZXSJ	DATETIME		必填	对于长期医嘱，这里填“医嘱开始 时间”
医嘱终止时间	YZZZSJ	DATETIME		必填	
医嘱执行状态	YZZXZT	VARCHAR	50	必填	医嘱执行状态的信息描述
停止医嘱者工 号	TZYZZGH	VARCHAR	16	必填	
停止医嘱者姓 名	TZYZZXM	VARCHAR	50	必填	
医嘱说明	YZSM	VARCHAR	256	应填	对该医嘱的文字性说明。
医嘱组号	YZZH	VARCHAR	32	必填	即医嘱分组序号，标识同一次医疗 活动使用的医嘱
医嘱类别	YZLB	VARCHAR	1	必填	编码。1: 长期(在院)；2: 临时 (在院)；3: 出院带药；9: 其他
医嘱明细编码 (院内)	YZMXBM	VARCHAR	32	必填	院内编码
医嘱明细名称	YZMXMC	VARCHAR	256	必填	
医嘱明细医保 编码	YZMXYBBM	VARCHAR	32	必填	医保编码，若没有医保统编代码， 则填写15个Z
生产批号	SCPH	VARCHAR	32	应填	药品、耗材需要填写；多个批号则 用英文的“,”间隔。
有效期至	YXQ	DATETIME		应填	药品、耗材需要填写
医嘱项目类型 代码	YZXMLXDM	VARCHAR	2	必填	见CV06.00.229
医嘱项目类型 名称	YZXMLXMC	VARCHAR	32	必填	
是否药品	YZLX	VARCHAR	2	必填	1. 药品0. 非药品
药品类别	YPLB	VARCHAR	1	应填	1. 西药 2. 中成药 3. 中草药
药品规格	YPGG	VARCHAR	32	应填	若为药品，则必填写，若为非药品， 则必须为空。
平台药物剂型 代码	YWJXDM	VARCHAR	3	应填	CV08.50.002药物剂型代码表
平台药物剂型 名称	YWJXMC	VARCHAR	128	应填	平台药物剂型名称
平台药品用法	YPYF	VARCHAR	32	应填	参见CV06.00.102用药途径代码，若

					为药品，则必填写，若为非药品，则必须为空。
平台药品用法名称	YPYFMC	VARCHAR	128	应填	
院内药品用法代码	YNYPYFDM	VARCHAR	32	应填	院内药品用法代码
院内药品用法名称	YNYPYFMC	VARCHAR	128	应填	院内药品用法名称
平台用药频度代码	YYPD	VARCHAR	32	应填	参见WNCV5301_01-药物使用频率代码表”，若为药品，则必填写，若为非药品，则必须为空。
平台用药频度名称	YYPDMC	VARCHAR	128	应填	平台用药频度名称
院内用药频度代码	YNYYPDDM	VARCHAR	32	应填	院内用药频度代码
院内用药频度名称	YNYYPDMC	VARCHAR	128	应填	院内用药频度名称
每次使用剂量	JL	NUMERIC	10, 3	应填	若为药品，则必填写，若为非药品，则必须为空。
每次使用剂量单位	DW	VARCHAR	16	应填	若为药品，则必填写，若为非药品，则必须为空。
每次使用数量	MCSL	NUMERIC	10, 3	应填	若为药品，则必填写，若为非药品，则必须为空。
每次使用数量单位	MCDW	VARCHAR	16	应填	若为药品，则必填写，若为非药品，则必须为空。
给药途径(用法)	YF	VARCHAR	4	应填	参见CV06.00.102用药途径代码，若为药品，则必填写，若为非药品，则必须为空。
DDD值	DDD	NUMERIC	12, 2	应填	抗菌药物，必填
DDD单位	DDDDW	VARCHAR	8	应填	抗菌药物，必填
用药天数	YYTS	NUMERIC	3	应填	出院带药用
项目单价	XMDJ	NUMERIC	18, 3	应填	
项目金额	XMJE	NUMERIC	18, 3	应填	
皮试判别	SFPS	VARCHAR	1	应填	1. 是0 否
发药数量	YPSL	NUMERIC	10, 3	应填	出院带药用
发药数量单位	YPDW	VARCHAR	16	应填	出院带药用
平台中药煎煮法代码	JYDM	VARCHAR	4	应填	平台编码。1: 包煎、2: 冲服、3: 后煎、4: 后下、5: 另包、6: 先煎、7: 烊化、9: 其他
平台中药煎煮法名称	JYMC	VARCHAR	128	应填	平台中药煎煮法名称
院内中药煎煮法代码	YNJYDM	VARCHAR	4	应填	院内中药煎煮法代码

院内中药煎煮法名称	YNJYMC	VARCHAR	128	应填	院内中药煎煮法名称
检查部位	JCBW	VARCHAR	32	应填	影像检查医嘱,说明被检查的部位。
备注	BZ	VARCHAR	1024	应填	特殊的说明
平台中心代码	ZXDM	VARCHAR	32	必填	药品或者项目的平台中心代码,如没有特殊说明采用医保代码
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

(1) 医嘱ID是医院内部唯一标识一条医嘱的编号, 必须保证在本医院内不重复。如医院内的序号是循环使用的, 可采用在前面加日期的方式避免重复(格式: YYYYMMDD)。所有被废止的医嘱不必填报。对已填报的医嘱不认为会有需要修正的可能, 为此对填报的具有相同医嘱ID的明细, 将作为重复填报而不予处理。对于具备完整医生工作站功能的医院, 可将零费用医嘱也填报上传; 对于暂时不具备完备功能的医院, 先仅填报上传非零费用的医嘱即可。

4.6.1.3 住院收费记录表(已结算)(ZYSFJLB)

字段	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
收费流水号	SFLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键:
退费标志	TFBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: “1”: 正常收费情况的费用明细; “2”: 对已填报的某一条具有相同“收费记录ID”的正常收费进行退费, 涉及到的金额填写负记录。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明(2)
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	关联《就诊记录表》
发票号	FPH	VARCHAR	64	必填	超过一张发票时, 以“;”间隔
结算标志	JSBZ	VARCHAR	1	必填	第1位用于标记是否为在院结算。 0: 出院结算、1: 在院结算、2: 非住院的结算。其余位预留。
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
身份标识-类别代码	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见 CV02.01.101 身份证件类别代码
身份标识-号	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填

码					
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见CV07.10.003医疗费用来源类别
医疗付款方式	YLFKFS	VARCHAR	2	必填	参见 CV07.10.004 医疗费用结算方式代码表
医疗付款方式-证件号码	YLFKFSZJHM	VARCHAR	50	应填	
收费时间	SFSJ	DATETIME		必填	
退费时间	TFSJ	DATETIME		应填	
下达科室编码	XDKSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
下达科室名称	XDKSMC	VARCHAR	100	必填	
医嘱下达人工号	XDRGH	VARCHAR	16	应填	按医院内部相应医生的工号填写。 见医护人员字典表
医嘱下达人姓名	XDRXM	VARCHAR	50	应填	
总金额	ZJE	NUMERIC	18, 3	必填	
实收金额	SSJE	NUMERIC	18, 3	必填	患者实际支付的费用总额
医保金额(医保结算范围金额)	YBJE	NUMERIC	18, 3	必填	医保结算范围金额: 1)如医疗付款方式是医保方式则填写医保结算范围金额 2)如果是新农合方式则填写新农合结算范围金额。
医保支付金额	YBFJE	NUMERIC	18, 3	必填	医保实际报销支付金额: 1)如医疗付款方式是医保方式则填写医保支付金额 2)如果是新农合方式则填写新农合支付金额。
自费金额	ZFJE	NUMERIC	18, 3	必填	
优惠金额	YHJE	NUMERIC	18, 3	必填	
当年账户金额	DNZHJE	NUMERIC	18, 3	必填	
历年账户金额	LNZHJE	NUMERIC	18, 3	必填	
统筹支付金额	TCZJJE	NUMERIC	18, 3	必填	
分类支付金额	FLZJJE	NUMERIC	18, 3	必填	医疗保险患者的费用中属于个人支付部分的金额
记账金额	JZJE	NUMERIC	18, 3	应填	患者因本次就诊记账, 单位为元/人民币
住院费	ZYF	NUMERIC	18, 3	必填	住院的总费用
西药费	XYF	NUMERIC	18, 3	必填	
中成药费	ZCHYF	NUMERIC	18, 3	必填	
中草药费	ZCYF	NUMERIC	18, 3	必填	
挂号费	GHF	NUMERIC	18, 3	应填	
床位费	CWF	NUMERIC	18, 3	必填	

诊察费	ZCF	NUMERIC	18, 3	必填	
检查费	JCF	NUMERIC	18, 3	必填	
治疗费	ZHILF	NUMERIC	18, 3	必填	
手术材料费	SSCLF	NUMERIC	18, 3	必填	
护理费	HLF	NUMERIC	18, 3	必填	
手术费	SSF	NUMERIC	18, 3	必填	
化验费	HYF	NUMERIC	18, 3	必填	
输血费	SXF	NUMERIC	18, 3	必填	
麻醉费	MZF	NUMERIC	18, 3	必填	
摄片费	SPF	NUMERIC	18, 3	必填	
透视费	TSF	NUMERIC	18, 3	必填	
放射费	FSF	NUMERIC	18, 3	必填	
输氧费	SYF	NUMERIC	18, 3	必填	
接生费	JSF	NUMERIC	18, 3	必填	
婴儿费	YERF	NUMERIC	18, 3	必填	
陪床费	PCF	NUMERIC	18, 3	必填	
诊疗费	ZHENLF	NUMERIC	18, 3	必填	
特需服务费	TXFWF	NUMERIC	18, 3	必填	
其他费	QTF	NUMERIC	18, 3	必填	
检查用材料费	JCYCLF	NUMERIC	18, 3	必填	
治疗用材料费	ZLYCLF	NUMERIC	18, 3	必填	
收费操作员工号	SFCZYGH	VARCHAR	64	必填	
收费操作员姓名	SFCZYXM	VARCHAR	50	必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	
填报日期	TBRQ	DATETIME		必填	

4.6.1.4 住院收费明细表（已结算）(ZYSFMXB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
收费明细ID	SFMXID	VARCHAR	32	必填	复合主键：见说明（1）
退费标志	TFBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：编码。1：收费；2：退费；
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明（2）
收费流水号	SFLSH	VARCHAR	64	必填	关联收费记录表
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	与住院就诊记录表关联的外键

相关医嘱ID	YZID	VARCHAR	32	应填	用于关联与此笔收费相关的医嘱。如医院尚未实现医生工作站，可暂时上传空字段。
发票号	FPH	VARCHAR	32	必填	未结算费用填写默认值“/”，已结算费用填写发票号。
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	必须与患者基本信息关联，见前述“挂号”的说明(7)以及相关说明。
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见CV07.10.003医疗费用来源类别
下达科室编码	XDKSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
下达科室名称	XDKSMC	VARCHAR	100	必填	
医嘱下达人工号	XDRGH	VARCHAR	16	应填	按医院内部相应医生的工号填写。见医护人员字典表
医嘱下达人姓名	XDRXM	VARCHAR	50	应填	
执行科室编码	ZXKSBM	VARCHAR	20	应填	具体执行医嘱的科室编码。
执行科室名称	ZXKSMC	VARCHAR	100	应填	具体执行医嘱的科室名称。
明细费用类别	MXFYLB	VARCHAR	2	必填	编码：参见WNCV5105明细费用类别
明细项目类别	MXXMLB	VARCHAR	1	必填	0: 药品1: 项目
收费/退费时间	STFSJ	DATETIME		必填	
明细项目编码	MXXMBM	VARCHAR	32	必填	
明细项目编码(物价局)	MXXMWJJBM	VARCHAR	32	必填	
明细项目编码(医保)	MXXMYBBM	VARCHAR	32	必填	
明细项目名称	MXXMMC	VARCHAR	128	必填	
生产批号	SCPH	VARCHAR	32	应填	药品、耗材需要填写；多个批号则用英文的“，”间隔。
有效期至	YXQ	DATETIME		应填	药品、耗材需要填写
医嘱项目类型代码	YZXMLXDM	VARCHAR	2	必填	见CV06.00.229
医嘱项目类型名称	YZXMLXMC	VARCHAR	32	必填	
明细项目规格	MXXMGG	VARCHAR	32	必填	
明细项目单位	MXXMDW	VARCHAR	32	必填	
明细项目单价	MXXMDJ	NUMERIC	18, 3	必填	金额：“0000000.000”
明细项目数量	MXXMSL	NUMERIC	9	必填	

明细项目金额	MXXMJE	NUMERIC	18, 3	必填	金额
中心代码	ZXDM	VARCHAR	32	必填	药品或者项目的平台中心代码, 如没有特殊说明采用医保代码
收费操作员工号	SFCZYGH	VARCHAR	64	必填	
收费操作员姓名	SFCZYXM	VARCHAR	50	必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

(1) 收费明细ID是医院内部唯一标示此条明细记录的一个序号, 必须保证在本医院内不重复。如医院内的序号是循环使用的, 可以采用在前面加日期的方式避免重复 (格式: YYYYMMDD)。

4.6.1.5 住院出院小结报告(ZYCYXJBG)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键: His系统内部业务主键; 同时用于与住院就诊记录表关联的外键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键 见3.1说明 (2)
科室编码	KSDM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	与患者信息表关联的外键, 必须具备关联关系。
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
床号	CH	VARCHAR	16	必填	
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	编码。参考国标GB/T 2261.1-2003
年龄	NL	VARCHAR	10	必填	
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见CV07.10.003医疗费用来源类别
入院时间	RYSJ	DATETIME		必填	
出院时间	CYSJ	DATETIME		必填	
住院天数	ZYTS	VARCHAR	5	必填	
门诊诊断	MZZD	VARCHAR	1024	应填	
入院诊断	RYZD	VARCHAR	1024	应填	
入院诊断 - 西	RXYZDDM	VARCHAR	64	必填	

诊断编码					
入院诊断-西医诊断名称	RXYZDMC	VARCHAR	512	必填	
入院诊断-中医病名代码	RZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码
入院诊断-中医病名名称	RZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
入院诊断-中医症候代码	RZYHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码
入院诊断-中医症候名称	RZYHMC	VARCHAR	512	可选	
出院诊断-西医诊断编码	CXYZDDM	VARCHAR	64	必填	
出院诊断-西医诊断名称	CXYZDMC	VARCHAR	512	必填	
出院诊断-中医病名代码	CZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码
出院诊断-中医病名名称	CZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
出院诊断-中医症候代码	CZYHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码
出院诊断-中医症候名称	CZYHMC	VARCHAR	512	可选	
出院诊断	CYD	VARCHAR	1024	必填	
入院时主要症状及体征	RYZZTZ	VARCHAR	1024	必填	该数据项在某些医院的出院小结中还包括入院时主要重要检查结果
实验室检查及主要会诊	JCHZ	VARCHAR	1024	必填	该数据项在某些医院的出院小结中称为“住院期间主要检查结果”
住院期间特殊检查	TSJC	VARCHAR	1024	应填	
诊疗过程	ZLGC	VARCHAR	1024	必填	该数据项在某些医院的出院小结中称为“住院期间病程与诊疗结果”
合并症	HBZ	VARCHAR	1024	应填	
出院时情况	CYQK	VARCHAR	1024	必填	该数据项在某些医院的出院小结中称为“出院时情况（症状、体征）”
出院医嘱	CYYZ	VARCHAR	1024	必填	该数据项在某些医院的出院小结中称为“出院后用药及建议”
治疗结果	ZLJG	VARCHAR	1024	必填	
病情转归代码	BQZGDM	VARCHAR	1	必填	CV05.10.010 病情转归代码表
主治医师工号	ZZYSGH	VARCHAR	16	必填	编码。见医护人员字典表
主治医师姓名	ZZYSXM	VARCHAR	50	必填	
住院医师工号	ZYYSGH	VARCHAR	16	必填	编码。见医护人员字典表
住院医师姓名	ZYYYSXM	VARCHAR	50	必填	

医院自填报内容1	YYZTB1	VARCHAR	512	应填	由于出院小结在各医院具有灵活性，可根据各自样式自行填写认为重要的内容，供展示(不用于计算分析处理)
医院自填报内容2	YYZTB2	VARCHAR	512	应填	
文件链接	WJLJ	VARCHAR	256	应填	自由格式内容文件的链接。见“实验室检验报告表头”的相关说明。
操作员工号	CZYGH	VARCHAR	16	必填	院内操作员工号
操作员姓名	CZYXM	VARCHAR	50	必填	
登记日期	DJRQ	DATETIME		必填	系统登记日期
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.6.1.6 住院病案首页评估报告(ZY_BASY_PGBG)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键：His系统内部业务主键；医院HIS的唯一编号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明(2)
病案首页类型	BASYLX	VARCHAR	2	必填	编码。1：西医；2：中医；9：其他
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	患者在就医时使用的各种就诊卡的卡面编号
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	患者在就医时使用的就诊卡的种类
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡,新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
医疗付费方式代码	YLFKFSDM	VARCHAR	2	必填	患者医疗付款方式 CV07.10.0051.城镇职工基本医疗保险； 2.城镇居民基本医疗保险； 3.新型农村合作医疗； 4.贫困救助； 5.商业医疗保险； 6.全公费； 7.全自费； 8.其他社会保险； 9.其他。 其他社会保险指生育保险、工伤保

					险、农民工保险等。
住院次数	ZYCS	INT		必填	住院次数
病案号	BAH	VARCHAR	36	必填	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号
病理号	BLH	VARCHAR	36	应填	按照一定的编码规则赋予病理标本的编号
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	参见GB/T 2261.1-2003 性别
出生日期	CSRQ	VARCHAR	8	必填	格式: YYYYMMDD
年龄	NL	VARCHAR	3	必填	个体自出生至当前的实足年龄, 计量单位为岁。
年龄不足一周岁的年龄(月龄)	BZYZSNL	VARCHAR	16	应填	个体自出生至当前的实足年龄, 计量单位为月。
国籍代码(户籍地址)	GJDM	VARCHAR	3	应填	GB/T 2659-2000
民族代码	MZDM	VARCHAR	2	应填	GB/T3304-1991 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
婚姻状况	HYZKDM	VARCHAR	3	应填	参见GB/T 2261.2-2003 个人基本信息分类与代码第2部分: 婚姻状况代码
职业类别代码(国标)	ZYLBDM	VARCHAR	3	应填	GB/T 2261.4-2003 职业分类与代码
新生儿出生体重	XSECSTZ	NUMERIC	12, 2	应填	指新生儿出生后第一小时内第一次称得的重量, 要求精确到10克。产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写
新生儿入院体重	XSERYTZ	NUMERIC	12, 2	应填	指新生儿患儿入院时称得的重量, 要求精确到10克。新生儿期住院的患儿应填写
出生地-详细地址	CSDXXDZ	VARCHAR	250	应填	患者出生地址中的省、市、县区、街道等的详细地址
出生地-省名称(区、市)	CSDSSMC	VARCHAR	70	应填	患者出生地址中的省、自治区或直辖市名称
出生地-市名称	CSDDSMC	VARCHAR	70	应填	患者出生地址中的市、地区或州的名称
出生地-县名称	CSDQXMC	VARCHAR	70	应填	患者出生地址中的县(区)的名称
籍贯-详细地址名称	JGXXDZ	VARCHAR	250	应填	患者籍贯地址中的省、市、县区、街道等的详细地址
籍贯-省名称(区、市)	JGSSMC	VARCHAR	70	应填	指患者祖居地或原籍所在地的省、自治区或直辖市名称

籍贯-市名称	JGSMC	VARCHAR	70	应填	指患者祖居地或原籍所在地的市、地区或州的名称
现住址-详细地址名称	XZZXXDZ	VARCHAR	250	应填	患者现住地址中的省、市、县区、街道等的详细地址
现住址-省名称(区、市)	XZZSSMC	VARCHAR	70	应填	指患者来院前近期的常住地址中的省、自治区或直辖市名称
现住址-市名称	XZZSMC	VARCHAR	70	应填	指患者来院前近期的常住地址中的市、地区或州的名称
现住址-县名称	XZZQXMC	VARCHAR	70	应填	指患者来院前近期的常住地址中的县(区)的名称
现住址-乡(镇、街道办事处)名称	XZZXMC	VARCHAR	70	应填	现住址中的乡、镇或城市的街道办事处名称
现住址-村(街、路、弄等)名称	XZZCMC	VARCHAR	70	应填	现住址中的村或城市的街、路、里、弄等名称
现住址-门牌号码	XZZXMCPH	VARCHAR	70	应填	现住址中的门牌号码
现住址-邮编	XZZYB	VARCHAR	6	应填	由阿拉伯NUMERIC组成, 用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号
患者电话号码	XZZDH	VARCHAR	20	应填	患者联系电话的号码, 包括国际、国内区号和分机号
工作单位名称	GZDWMC	VARCHAR	100	应填	本人或联系人当前工作单位的组织机构名称
工作单位详细地址名称	GZDWXXDZ	VARCHAR	250	应填	患者现住地址中的省、市、县区、街道等的详细地址
工作单位地址-省(自治区、直辖市)名称	GZDWSSMC	VARCHAR	70	应填	工作单位地址中的省、自治区或直辖市名称
工作单位地址-市(地区、州)名称	GZDWDZSMC	VARCHAR	70	应填	工作单位地址中的市、地区或州的名称
工作单位地址-县(区)名称	GZDWDZQXMC	VARCHAR	70	应填	工作单位地址中的县(区)的名称
工作单位地址-乡(镇、街道办事处)名称	GZDWDZXM	VARCHAR	70	应填	工作单位地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称
工作单位地址-村(街、路、弄等)名称	GZDWDZCMM	VARCHAR	70	应填	工作单位地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称
工作单位地址-门牌号码	GZDWDZMPH	VARCHAR	70	应填	工作单位地址中的门牌号码

工作单位地址-邮编	GZDWDZYB	VARCHAR	6	应填	指患者当前工作单位所在地址的邮政编码，由阿拉伯NUMERIC组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号
工作单位电话号码	GZDWDZDHM	VARCHAR	20	应填	指患者当前工作单位的联系电话号码，包括国际、国内区号和分机号
户籍地址-详细地址	HJDXXDZ	VARCHAR	250	应填	患者户籍地址中的省、市、县区、街道等的详细地址
户籍地址-省市	HJDZSSMC	VARCHAR	70	应填	户籍地址中的省、自治区或直辖市名称
户籍地址-市	HJDZSMC	VARCHAR	70	应填	户籍地址中的市、地区或州的名称
户籍地址-县(区)	HJDZQXMC	VARCHAR	70	应填	户籍地址中的县或区名称
户籍地址-乡(镇、街道办事处)名称	HJDZDZXM	VARCHAR	70	应填	户籍地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称
户籍地址-村(街、路、弄等)名称	HJDZDZCM	VARCHAR	70	应填	户籍地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称
户籍地址-门牌号码	HJDZDZMPH	VARCHAR	70	应填	户籍地址中的门牌号码
户籍-邮编	HJDZYB	VARCHAR	6	应填	户籍地址的邮政编码
联系人姓名	LXRXM	VARCHAR	50	应填	联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称
联系人与患者的关系代码	YLXRGX	VARCHAR	1	应填	1.配偶 2.子 3.女 4.孙子、孙女或外孙子、外孙女 5.父母 6.祖父母或外祖父母 7.兄、弟、姐、妹 9.其他 GB/T 4761-2008
联系人电话号码	LXRZDHHM	VARCHAR	20	应填	联系人地址中的门牌号码
联系人地址-详细地址	LXRXXDZ	VARCHAR	250	应填	联系人地址中的省、市、县区、街道等的详细地址
联系人地址-省(自治区、直辖市)	LXRZSSMC	VARCHAR	70	应填	指联系人当前常驻地址或工作单位地址
联系人地址-市(地区、州)	LXRZSMC	VARCHAR	70	应填	联系人地址中的省、自治区或直辖市名称
联系人地址-县(区)	LXRZQXMC	VARCHAR	70	应填	联系人地址中的市、地区或州的名称
联系人地址-乡(镇、街道办事处)	LXRZXM	VARCHAR	70	应填	联系人地址中的县(区)的名称
联系人地址-	LXRZCMC	VARCHAR	70	应填	联系人地址中的乡、镇或城市的街道

村（街、路、弄等）					办事处名称
联系人地址-门牌号码	LXRDZMPH	VARCHAR	70	应填	联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称
入院途径	RYTJ	VARCHAR	1	必填	1. 急诊 2. 门诊 3. 其他医疗机构转入 9. 其他
入院时间	RYSJ	DATETIME		必填	患者实际办理入院手续当日的公元纪年日期和时间的完整描述
入院后确诊日期	QZRQ	VARCHAR	8	应填	格式：YYYYMMDD
出院时间	CYSJ	DATETIME		必填	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期
入院科别名称	RYKBMC	VARCHAR	100	必填	住院患者入院病室名称
入院科别代码	RYKBDM	VARCHAR	20	必填	住院患者入院科室代码
入院科别-病房名称	RYKBBFMC	VARCHAR	20	必填	入院长科别病房名称
出院科别名称	CYKBMC	VARCHAR	100	必填	患者出院时所在科室的名称
出院科别代码	CYKBDM	VARCHAR	20	必填	患者出院时所在科室的代码
出院科别-病房名称	CYKBBFMC	VARCHAR	100	必填	出院科别病房名称
入院病情代码	RYBQDM	VARCHAR	1	应填	CV05.10.019入院病情代码，针对主要出院诊断
入院病情描述	RYBQMS	VARCHAR	250	应填	
出院情况代码	CYQKDM	VARCHAR	1	应填	1. 治愈，2. 好转，3. 未愈，4. 死亡，5. 其他
转科科别名称	ZKKBMC	VARCHAR	100	应填	患者从入院时所在的科室转往的科室名称
转科科别代码	ZKKBDM	VARCHAR	20	应填	患者从入院时所在的科室转往的科室代码
实际住院天数	SJZYTS	NUMERIC	5	必填	患者住院期间住院天数总计，单位为天
药物过敏标识	YWGMBS	VARCHAR	1	必填	1无 2. 有
过敏药物	GMYW	VARCHAR	200	应填	过敏药物名称
损伤、中毒的外部原因	SSZDYY	VARCHAR	200	应填	患者发生损伤和中毒的外部原因的代码，默认值为《国际疾病与健康相关问题分类代码ICD-10》的VARCHAR集合
损伤、中毒的外部原因-疾病编码	SSZDBM	VARCHAR	10	应填	ICD-10编码
离院方式	LYFS	VARCHAR	1	必填	1. 医嘱离院 2. 医嘱转院3. 医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院4. 非医嘱离院5. 死亡9. 其他

医嘱转院-拟接收医疗机构名称	YZZYNJSY LJGMC	VARCHAR	70	应填	指患者本次住院医疗机构根据诊疗需要,拟将患者转往相应其他医疗机构进一步诊治,拟转入医疗机构的名称
医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院-拟接收医疗机构名称	YZZSQNJS YLJGMC	VARCHAR	70	应填	医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院-拟接收医疗机构名称
是否有出院31天内再住院计划	SFYCYZZY JH	VARCHAR	1	应填	1无 2.有
出院31天内再住院计划-目的	CYZZYJHM D	VARCHAR	250	应填	住院患者在出院31天内是有再住院计划的目的描述
入院前天数(颅脑损伤患者昏迷时间)	RYQT	NUMERIC	12	应填	颅脑损伤患者在入院之前昏迷的时间
入院前小时数(颅脑损伤患者昏迷时间)	RYQXS	NUMERIC	3	应填	颅脑损伤患者在入院之前昏迷的时间
入院前分钟数(颅脑损伤患者昏迷时间)	RYQF	NUMERIC	3	应填	颅脑损伤患者在入院之前昏迷的时间
入院后天数(颅脑损伤患者昏迷时间)	RYHT	NUMERIC	12	应填	颅脑损伤患者在入院之后昏迷的时间
入院后小时(颅脑损伤患者昏迷时间)	RYHXS	NUMERIC	3	应填	颅脑损伤患者在入院之后昏迷的时间
入院后分钟(颅脑损伤患者昏迷时间)	RYHF	NUMERIC	3	应填	颅脑损伤患者在入院之后昏迷的时间
死亡患者尸检标志	SWHZSJ	VARCHAR	1	应填	1.是, 2.否
抢救次数	QJCS	NUMERIC	3	应填	
抢救成功次数	QJCGCS	NUMERIC	3	应填	
RH血型代码	RHXXDM	VARCHAR	1	必填	1.阴 2.阳 3.不详 4.未查
RH血型	RHXX	VARCHAR	50	必填	
ABO血型代码	ABOXXDM	VARCHAR	1	必填	CV04.50.005 ABO血型代码 1.A 2.B 3.O 4.AB 5.不详 6.未查

ABO血型	ABOXX	VARCHAR	50	应填	
科主任编码	KZRBMM	VARCHAR	64	必填	
科主任姓名	KZRXM	VARCHAR	50	必填	
主（副主）任 医师编码	ZRYSBM	VARCHAR	64	必填	
主（副主）任 医师姓名	ZRYSXM	VARCHAR	50	必填	
主治医师编码	ZZYSBM	VARCHAR	64	必填	
主治医师姓名	ZZYSXM	VARCHAR	50	必填	
住院医师编码	ZYYSBM	VARCHAR	64	应填	
住院医师姓名	ZYYSX	VARCHAR	50	应填	
进修医师编码	JXYSBM	VARCHAR	64	应填	
进修医师姓名	JXYSXM	VARCHAR	50	应填	
实习医师编码	SXYSBM	VARCHAR	64	应填	
实习医师姓名	SXYSXM	VARCHAR	50	应填	
编码员编码	BMYBM	VARCHAR	64	应填	
编码员姓名	BMYXM	VARCHAR	50	应填	
责任护士编码	ZRHSBM	VARCHAR	64	必填	
责任护士姓名	ZRHSXM	VARCHAR	50	必填	
质控医师编码	ZKYSBM	VARCHAR	64	应填	
质控医师姓名	ZKYSXM	VARCHAR	50	应填	
质控护士编码	ZKHSBM	VARCHAR	64	应填	
质控护士姓名	ZKHSXM	VARCHAR	50	应填	
质控日期	ZKRQ	VARCHAR	8	应填	YYYYMMDD
病案质量代码	BAZLDM	VARCHAR	5	必填	1. 甲 2. 乙 3. 丙
病案质量名称	BZZLMC	VARCHAR	50	必填	
门诊出院诊断 符合情况	MZCYZD FHQK	VARCHAR	1	应填	0: 未作, 1: 符合, 2: 不符合, 3: 不肯定
入院出院诊断 符合情况	RYCYZDFH QK	VARCHAR	1	应填	0: 未作, 1: 符合, 2: 不符合, 3: 不肯定
术前术后诊断 符合情况	SQYSHZDF HQK	VARCHAR	1	应填	0: 未作, 1: 符合, 2: 不符合, 3: 不肯定
临床病理诊断 符合情况	LCYBLZDF HQK	VARCHAR	1	应填	0: 未作, 1: 符合, 2: 不符合, 3: 不肯定
放射病理诊断 符合情况	FSYBLZDF HQK	VARCHAR	1	应填	0: 未作, 1: 符合, 2: 不符合, 3: 不肯定
住院患者输血 反应标志	SXFYBZ	VARCHAR	1	应填	1. 是 2. 否
住院期间输血 品种代码	SXPZDM	VARCHAR	1	应填	CV5302.01 输血品种代码
住院期间输血 量	SXL	NUMERIC	8, 3	应填	输入红细胞、血小板、血浆、全血 等的数量
住院患者输血	SXDW	VARCHAR	32	应填	输入血液或血液成分的计量单位,

量计量单位					可包含汉字的VARCHAR, 如ml, 单位, 袋等
是否妊娠梅毒筛查	RSMDSCBZ	VARCHAR	1	应填	编码。1: 是、2: 否
新生儿疾病筛查	XSEJBSC	VARCHAR	3	应填	第1位, 0: 无甲低CH (先天性甲状腺功能低下症)、1: 有甲低; 第2位, 0: 无PKU (苯丙酮尿症)、1: 有PKU; 第3位: 先天性肾上腺皮质增生症(CAH), 0无, 1有; 第4位: 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD), 0: 无, 1: 有; 第5位, 0: 无听力障碍、1: 有听力障碍。
新生儿性别	XSEXB	VARCHAR	1	应填	
体重	XSETZ	NUMERIC	12, 2	应填	
新生儿性别(双胞胎)	XSEXBSBT	VARCHAR	1	应填	
体重(双胞胎)	XSETZSBT	NUMERIC	12, 2	应填	
新生儿性别(三胞胎)	XSEXBSBAT	VARCHAR	1	应填	
体重(三胞胎)	XSETZSABT	NUMERIC	12, 2	应填	
产后出血标志	CHCXBZ	VARCHAR	1	应填	1有, 2无
产后出血量	CHCYL	NUMERIC	8. 3	应填	单位为ml
治疗类别	ZLBBZ	VARCHAR	3	应填	编码。1. 1: 中医; 1. 2民族医; 2: 中西医; 3: 西医。
实施临床路径	SSLCLJLX	VARCHAR	1	应填	编码。1: 中医; 2: 西医; 3否。
是否使用医疗机构中药制剂	YLJGZYJZBZ	VARCHAR	1	应填	编码。1: 是; 2: 否。
是否使用中医诊疗设备	ZYZLSBBZ	VARCHAR	1	应填	编码。1: 是; 2: 否。
是否使用中医诊疗技术	ZYZLJSBZ	VARCHAR	1	应填	编码。1: 是; 2: 否。
是否辩证施护	BZSHBZ	VARCHAR	1	应填	编码。1: 是; 2: 否。
有传染病报告	CRBBG	VARCHAR	1	应填	编码。1: 有、2: 无
有肿瘤报告	ZLBBG	VARCHAR	1	应填	编码。1: 有、2: 无
有新生儿死亡报告	XSEBG	VARCHAR	1	应填	编码。1: 有、2: 无
孕产妇死亡报告	SWBG	VARCHAR	1	应填	编码。1: 有、2: 无
医院感染标志	YYGRBZ	VARCHAR	1	应填	编码。1: 是; 2: 否。

密级	MJ	VARCHAR	16	必填	
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.6.1.7 住院病案首页费用信息(ZY_BASY_FYXX)

数据项	字段名称	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键：His系统内部业务主键；医院HIS的唯一编号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明（2）
病案首页类型	BASYLX	VARCHAR	2	必填	编码。1：西医；2：中医；9：其他
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡,新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
患者姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
病案号	BAH	VARCHAR	36	必填	
病理号	BLH	VARCHAR	36	应填	
医疗费用支付方式代码	YLFYZFFS DM	VARCHAR	2	必填	1. 城镇职工基本医疗保险 2. 城镇居民基本医疗保险 3. 新型农村合作医疗 4. 贫困救助 5. 商业医疗保险 6. 全公费 7. 全自费 8. 其他社会保险 9. 其他
住院费用-总费用(元)	ZFY	NUMERIC	15, 3	必填	
自付金额(住院费用)	ZFJE	NUMERIC	15, 3	必填	
自费金额(住院费用)	ZFEJE	NUMERIC	15, 3	必填	

综合医疗服务 -一般医疗服务费	YLFWF	NUMERIC	15, 3	必填	
综合医疗服务 -一般治疗操作费	ZLCZF	NUMERIC	15, 3	必填	
综合医疗服务 -护理费	HLF	NUMERIC	15, 3	必填	
综合医疗服务 -其他费用	ZHYLQTFY	NUMERIC	15, 3	必填	
病理诊断费	BLZDF	NUMERIC	15, 3	必填	
实验室诊断费	SYSZDF	NUMERIC	15, 3	必填	
影像学诊断费	YXXZDF	NUMERIC	15, 3	必填	
临床诊断项目费	LCZDXMF	NUMERIC	15, 3	必填	
非手术治疗项目费	FSSZLXMF	NUMERIC	15, 3	必填	
非手术治疗项目费用-临床物理治疗费	WLZLF	NUMERIC	15, 3	必填	
手术治疗费	SSZLF	NUMERIC	15, 3	必填	
手术治疗费用-麻醉费	SSMZF	NUMERIC	15, 3	必填	
手术治疗费用-手术费	SSF	NUMERIC	15, 3	必填	
康复费	KFF	NUMERIC	15, 3	必填	
中医治疗费	ZYZLF	NUMERIC	15, 3	必填	
西药费	XYF	NUMERIC	15, 3	必填	
西药费用-抗菌药物费用	KJYWF	NUMERIC	15, 3	必填	
中成药费	ZCHYF	NUMERIC	15, 3	必填	
中草药费	ZCYF	NUMERIC	15, 3	必填	
血费	XF	NUMERIC	15, 3	必填	

白蛋白类制品费	BDBLZPF	NUMERIC	15, 3	必填	
球蛋白类制品费	QDBLZPF	NUMERIC	15, 3	必填	
凝血因子类制品费	NXYZLZPF	NUMERIC	15, 3	必填	
细胞因子类制品费	XBYZLZPF	NUMERIC	15, 3	必填	
检查用一次性医用材料费	JCYYCLF	NUMERIC	15, 3	必填	
治疗用一次性医用材料费	ZLYYCLF	NUMERIC	15, 3	必填	
手术用一次性医用材料费	SSYYCLF	NUMERIC	15, 3	必填	
中医辩证论治费	ZYBZLZF	NUMERIC	15, 3	应填	按中医住院病案首页填报，西医住院病案首页无须填写
中医辩证论治会诊费	ZYBZLHZF	NUMERIC	15, 3	应填	同上
中医诊断费	ZYZDF	NUMERIC	15, 3	应填	同上
中医外治费	ZYWZF	NUMERIC	15, 3	应填	同上
中医骨伤费	ZYGSF	NUMERIC	15, 3	应填	同上
针刺与灸法费	ZCYJFF	NUMERIC	15, 3	应填	同上
中医推拿治疗费	ZYTNZLF	NUMERIC	15, 3	应填	同上
中医肛肠治疗费	ZYGCZLF	NUMERIC	15, 3	应填	同上
中医特殊治疗费	ZYTSZLF	NUMERIC	15, 3	应填	同上
中医其他费	ZYQTF	NUMERIC	15, 3	应填	同上
中药特殊调配加工费	ZYTSTPJGF	NUMERIC	15, 3	应填	同上
辩证施膳费	BZSSF	NUMERIC	15, 3	应填	同上
医疗机构中药制剂费	YLJGZYJF	NUMERIC	15, 3	应填	同上
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

				生成	
--	--	--	--	----	--

4.6.1.8 病案系统业务表-病案首页信息 BA_SYJBK

说明	字段名	类型	长度	填报要求	备注
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	50	必填	复合主键：相当于首页序号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：1、新增，2、修改，3、删除
首页序号	SYXH	VARCHAR	50	必填	首页序号
病人性质	BRXZ	CHAR	4	应填	CV07.10.005 医疗付费方式
入院次数	RYCS	INT		应填	
机构类别	JGLB	VARCHAR	12	应填	CVA08.10.001 卫生机构(组织)分类代码
病案号	BAHM	VARCHAR	12	必填	
健康卡号	JKKH	VARCHAR	64	应填	
病人姓名	BRXM	VARCHAR	50	应填	
病人性别	BRXB	CHAR	4	应填	参见 GB/T 2261.1-2003 性别
出生年月日	CSNY	CHAR	8	应填	
显示年龄	XSNL	VARCHAR	12	应填	
国籍代码	GJDM	CHAR	4	应填	GB/T 2659-2000
不足 1 周岁年龄	NL_BABY	VARCHAR	16	应填	
新生儿出生体重	XSECSTZ	VARCHAR	64	应填	
新生儿入院体重	XSERYTZ	VARCHAR	64	应填	
出生地	SFDM	VARCHAR	64	应填	
籍贯地址	JGSSDM	VARCHAR	64	应填	
民族代码	MZDM	CHAR	4	应填	GB/T 3304-1991 民族
身份证类别代码	SFZLBDM	CHAR	4	应填	CV02.01.101 身份证件类别代码

说明	字段名	类型	长度	填报要求	备注
身份证号	SFZH	VARCHAR	20	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
职业代码	ZYDM	CHAR	4	应填	GB/T 2261.4-2003 职业分类与代码
婚姻状况	HYZK	CHAR	4	应填	GB/T 2261.2-2003 婚姻状况代码
现住址	XZZ	VARCHAR	128	应填	
现住址电话	XZZDH	VARCHAR	16	应填	
现住址邮编	XZZYB	VARCHAR	16	应填	
户口地址	HKDZ	VARCHAR	128	应填	
户口电话	HKDH	VARCHAR	16	应填	
户口邮编	HKYB	VARCHAR	16	应填	
单位名称	GZDW	VARCHAR	64	应填	
单位地址	DWDZ	VARCHAR	128	应填	
单位电话	DWDH	VARCHAR	16	应填	
单位邮编	DWYB	VARCHAR	16	应填	
联系人名	LXRM	VARCHAR	12	应填	
联系关系	LXGX	CHAR	4	应填	1.配偶 2.子 3.女 4.孙子、孙女或外孙子、外孙女 5.父母 6.祖父母或外祖父母 7.兄、弟、姐、妹 9.其他 GB/T 4761-2008
联系人地址	LXRDZ	VARCHAR	128	应填	
联系电话	LXDH	VARCHAR	16	应填	
入院途径	RYTJ	CHAR	4	应填	CV09.00.403 入院途径
治疗类别	ZLLB	CHAR	4	应填	CV06.00.225 治疗类别 (注: 中医指标, 西医不传)
入院日期	RYRQ	CHAR	16	必填	格式类似于 2012121200:00:01
入院确诊日期	QZRQ	CHAR	8	应填	格式类似于 20121212
入院科室	RYKS	VARCHAR	8	应填	GZCV2101.09 医疗机构诊疗科室
入院病区代码	RYBQDM	VARCHAR	8	应填	
入院病区名称	RYBQMC	VARCHAR	50	应填	
转科科室	ZKKS	VARCHAR	256	应填	转科科室集合, 多次转科都要列出, 类似于“内科->外科->骨科”
出院日期	CYRQ	CHAR	16	必填	格式类似于 2012121200:00:01
出院科室	CYKS	VARCHAR	8	应填	GZCV2101.09 医疗机构诊疗科室
出院病区代码	CYBQDM	VARCHAR	8	应填	
出院病区名称	CYBQMC	VARCHAR	50	应填	
住院天数	ZYTS	INT		应填	

说明	字段名	类型	长度	填报要求	备注
中医门(急)诊 诊断	MZZD_ZY	VARCHAR	20	应填	JBBM_ZYZB 疾病编码(中医主病) (注: 中医指标, 西医不传)
门诊诊断名称	MJZZDMC	VARCHAR	256	应填	
门诊诊断编码	MZZDBM	VARCHAR	20	应填	Icd10
实施临床路径	SSLCLJ	CHAR	4	应填	编码。1: 中医; 2: 西医; 3 否。
自制中医制剂	ZZZYZZJ	CHAR	4	应填	1. 是, 2. 否
使用中医诊疗 设备	ZYZLSB	CHAR	4	应填	1. 是, 2. 否
使用中医诊疗 技术	ZYZLJS	CHAR	4	应填	1. 是, 2. 否
辨证施护	BZSH	CHAR	4	应填	1. 是, 2. 否
中医主病编码	ZYZD_ZY	VARCHAR	20	应填	JBBM_ZYZB 疾病编码(中医主病) (注: 中医指标, 西医不传)
中医主证编码	ZYZZ_ZY	VARCHAR	20	应填	JBBM_ZYZZ 疾病编码(中医主症) (注: 中医指标, 西医不传)
中医入院病情	ZYRYBQ	CHAR	4	应填	入院病情(CV05.10.019) (注: 中医指标, 西医不传)
中医出院情况	ZGQK_ZY	CHAR	4	应填	9.CYQK 出院情况(注: 中医指标, 西医不传)
主要诊断疾病 编码	ZYZD	VARCHAR	20	应填	参见 ICD10
肿瘤编码	ZLBM	VARCHAR	20	应填	参见 ICD10
肿瘤名称	ZLMC	VARCHAR	256	应填	
主诊断治疗结 果	ZLJG	CHAR	4	应填	1. 治愈, 2. 好转, 3. 未愈, 4. 死亡, 5. 其他
入院时病情	RYSBQ	CHAR	4	应填	入院病情(CV05.10.019)
损伤中毒外部 原因	SSWYMC	VARCHAR	256	应填	
损伤中毒	SSZD	VARCHAR	20	应填	
病理诊断	BLZD	VARCHAR	20	应填	参见 ICD10
病理诊断名称	BLZDMC	VARCHAR	256	应填	
病理编号	BLBH	VARCHAR	12	应填	
过敏药物	GMYW	VARCHAR	64	应填	
药物过敏	YWGM	VARCHAR	4	应填	1 无, 2 有
尸检情况	SJQK	VARCHAR	4	应填	1. 是, 2. 否

说明	字段名	类型	长度	填报要求	备注
抢救次数	QJCS	INT		应填	
成功次数	CGCS	INT		应填	
血型代码	XXDM	CHAR	4	应填	1: A, 2: B, 3: O, 4: AB 5: 不详, 6: 未查
Rh 检验	RHJY	CHAR	4	应填	1: 阴, 2: 阳, 3: 不详, 4: 未查
输血反应	SXFY	CHAR	4	应填	1 有, 2 无
妊娠梅毒筛查	RSMDSC	CHAR	4	应填	1. 是, 2. 否
产后出血是否	CHCXSF	CHAR	4	应填	1 有, 2 无
科主任	KZR	VARCHAR	20	应填	职工名称
住院医师	ZYYS	VARCHAR	20	应填	职工名称
主治医师	ZZYS	VARCHAR	20	应填	职工名称
主任医师	ZRYS	VARCHAR	20	应填	职工名称
责任护士	ZRHS	VARCHAR	20	应填	职工名称
进修医师	JXYS	VARCHAR	20	应填	职工名称
实习医师	SXYS2	VARCHAR	20	应填	职工名称
编码员	BMY	VARCHAR	20	应填	职工名称
病案质量	BAZL	CHAR	4	应填	1: 甲, 2: 乙, 3: 丙
质控医师	ZKYS	VARCHAR	20	应填	
质控护士	ZKHS	VARCHAR	20	应填	
质控日期	BARQ	CHAR	8	应填	格式类似于 20121212
离院方式	LYFS	CHAR	4	应填	CV06.00.226 离院方式
拟接收医疗机构(医嘱转院)	JSYLJG1	VARCHAR	256	应填	
拟接收医疗机构(医嘱转社区卫生院/乡镇卫生院)	JSYLJG2	VARCHAR	256	应填	
是否有出院 31 天内再住院计划	ZZYJH	CHAR	4	应填	1 无, 2 有
再住院目的	ZZYMD	VARCHAR	256	应填	
入院前昏迷天数	HMDAY1	VARCHAR	16	应填	
入院前昏迷小时数	HMHOUR1	VARCHAR	16	应填	
入院前昏迷分钟数	HMMIN1	VARCHAR	16	应填	
入院后昏迷天数	HMDAY2	VARCHAR	16	应填	
入院后昏迷小时数	HMHOUR2	VARCHAR	16	应填	

说明	字段名	类型	长度	填报要求	备注
时数					
入院后昏迷分钟数	HMMIN2	VARCHAR	16	应填	
住院总费用	ZFY	NUMERIC	8,2	应填	
自付金额	ZFJE	NUMERIC	8,2	应填	
自费金额	ZFEIJE	NUMERIC	8, 2	应填	
其他支付	QTZF	NUMERIC	8, 2	应填	
一般医疗服务费	YBYLFWF	NUMERIC	8, 2	应填	
中医辨证论治费	ZYBZLZF	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)
中医辨证论治会诊费	ZYBZLHZF	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)
一般治疗操作费	YBZLCZF	NUMERIC	8, 2	应填	
护理费	HLF	NUMERIC	8, 2	应填	
其他费用	QTF1	NUMERIC	8, 2	应填	
病理诊断费	BLZDF	NUMERIC	8, 2	应填	
实验室诊断费	SYSZDF	NUMERIC	8, 2	应填	
影像学诊断费	YXXZDF	NUMERIC	8, 2	应填	
临床诊断项目费	LCZDXMF	NUMERIC	8, 2	应填	
非手术治疗项目用	FSSZLXMF	NUMERIC	8, 2	应填	
临床物理治疗费	LCWLZLF	NUMERIC	8, 2	应填	
手术治疗费	SSZLF	NUMERIC	8, 2	应填	
手术费	SSF	NUMERIC	8, 2	应填	
麻醉费	MZF	NUMERIC	8, 2	应填	
康复费	KFF	NUMERIC	8, 2	应填	
中医诊断费	ZYZDF	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)
中医治疗费	ZYZLF	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)
中医外治费	ZYWZF	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)
中医骨伤费	ZYGSF	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)
针刺与灸法	ZCYJF	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)
中医推拿治疗	ZYTNZL	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)
中医肛肠治疗	ZYGCZL	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)
中医特殊治疗	ZYTSZL	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)
中医其他费用	ZYQTF	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)

说明	字段名	类型	长度	填报要求	备注
中药特殊调配加工	ZYTSTPJG	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)
辨证施膳	BZSS	NUMERIC	8, 2	应填	
西药费	XYF	NUMERIC	8, 2	应填	
抗菌药物费用	KJYWF	NUMERIC	8, 2	应填	
中成药费	CHENGYF	NUMERIC	8, 2	应填	
医疗机构中药制剂费	ZYZJF	NUMERIC	8, 2	应填	(注: 中医指标, 西医不传)
中草药费	CAOYF	NUMERIC	8, 2	应填	
血费	SXF	NUMERIC	8, 2	应填	
白蛋白类制品费	BDBLZPF	NUMERIC	8, 2	应填	
球蛋白类制品费	QDBLZPF	NUMERIC	8, 2	应填	
凝血因子类制品费	NXYZLZPF	NUMERIC	8, 2	应填	
细胞因子类制品费	XBYZLZPF	NUMERIC	8, 2	应填	
检查用一次性医用材料费	JCYCXCLF	NUMERIC	8, 2	应填	
治疗用一次性医用材料费	ZLYYCXCLF	NUMERIC	8, 2	应填	
手术用一次性医用材料费	SSYYCXCLF	NUMERIC	8, 2	应填	
其他费	QTF2	NUMERIC	8, 2	应填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	应填	卡类型 : 0: 社保卡 1: 医保卡 2: 医联卡 3: 医院自费卡: 9: 其他卡。
就医卡号	JYKH	VARCHAR	32	应填	
病人主索引号	BRZSY	VARCHAR	36	应填	预留 EMPI 病人主索引
记录状态	JLZT	CHAR	2	必填	插入时默认值为 0
更新日期	GXRQ	VARCHAR	16	必填	格式类似于 2012121200:00:01, 每次插入数据时记录时间
分院代码	FYDM	VARCHAR	2	必填	记录分院代码 (内码)
分院名称	FYMC	VARCHAR	120	应填	记录分院名称
病案首页序号	BASYXH	NUMERIC	9,0	应填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME			平台系统生成机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.6.1.9 病案系统业务表--病案首页婴儿信息 BA_SYYEK

说明	字段名	类型	长度	填报要求	备注
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
婴儿序号	YEXH	VARCHAR	2	必填	复合主键: 婴儿的排序序号, 类似于1, 2, 3排列
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 1、新增, 2、修改, 3、删除
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	50	必填	复合主键: 相当于首页序号
首页序号	SYXH	VARCHAR	50	必填	首页序号
婴儿性别	YEXB	CHAR	4	应填	参见 GB/T 2261. 1-2003 性别
婴儿体重	YETZ	VARCHAR	10	应填	单位: g
检查 CH	JC_CH	VARCHAR	2	应填	1. 是, 2. 否
PKU 检查	JC2	VARCHAR	2	应填	1. 是, 2. 否
检查 CAH	JC_CAH	VARCHAR	2	应填	1. 是, 2. 否
检查 G6PD	JC_G6PD	VARCHAR	2	应填	1. 是, 2. 否
听力	JC3	VARCHAR	2	应填	1. 是, 2. 否
更新日期	GXRQ	VARCHAR	16	必填	
分院代码	FYDM	VARCHAR	2	必填	记录分院代码(内码)
分院名称	FYMC	VARCHAR	120	应填	记录分院名称
病案首页序号	BASYXH	NUMERIC	9, 0	应填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME			平台系统生成机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.6.1.10 病案系统业务表--病案首页手术信息 BA_SYSSK

说明	字段名	类型	长度	填报要求	备注
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
手术序号	SSXH	VARCHAR	2	必填	复合主键: 手术的排序序号, 类似于1, 2, 3排列
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 1、新增, 2、修改, 3、删除
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键: 相当于首页序号

说明	字段名	类型	长度	填报要求	备注
首页序号	SYXH	VARCHAR	50	必填	首页序号
手术日期	SSRQ	CHAR	16	必填	格式类似于 2012121200:00:01
手术代码	SSDM	VARCHAR	20	必填	参见卫生局标准字典
手术级别	SSJB	CHAR	4	应填	CV05.10.024 手术级别
手术名称	SSMC	VARCHAR	64	应填	参见卫生局标准字典
主刀医生	SSYS	VARCHAR	20	应填	
手术一助	SSYZ	VARCHAR	20	应填	
手术二助	SSEZ	VARCHAR	20	应填	
切口愈合等级	YHLB	CHAR	4	应填	CV05.10.023 切口愈合等级
麻醉方式	MZDM	CHAR	4	应填	
麻醉医生	MZYS	VARCHAR	20	应填	
手术科室	SSKS	VARCHAR	4	应填	
更新日期	GXRQ	VARCHAR	16	必填	
分院代码	FYDM	VARCHAR	2	必填	记录分院代码（内码）
分院名称	FYMC	VARCHAR	120	应填	记录分院名称
病案首页序号	BASYXH	NUMERIC	9,0	应填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME			平台系统生成机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.6.1.11 病案系统业务表--病案首页其他诊断库 BA_SYZDK

说明	字段名	类型	长度	填报要求	备注
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
诊断序号	ZDXH	VARCHAR	2	必填	复合主键：其他诊断的排序序号，类似于 1, 2, 3 排列
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：1、新增，2、修改，3、删除
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	50	必填	复合主键：相当于首页序号
首页序号	SYXH	VARCHAR	50	必填	首页序号
诊断代码	ZDDM	VARCHAR	20	必填	参见卫生局标准字典
诊断名称	ZDMC	VARCHAR	256	必填	参见卫生局标准字典
肿瘤代码	ZLDM	VARCHAR	20	应填	参见卫生局标准字典

肿瘤名称	ZLMC	VARCHAR	256	应填	参见卫生局标准字典
入院病情	RYBQ	CHAR	4	应填	CV05.10.019 入院病情
出院情况	ZGQK	CHAR	4	必填	1: 治愈, 2: 好转, 3: 未愈, 4: 死亡, 5: 其他
更新日期	GXRQ	VARCHAR	16	必填	
分院代码	FYDM	VARCHAR	2	必填	记录分院代码(内码)
分院名称	FYMC	VARCHAR	120	应填	记录分院名称
病案首页序号	BASYXH	NUMERIC	9,0	应填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME			平台系统生成机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.6.2 诊疗业务运营信息

4.6.2.1 入院登记信息(ZYRYDJB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键: His系统内部业务主键; 入院登记时产生的代表该次住院的信息系统唯一识别编号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键 见3.1说明(2)
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	编码。按国标GB/T 2261.1-2003执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
入院来源代码	RYLYDM	VARCHAR	1	必填	1、急诊, 2、门诊, 2、转入, 9、其他
入院科室编码	RYKSBM	VARCHAR	20	必填	填医院系统内部定义的科室编码
入院科室名称	RYKSMC	VARCHAR	100	必填	填医院系统内部定义的科室名称

入院病区编码	RYBQBM	VARCHAR	20	必填	填医院系统内部定义的病区编码
入院病区名称	RYBQMC	VARCHAR	100	必填	填医院系统内部定义的病区名称
入院时间	RYSJ	DATETIME		必填	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
入院诊断编码	RYZDBM	VARCHAR	10	必填	主要入院诊断, icd10编码
入院诊断名称	RYZDMC	VARCHAR	100	必填	主要入院诊断名称, icd10名称
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见CV07.10.003医疗费用来源类别
住院号	ZYH	VARCHAR	32	必填	若无则可填住院就诊流水号。
病房号	BFH	VARCHAR	10	应填	
病床号	BCH	VARCHAR	10	应填	
主治医师工号	ZZYSGH	VARCHAR	16	必填	
主治医师姓名	ZZYSXM	VARCHAR	50	必填	
留观标志	LGBZ	VARCHAR	1	必填	编码。0: 一般住院; 1: 留院观察
作废标志	ZFBZ	VARCHAR	1	必填	编码。1: 正常; 2: 作废;
医保账户标识	YBZHBZ	VARCHAR	20	应填	见说明 (1)
操作员工号	CZYGH	VARCHAR	16	必填	院内操作员工号
操作员姓名	CZYXM	VARCHAR	50	必填	
登记日期	DJRQ	DATETIME		必填	系统登记日期
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.6.2.2 出院登记信息(ZCYDJB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键: His系统内部业务主键; 入院登记时产生的代表该次住院的信息系统唯一识别编号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键 见3.1说明 (2)
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	

证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	编码。按国标GB/T 2261.1-2003执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
入院科室编码	RYKSBM	VARCHAR	20	必填	填医院系统内部定义的科室编码
入院科室名称	RYKSMC	VARCHAR	100	必填	填医院系统内部定义的科室名称
入院病区编码	RYBQBM	VARCHAR	20	必填	填医院系统内部定义的病区编码
入院病区名称	RYBQMC	VARCHAR	100	必填	填医院系统内部定义的病区名称
入院时间	RYSJ	DATETIME		必填	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
出院科室编码	CYKSBM	VARCHAR	20	必填	填医院内定义的科室编码
出院科室名称	CYKSMC	VARCHAR	100	必填	填医院系统内部定义的科室名称
出院病区编码	CYBQBM	VARCHAR	20	必填	填医院内定义的病区科室编码
出院病区名称	CYBQMC	VARCHAR	100	必填	填医院系统内部定义的病区名称
出院时间	CYSJ	DATETIME		必填	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
留观标志	LGBZ	VARCHAR	1	必填	编码。0: 住院; 1: 留院观察
外地标志	WDBZ	VARCHAR	1	应填	编码。1: 本市; 2: 外地; 3: 境外(港澳台); 4: 外国; 5: 未知
特需标志	TXBZ	VARCHAR	1	必填	编码。0: 非特需; 1: 特需;
作废标志	ZFBZ	VARCHAR	1	必填	编码。1: 正常; 2: 作废;
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见CV07.10.003医疗费用来源类别
住院号	ZYH	VARCHAR	32	必填	若无则可填住院就诊流水号。
医保账户标识	YBZHBZ	VARCHAR	20	应填	见说明(1)
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据 当天的日期时间。

病人确认已出院后，则医院须按照下列结构提供病人的出院登记信息。此信息可被以新增、更新、作废方式填报。一旦重复收到同主键的记录，则最后接受到的信息将覆盖原先相同主键的信息。

说明：

- (1) 医保账户标识： a. 上海市平台医保卡和社保卡用户应填写，完全参照医保16位帐户标志；
b. 外地平台忽略。

4.6.2.3 住院费用发生明细表(ZY_SFMXFS)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
收费明细ID	SFMXID	VARCHAR	32	必填	复合主键：见说明（1）
退费标志	TFBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：编码。1：收费；2：退费；
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明（2）
住院就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	与住院就诊记录表关联的外键
相关医嘱ID	YZID	VARCHAR	32	应填	用于关联与此笔收费相关的医嘱。如医院尚未实现医生工作站，可暂时上传空字段。
保险类型	BXLX	VARCHAR	2	必填	参见CV07.10.003医疗费用来源类别
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	必须与患者基本信息关联，见前述“挂号”的说明（7）以及相关说明。
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
下达科室编码	XDKSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
下达科室名称	XDKSMC	VARCHAR	100	必填	
医嘱下达人工号	XDRGH	VARCHAR	16	应填	按医院内部相应医生的工号填写。见医护人员字典表
医嘱下达人姓名	XDRXM	VARCHAR	50	应填	
执行科室编码	ZXKSBM	VARCHAR	20	应填	具体执行医嘱的科室编码。
执行科室名称	ZXKSMC	VARCHAR	100	应填	具体执行医嘱的科室名称。
生产批号	SCPH	VARCHAR	32	应填	药品、耗材需要填写；多个批号则用英文的“，”间隔。
有效期至	YXQ	DATETIME		应填	药品、耗材需要填写
医嘱项目类型代码	YZXMLXDM	VARCHAR	2	必填	见CV06.00.229
医嘱项目类型名称	YZXMLXMC	VARCHAR	32	必填	
明细费用类别	MXFYLB	VARCHAR	2	必填	编码：参见WNCV5105明细费用类别
明细项目类别	MXXMLB	VARCHAR	1	必填	0：药品1：项目
收费/退费时间	STFSJ	DATETIME		必填	
明细项目编码	MXXMBM	VARCHAR	32	必填	院内编码
明细项目编码 (物价局)	MXXMWJJBM	VARCHAR	32	必填	
明细项目编码 (医保)	MXXMYBBM	VARCHAR	32	必填	医保编码

明细项目名称	MXXMMC	VARCHAR	128	必填	
明细项目规格	MXXMGG	VARCHAR	32	必填	
明细项目单位	MXXMDW	VARCHAR	32	必填	
明细项目单价	MXXMDJ	NUMERIC	18, 3	必填	金额：“0000000.000”
明细项目数量	MXXMSL	NUMERIC	9	必填	
明细项目金额	MXXMJE	NUMERIC	18, 3	必填	金额
中心代码	ZXDM	VARCHAR	20	必填	药品或者项目的平台中心代码, 如没有特殊说明采用医保代码
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

(1) 收费明细ID是医院内部唯一标示此条明细记录的一个序号, 必须保证在本医院内不重复。如医院内的序号是循环使用的, 可以采用在前面加日期的方式避免重复(格式: YYYYMMDD)。

4.7 手术报告类数据

4.7.1 手术记录报告(ZYSSJLBG)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
手术明细流水号	SSMXLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键: 见说明(1)
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 1新增, 2: 修改, 3: 删除
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	用于与住院就诊记录表或门诊就诊记录表关联的外键
手术组号	SSZH	VARCHAR	6	应填	用以标记同时做的手术
手术序号	SSXH	NUMERIC	6	必填	指本条记录表述的是同组的第几个手术。
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	必须与患者基本信息关联, 见前述“挂号”说明(7)及相关说明。
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门诊/住院标志
日间手术标志	RJSSBZ	VARCHAR	2	必填	1是: 0否
手术类型	SSLX	VARCHAR	2	必填	1 一般、2抢救、3术中及抢救9其他

手术操作编码	SSCZBM	VARCHAR	10	必填	编码。按规定的ICD-9-CM3字典执行
手术操作名称	SSCZMC	VARCHAR	64	必填	对应于SSCZBM的中文名称
手术前诊断	SSQZD	VARCHAR	10	必填	编码。按规定的ICD10字典执行
手术后诊断	SSHZD	VARCHAR	10	必填	编码。按规定的ICD10字典执行
手术起始时间	SSKSSJ	DATETIME		必填	
手术结束时间	SSJSSJ	DATETIME		必填	
手术医生工号	SSYSGH	VARCHAR	16	必填	编码。见医护人员字典表
手术医生姓名	SSYSXM	VARCHAR	50	必填	
手术医生I助工号	SSYSZ1GH	VARCHAR	16	应填	编码。见医护人员字典表
手术医生I助姓名	SSYSZ1XM	VARCHAR	50	必填	
手术医生II助工号	SSYSZ2GH	VARCHAR	16	应填	编码。见医护人员字典表
手术医生II助姓名	SSYSZ2XM	VARCHAR	50	应填	
麻醉医师工号	MZYSGH	VARCHAR	16	应填	编码。见医护人员字典表
麻醉医师姓名	MZYSXM	VARCHAR	50	必填	
麻醉方式	MZFS	VARCHAR	2	必填	参见CV06.00.103麻醉方法代码
麻醉反应	MZFY	VARCHAR	1	必填	1:无麻醉, 2: 有反应, 3:无反应
切口、愈合等级	QKYHDJ	VARCHAR	3	必填	编码。见说明 (2)
实施手术/操作的人体部位	SSBWDM	VARCHAR	4	必填	参见CV5201.23手术/操作体表部位代码。
手术并发症代码	SSBFZDM	VARCHAR	20	应填	以西医诊断代码ICD-10填写
手术并发症名称	SSBFZMC	VARCHAR	200	应填	以西医诊断ICD-10名称
手术级别	SSJB	VARCHAR	1	必填	按(卫医政发(2009)18号)要求,见说明(3)。1.一级, 2.二级, 3.三级, 4.四级
医源性手术	YYXSU	VARCHAR	1	必填	指由于医院原因导致该手术。1: 是; 2: 否
手术来源	SSLY	VARCHAR	1	必填	指是否源于本院的手术。1: 是; 2: 否
主次标志	ZCBZ	VARCHAR	1	必填	若有主次手术的情况下。1: 主手术; 2: 非主手术。
死亡标志	SWBZ	VARCHAR	1	必填	0否, 1是
器械护士工号	QXHSGH	VARCHAR	16	应填	
器械护士姓名	QXHSXM	VARCHAR	50	应填	器械护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称
巡台护士工号	XTHSGH	VARCHAR	16	应填	
巡台护士姓名	XTHSXM	VARCHAR	50	应填	巡台护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称
择期手术标志	ZQSSBZ	VARCHAR	1	必填	0否, 1是, 2不明确
术中病理诊断编	SZBLZDBM	VARCHAR	10	应填	编码, 如果做了病理诊断必填

码					
术中病理诊断名称	SZBLZDMC	VARCHAR	64	应填	诊断名称, 如果做了病理诊断必填
术后病理诊断编码	SHBLZDBM	VARCHAR	10	应填	编码, 如果做了病理诊断必填
术后病理诊断名称	SHBLZDMC	VARCHAR	64	应填	诊断名称, 如果做了病理诊断必填
非计划再次手术标志	FJHZCSSBZ	VARCHAR	1	必填	0否, 1是
手术相关医院感染标志	YYGRBZ	VARCHAR	1	必填	0否, 1是
介入物名称	JRWMC	VARCHAR	100	应填	手术操作使用/放置材料/药物名称
引流标志	YLBZ	VARCHAR	1	应填	术中是否引流, 0否, 1是
手术出血量	SSCXL	NUMERIC	10, 3	应填	手术中累计出血量, 计量单位为ml
手术体位代码	SSTWDM	VARCHAR	1	应填	1、仰卧位, 2、俯卧位, 3、左侧卧位, 4、右侧卧位, 5、截石位, 6、屈氏位, 9、其他
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

手术明细表说明:

(1) 手术明细流水号是医院内部唯一标示此手术明细记录的一个序号, 必须保证在本医院内不重复。如医院内的序号是循环使用的, 可以采用在前面加日期的方式避免重复(格式: YYYYMMDD)。

(2) 切口愈合等级为两位VARCHAR编码。定义如下:

- 11: I/甲、12: I/乙、13: I/丙;
- 21: II/甲、22: II/乙、23: II/丙;
- 31: III/甲、32: III/乙、33: III/丙
- 99: 无切口或其他

(3) 手术级别: 指按照《医疗技术临床应用管理办法》(卫医政发〔2009〕18号)要求, 根据风险性和难易程度不同, 填写相应手术级别对应的阿拉伯NUMERIC:

- 1: 一级手术, 指风险较低、过程简单、技术难度低的普通手术;
- 2: 二级手术, 指有一定风险、过程复杂程度一般、有一定技术难度的手术;
- 3: 三级手术, 指风险较高、过程较复杂、难度较大的手术;
- 4: 四级手术, 指风险高、过程复杂、难度大的重大手术。

4.8 诊断明细类数据

4.8.1 诊断明细报告(ZYZDMXBG)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键:填写医疗机构组织机构代码
诊断流水号	ZYZDLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键:见说明 (1)
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键:1新增, 2: 修改, 3: 删除
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	用于与住院就诊记录表或门诊就诊记录表关联的外键
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	与患者信息表关联的外键,必须具备关联关系。
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡,新农合卡患者必填
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
诊断类型区分	ZDLXQF	VARCHAR	1	必填	编码。第一位, 1: 西医、2: 中医
诊断类别代码	ZDLB	VARCHAR	2	必填	西医采用CV5502.20 中医采用CV5502.21 病案中填写 (1. 出院诊断 2. 门诊诊断 9. 病理诊断)
诊断时间	ZDSJ	DATETIME		应填	
诊断编码	ZDBM	VARCHAR	10	必填	西医:按统一规定的ICD10字典表执行; 中医:按国标-95或国标-97执行
诊断说明	ZDSM	VARCHAR	512	必填	文字描述
诊断编码类型	BMLX	VARCHAR	2	必填	编码。01: ICD10; 02: 国标-95; 03: 国标-97
主要诊断标志	ZYZDBZ	VARCHAR	1	必填	编码。1: 主要诊断、2: 次要诊断
疑似诊断标志	YZDBZ	VARCHAR	1	必填	由“1: 仍疑似; 0: 已确诊”修改为按CV05.01.002诊断状态代码表
出院情况编码	CYQKBM	VARCHAR	1	必填	1: 治愈、2: 好转、3: 未愈、4: 死亡、5: 其它(出院时必填)
诊断-入院病情代码	RYBQDM	VARCHAR	1	必填	1. 有明确诊断 2. 临床未确定 3. 情况不明 4. 无法确定
中医主病主证标志	ZYZBZZBZ	VARCHAR	1	应填	中医诊断必填, 1主病, 2主证
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

			生成	
--	--	--	----	--

(1) 诊断流水号是医院内部唯一标示此住院诊断记录的一个序号, 必须保证在本医院内不重复。如医院内的序号是循环使用的, 可以采用在前面加日期的方式避免重复(格式: YYYYMMDD)。

4.9 抢救类数据

4.9.1 抢救记录表(QJ_JLB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键:填写医疗机构组织机构代码
抢救流水号	QJLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键:流水号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键:1新增, 2: 修改, 3: 删除
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	编码。按国标GB/T 2261.1-2003执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
门诊/急诊/住院标识	MJZZYBZ	VARCHAR	1	必填	1、门诊, 2、急诊, 3、住院
门诊/急诊/住院流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	同门急诊/住院关联
抢救时间	QJSJ	DATETIME	15	必填	
生命体征	SMTZ	VARCHAR	800	应填	
抢救经过	QJJG	VARCHAR	800	应填	

中医/西医诊断标志	ZXYZDBZ	VARCHAR	1	必填	1、中医, 2、西医
诊断疾病编码	JBZDBM	VARCHAR	20	应填	国际疾病分类标准ICD-10 或 中医病证分类与代码 (GB/T15657-1995)
诊断疾病名称	JBZDMC	VARCHAR	200	应填	
抢救是否成功	CGBZ	VARCHAR	1	应填	1、成功, 2、失败
死亡日期时间	SWSJ	DATETIME	15	应填	
抢救人员名单	QJRYMD	VARCHAR	200	应填	
抢救科室编码	KSBM	VARCHAR	5	应填	
抢救科室名称	KSMC	VARCHAR	50	应填	
记录人身份证号	JLRSFZH	VARCHAR	18	应填	
记录人姓名	JLRXM	VARCHAR	50	应填	
记录日期和时间	JLSJ	DATETIME	15	应填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.10 输血记录类数据

4.10.1 输血记录表(SX_JLB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键:填写医疗机构组织机构代码
输血流水号	SXLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键:流水号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键:1新增, 2: 修改, 3: 删除

卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
证件类型	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见CV02.01.101身份证件类别代码
证件号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	社保卡, 新农合卡患者必填
姓名	XM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	编码。按国标GB/T 2261.1-2003执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
门诊/急诊/住院标识	MJZZYBZ	VARCHAR	1	必填	1、门诊, 2、急诊, 3、住院
门诊/急诊/住院流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	同门急诊/住院关联
中医/西医诊断标志	ZXYZDBZ	VARCHAR	1	必填	1、中医, 2、西医
ABO血型代码	ABOXXDM	VARCHAR	1	必填	1、A型, 2、B型, 3、O型, 4、AB型, 5、不详
Rh血型代码	RHXXDM	VARCHAR	1	必填	1. 阴 2. 阳 3. 不详 4. 未查
输血史标识	SXSZ	VARCHAR	1	应填	1、无, 2、有, 9、不详
疾病诊断代码	JBZDBM	VARCHAR	20	应填	国际疾病分类标准ICD-10 或 中医病证分类与代码 (GB/T15657-1995)
疾病诊断名称	JBZDMC	VARCHAR	200	应填	
诊断时间	ZDSJ	DATETIME	15	应填	
申请单编号	SQDBH	VARCHAR	24	必填	为方便条码扫描, 建议用8位日期+6位流水编号。平台上考虑到与所有医院要数据交换, 所以放长。
输血原因	SXYY	VARCHAR	100	应填	
申请血型代码	SQXXDM	VARCHAR	1	必填	1、A型, 2、B型, 3、O型, 4、AB型, 5、不详
申请Rh血型代码	SQRHXXDM	VARCHAR	1	必填	1、阴性, 2、阳性
输血品种代码	SXPZDM	VARCHAR	1	必填	1、红细胞, 2、血小板, 3、血浆, 4、全血, 5、其他

输血品种名称	SXPZMC	VARCHAR	50	必填	
输血量	SXL	NUMERIC(18, 2)		必填	
输血量计量单位	SXLDW	VARCHAR	10	必填	
输血性质代码	SXXZDM	VARCHAR	1	应填	1、备血, 2、常规, 3、紧急
申请医师工号	SQYSGH	VARCHAR	16	应填	
申请医师姓名	SQYSXM	VARCHAR	50	必填	
申请日期和时间	SQSJ	DATETIME	15	应填	
审核医师姓名	SHYSXM	VARCHAR	50	应填	
输血反应标志	SXFYBZ	VARCHAR	1	应填	1、无, 2、有
输血反应类型	SXFYLX	VARCHAR	1	应填	1、发热, 2、过敏, 3、溶血, 9、其他
执行护士工号	ZXHSGH	VARCHAR	16	应填	
执行护士姓名	ZXHSXM	VARCHAR	50	必填	
输血开始时间	SSKSSJ	DATETIME	15	应填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11 电子病历类数据

4.11.1 门(急)诊病历(EMR_MJZBL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码

就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键：医院内部HIS系统唯一编号。见说明(1)
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明(2)
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBN	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
过敏史标志	GMSBZ	VARCHAR	1	可选	0：否；1：是；9：未知，不确定
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
就诊日期时间	JZRQSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
初诊标志代码	CZBZDM	VARCHAR	1	必填	1：初诊；2：复诊
主诉	ZS	VARCHAR	1024	必填	
现病史	XBS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
既往史	JWS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
体格检查	TGJC	VARCHAR	500	可选	
中医“四诊”观察结果	SZGCJG	VARCHAR	1024	可选	
辨证依据	BZYJ	VARCHAR	100	可选	
治则治法	ZZZF	VARCHAR	100	可选	字典：GB/T 16751_3_1997 治法代码
初步诊断--西医诊断编码	XYZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10 多个以“；”间隔
初步诊断--西医诊断名称	XYZDMC	VARCHAR	512	可选	
初步诊断--中医病名代码	ZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码，多个以“；”间隔

初步诊断--中医病名名称	ZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
初步诊断--中医症候代码	ZYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
初步诊断--中医症候名称	ZYZHMC	VARCHAR	512	可选	
电子申请单编号	DZSQDBH	VARCHAR	20	可选	
医师签名	YSQM	VARCHAR	50	必填	
医生工号	YSGH	VARCHAR	16	必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.2 急诊留观病历(EMR_JZLGL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
就诊流水号	JZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键: 医院内部HIS系统唯一编号。见说明(1)
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明(2)
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	

年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
过敏史标志	GMSBZ	VARCHAR	1	可选	0: 否; 1: 是; 9: 未知, 不确定
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	可选	
就诊日期时间	JZRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
初诊标志代码	CZBZDM	VARCHAR	1	必填	1: 初诊; 2: 复诊
收入观察室日期时间	SRGCSRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
主诉	ZS	VARCHAR	1024	必填	
现病史	XBS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“;”隔开
既往史	JWS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“;”隔开
体格检查	TGJC	VARCHAR	500	可选	
初步诊断--西医诊断编码	XYZDDM	VARCHAR	64	可选	填写初步诊断。ICD-10 多个以“;”间隔
初步诊断--西医诊断名称	XYZDMC	VARCHAR	512	可选	填写初步诊断。
初步诊断--中医病名代码	ZYBMDM	VARCHAR	64	可选	填写初步诊断。GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
初步诊断--中医病名名称	ZYBMMC	VARCHAR	512	可选	填写初步诊断。
初步诊断--中医症候代码	ZYZHDM	VARCHAR	64	可选	填写初步诊断。GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
初步诊断--中医症候名称	ZYZHMC	VARCHAR	512	可选	填写初步诊断。
电子申请单编号	DZSQDBH	VARCHAR	20	可选	
急诊留观病程记录	JZLGBCJL	VARCHAR	1024	必填	
抢救开始日期时间	QJKSRQSJ	DATETIME		可选	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
抢救结束日期时间	QJJJSRQSJ	DATETIME		可选	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
参加抢救人员名单	CJQJRYMD	VARCHAR	200	可选	
专业技术职务类别代码	ZYJSZWLBDM	VARCHAR	30	可选	CV08.30.005 专业技术职务类别代码表, 有多项时用“;”隔开
急诊抢救记录	JZQJJL	VARCHAR	1024	可选	
手术及操作编码	SSJCZBM	VARCHAR	50	可选	ICD_9, 有多个手术用“;”隔开,

					如果一次手术有多个手术操作编码，中间以“；”间隔。
手术及操作名称	SSJCZMC	VARCHAR	80	可选	有多项时用“；”隔开
手术及操作目标部位名称	SSJCZMBBWC	VARCHAR	50	可选	
手术及操作方法	SSJCZFF	VARCHAR	1024	可选	
手术及操作次数	SSJCZCS	NUMERIC	3	必填	
介入物名称	JRWMC	VARCHAR	100	可选	
记录日期时间	JLRQSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
注意事项	ZYSX	VARCHAR	1024	可选	
患者去向代码	HZQXDM	VARCHAR	1	必填	1: 入院；2: 离院；3: 转院；9: 未知
中医“四诊”观察结果	SZGCJG	VARCHAR	1024	可选	
辨证依据	BZYJ	VARCHAR	100	可选	
治则治法	ZZZF	VARCHAR	100	可选	字典：GB_T16751_31997
医师工号	YSGH	VARCHAR	16	必填	
医师签名	YSQM	VARCHAR	50	必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.3 治疗记录(ZLJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
治疗项目明细流水号	ZLXMMXLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键：治疗项目明细流水号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明(2)
电子申请单编号	DZSQDBH	VARCHAR	20	必填	

门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	为住院时, 填写住院就诊流水号, 门诊就诊流水号字段填“-”
门诊就诊流水号	MZJZLSH	VARCHAR	32	必填	为门诊就诊时, 填写门诊就诊流水号, 住院就诊流水号填“-”
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见 WNCV5104 就诊卡类型
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
体重(kg)	TZ	NUMERIC	6, 2	必填	
疾病诊断编码	JBZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10 多个以“;”间隔
疾病诊断名称	JBZDMC	VARCHAR	512	可选	
处理及指导意见	CLJZDYJ	VARCHAR	1024	可选	
有创诊疗操作标志	YCZLCZBZ	VARCHAR	1	必填	0: 否; 1: 是; 9: 未知, 不确定
操作编码	CZBM	VARCHAR	50	可选	ICD_9, 多个以“;”间隔
操作名称	CZMC	VARCHAR	80	可选	
操作目标部位名称	CZMBBWMC	VARCHAR	50	可选	
介入物名称	JRWMC	VARCHAR	100	可选	
操作方法描述	CZFFMS	VARCHAR	1024	可选	
操作次数	CZCS	NUMERIC	3	可选	

操作日期时间	CZRQSJ	DATETIME		可选	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
过敏史标志	GMSBZ	VARCHAR	1	可选	0: 否; 1: 是; 9: 未知, 不确定
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“;”隔开
医嘱使用备注	YZSYBZ	VARCHAR	100	可选	
今后治疗方案	JHZLFA	VARCHAR	1024	可选	
医嘱执行者签名	YZZXZQM	VARCHAR	50	可选	
医嘱执行者工号	YZZXZGH	VARCHAR	16	可选	
中药使用类别代码	ZYSYLBDM	VARCHAR	1	可选	字典: CV06.00.101 中药使用类别代码表
随访方式代码	SFFSDM	VARCHAR	1	可选	字典: CV06.00.207 随访方式代码表
随访日期	SFRQ	DATETIME		可选	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
随访周期建议代码	SFZQJYDM	VARCHAR	2	可选	字典: CV06.00.208 随访周期建议代码表
数据生成时间	YWSCSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
治疗用药明细流水号	ZLMLSH	VARCHAR	64	必填	门诊就诊时, 关联《门诊处方(医嘱)明细表》, 本次治疗记录处方号; 住院就诊时, 关联《住院医嘱明细表》, 本次治疗记录医嘱组号
药物名称	XMMC	VARCHAR	128	必填	
药品用法	YPYF	VARCHAR	32	必填	
用药频次代码	SYPCDM	VARCHAR	32	可选	CV06.00.228 药物使用频次代码
用药频次	SYPC	VARCHAR	32	可选	一时段内用药次数。
药物剂型代码	JXDM	VARCHAR	4	必填	字典: CV08.50.002 药物剂型代码表
每次使用剂量	JL	NUMERIC	15, 3	必填	
使用剂量单位	DW	VARCHAR	64	必填	
药物使用总剂量	YWSYZJL	NUMERIC	15, 3	可选	
用药途径代码	YF	VARCHAR	4	必填	字典: CV06.00.102 用药途径代码表
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.4 麻醉术前访视记录(MZSQFSJL)

数据项	字段名	类型	长度	填 报 要 求	说 明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
麻醉术前访视记录单号	MZSQFSJLDH	VARCHAR	64	必填	复合主键：麻醉术前访视记录的唯一编号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见3.1说明(2)
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	为住院时，填写住院就诊流水号，门诊就诊流水号字段填“-”
门诊就诊流水号	MZJZLSH	VARCHAR	32	必填	为门诊就诊时，填写门诊就诊流水号，住院就诊流水号填“-”
电子申请单编号	DZSQDBH	VARCHAR	20	必填	手术申请单编号
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
手术间编号	SSJBH	VARCHAR	20	必填	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标GB/T 2261.1-2003执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
体重(kg)	TZ	NUMERIC	6, 2	必填	
ABO血型代码	ABOXXDM	VARCHAR	1	必填	CV04.50.005 ABO血型代码

					1. A 2. B 3. 0 4. AB 5. 不详 6. 未查
Rh血型代码	RHXXDM	VARCHAR	1	必填	1. 阴 2. 阳 3. 不详 4. 未查
术前诊断编码	SQZDBM	VARCHAR	64	必填	ICD-10, 有多项时用“;”隔开
拟实施手术及操作编码	NSJCZBM	VARCHAR	50	必填	ICD_9, 有多项时用“;”隔开
拟实施麻醉方法代码	NSMZFFDM	VARCHAR	20	必填	参见CV06.00.103麻醉方法代码
术前合并疾病	SQHBJB	VARCHAR	100	必填	多项时用“;”隔开
注意事项	ZYSX	VARCHAR	1024	可选	
简要病史	JYBS	VARCHAR	100	可选	
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	可选	
心电图检查结果	XDTJCJG	VARCHAR	100	可选	
胸部X线检查结果	XBXXJCJG	VARCHAR	100	可选	
CT检查结果	CTJCJG	VARCHAR	100	可选	
B超检查结果	BCJCJG	VARCHAR	100	可选	
MRI超检查结果	MRICJCJG	VARCHAR	1024	可选	
肺功能检查结果	FGNJCJG	VARCHAR	1024	可选	
血常规检查结果	XCGJCJG	VARCHAR	1024	可选	
尿常规检查结果	NCGJJG	VARCHAR	100	可选	
凝血功能检查结果	NXGNJCJG	VARCHAR	100	可选	
肝功能检查结果	GGNJCJG	VARCHAR	100	可选	
血气分析检查结果	XQFXJJG	VARCHAR	1024	可选	
一般状况检查结果	YBZKJCJG	VARCHAR	1024	可选	
精神状态正常标志	JSTZCBZ	VARCHAR	1	必填	0: 否; 1: 是; 9: 未知, 不确定
心脏听诊结果	XZTZJG	VARCHAR	100	可选	
肺部听诊结果	FBTZJG	VARCHAR	100	可选	
四肢检查结果	SZJCJG	VARCHAR	1024	可选	
脊柱检查结果	JZJCJG	VARCHAR	1024	可选	

腹部检查结果	FBJCJG	VARCHAR	1024	可选	
气管检查结果	QGJJG	VARCHAR	100	可选	
牙齿检查结果	YCJJG	VARCHAR	100	可选	
术前麻醉医嘱	SQMZYZ	VARCHAR	1024	可选	
麻醉适应证	MZSYZ	VARCHAR	100	必填	
麻醉医师签名	MZYSQM	VARCHAR	50	必填	
麻醉医师工号	MZYSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.5 麻醉记录(MZJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
麻醉记录流水号	MZJLLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键: 麻醉记录的唯一编号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明(2)
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	为住院时, 填写住院就诊流水号, 门诊就诊流水号字段填“-”
门诊就诊流水号	MZJZLSH	VARCHAR	32	必填	为门诊就诊时, 填写门诊就诊流水号, 住院就诊流水号填“-”
麻醉术前访视记录单号	MZSQFSJLDH	VARCHAR	64	必填	
电子申请单编号	DZSQDBH	VARCHAR	20	必填	
手术明细流水号	SSMXLSH	VARCHAR	32	必填	用于与手术记录关联
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表

卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
手术间编号	SSJBH	VARCHAR	20	必填	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
体重(kg)	TZ	NUMERIC	6, 2	必填	
ABO 血型代码	ABOXXDM	VARCHAR	1	必填	CV04.50.005 ABO血型代码 1. A 2. B 3. O 4. AB 5. 不详 6. 未查
Rh 血型代码	RHXXDM	VARCHAR	1	必填	1. 阴 2. 阳 3. 不详 4. 未查
术前诊断编码	SQZDBM	VARCHAR	64	必填	ICD-10 疾病分类代码, 有多项时用“;”隔开
术后诊断编码	SHZDBM	VARCHAR	64	必填	ICD-10 疾病分类代码, 有多项时用“;”隔开
手术及操作编码	SSJCZBM	VARCHAR	50	必填	ICD_9, 有多项时用“;”隔开
手术体位代码	SSTWDM	VARCHAR	20	必填	CV06.00.223 手术体位代码表, 有多项时用“;”隔开
麻醉方法代码	MZFFDM	VARCHAR	20	必填	CV06.00.103 麻醉方法代码表, 有多项时用“;”隔开
气管插管分类	QGCGFL	VARCHAR	100	可选	
麻醉药物名称	MZYWMC	VARCHAR	250	必填	多项时用“;”隔开
麻醉体位	MZTW	VARCHAR	100	必填	
呼吸类型代码	HXLXDM	VARCHAR	1	必填	1: 自主呼吸; 2: 辅助呼吸; 3: 控制呼吸
麻醉描述	MZMS	VARCHAR	200	可选	
常规监测项目名称	CGJCXMMC	VARCHAR	100	可选	多项时用“;”隔开

常规监测项目结果	CGJCXMJG	VARCHAR	200	可选	多项时用“；”隔开
特殊监测项目名称	TSJCXMMC	VARCHAR	200	可选	多项时用“；”隔开
特殊监测项目结果	TSJCXMJG	VARCHAR	200	可选	多项时用“；”隔开
麻醉合并症标志代码	MZHBZBZDM	VARCHAR	1	必填	0: 否; 1: 是; 9: 未知, 不确定
诊疗过程描述	ZLGCMS	VARCHAR	1024	可选	
穿刺过程	CCGC	VARCHAR	1024	可选	
监测明细流水号	JCMXLSH	VARCHAR	64	必填	
监测时间	JCSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
收缩压(mmHg)	SSY	NUMERIC	3	必填	
舒张压(mmHg)	SZY	NUMERIC	3	必填	
体温(℃)	TW	NUMERIC	4	必填	
心率(次/min)	XLC	NUMERIC	3	必填	
脉率(次/min)	MLC	NUMERIC	3	必填	
呼吸频率(次/min)	HXPLC	NUMERIC	3	必填	
美国麻醉医师协会(ASA)分级标准代码	MGMZYSFJDM	VARCHAR	1	必填	字典: CV05.10.021
麻醉效果	MZXG	VARCHAR	100	可选	
麻醉前用药	MZQYY	VARCHAR	100	可选	
麻醉开始日期时间	MZKSRQSJ	DATETIME		必填	业务发生时间, 格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
出手术室日期时间	CSSSRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
术中输液项目	SZSYXM	VARCHAR	50	必填	多项时用“；”隔开
输血品种代码	SXPZDM	VARCHAR	10	可选	CV04.50.021 输血品种代码, 多项时用“；”号隔开
输血量	SXL	NUMERIC	4	可选	
输血量计量单位	SXLJLDW	VARCHAR	10	可选	
输血反应标志	SXFYBZ	VARCHAR	1	可选	编码。0: 否; 1: 是; 9: 未知, 不确定
输血日期时间	SXRQSJ	DATETIME		可选	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

出血量(mL)	CXL	NUMERIC	5	必填	
患者去向代码	HZQXDM	VARCHAR	1	必填	编码。1: PACU 2: ICU; 3: 病房; 4:返家; 5: 门/急诊观察室;
麻醉用药明细流水号	MZMXLSH	VARCHAR	64	必填	门诊就诊时, 关联《门诊处方(医嘱)明细表》, 本次麻醉记录处方号;住院就诊时, 关联《住院医嘱明细表》, 本次麻醉记录医嘱组号
药物名称	XMMC	VARCHAR	128	必填	
药品用法	YPYF	VARCHAR	32	必填	
用药频次代码	SYPCDM	VARCHAR	32	可选	CV06.00.228 药物使用频次代码
用药频次	SYPC	VARCHAR	32	可选	一时段内用药次数。如: 一日三次。
药物剂型代码	JXDM	VARCHAR	4	必填	字典: CV08.50.002 药物剂型代码表
每次使用剂量	JL	NUMERIC	15, 3	必填	
使用剂量单位	DW	VARCHAR	64	必填	
药物使用总剂量	YWSYZJL	NUMERIC	15, 3	可选	
用药途径代码	YF	VARCHAR	4	必填	字典: CV06.00.102 用药途径代码表
麻醉医师签名	MZYSQM	VARCHAR	50	可选	
麻醉医师工号	MZYSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.6 麻醉术后访视记录(EMR_MZSHFSJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
麻醉术后访视记录流水号	MZSHFSJLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键: 麻醉记录的唯一编号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见3.1说明(2)

门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	为住院时, 填写住院就诊流水号, 门诊就诊流水号字段填“-”
门诊就诊流水号	MZJZLSH	VARCHAR	32	必填	为门诊就诊时, 填写门诊就诊流水号, 住院就诊流水号填“-”
麻醉记录流水号	MZJLLSH	VARCHAR	64	必填	外键, 关联《麻醉记录》
电子申请单编号	DZSQDBH	VARCHAR	20	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参见WNCV5104就诊卡类型
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
体重	TZ	NUMERIC	6, 2	必填	kg
ABO 血型代码	ABOXXDM	VARCHAR	1	必填	CV04.50.005 ABO血型代码 1. A 2. B 3. O 4. AB 5. 不详 6. 未查
Rh 血型代码	RHXXDM	VARCHAR	1	必填	1. 阴 2. 阳 3. 不详 4. 未查
术前诊断编码	SQZDBM	VARCHAR	64	必填	ICD-10 疾病分类代码, 有多项时用“;”隔开
术后诊断编码	SHZDBM	VARCHAR	64	必填	ICD-10 疾病分类代码, 有多项时用“;”隔开
一般状况检查结果	YBZKJCJG	VARCHAR	1024	可选	
手术及操作编码	SSJCZBM	VARCHAR	50	必填	ICD_9_CM3, 有多项时用“;”隔开
麻醉方法代码	MZFFDM	VARCHAR	20	必填	CV06.00.103 麻醉方法代码表, 有多项时用“;”隔开

麻醉恢复情况	MZHFQK	VARCHAR	100	可选	
清醒日期时间	XRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
拔除气管插管标志	BCQGCGBZ	VARCHAR	1	可选	0: 否; 1: 是; 9: 未知, 不确定
特殊情况	TSQK	VARCHAR	1024	可选	
麻醉适应证	MZSYZ	VARCHAR	100	可选	
麻醉医师签名	MZYSQM	VARCHAR	50	可选	
麻醉医师工号	MZYSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.7 一般护理记录(EMR_YBHLJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
一般护理记录流水号	YBHLJLLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照WNCV5104就诊卡类型(0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统内部号 9. 其他)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
疾病诊断编码	JBZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10 多个以“;”间隔

疾病诊断名称	JBZDMC	VARCHAR	512	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	参见 GB/T 2261.1-2003
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	可选	
体温(℃)	TW	NUMERIC	4, 1	必填	
收缩压(mmHg)	SSY	NUMERIC	3	必填	
舒张压(mmHg)	SZY	NUMERIC	3	必填	
体重(kg)	TZ	NUMERIC	6, 2	必填	
呼吸频率(次/min)	HXPLC	NUMERIC	3	必填	
脉率(次/min)	MLC	NUMERIC	3	必填	
血氧饱和度(%)	XYBHD	NUMERIC	4	可选	
足背动脉搏动标志	ZBDMBDBZ	VARCHAR	1	必填	
饮食情况代码	YSQKDM	VARCHAR	1	必填	1. 良好 2. 一般 3. 较差
饮食指导代码	YSZDDM	VARCHAR	2	必填	参见字典 CV06.00.224 饮食指导代码表
简要病情	JYBQ	VARCHAR	1024	可选	
发出手术安全核对表标志	FCSSAQHDBZ	VARCHAR	1	可选	0: 否; 1: 是; 9: 未知, 不确定
收回手术安全核对表标志	SHSSAQHDBZ	VARCHAR	1	可选	0: 否; 1: 是; 9: 未知, 不确定
发出手术风险评估表标志	FCSSFXPGBZ	VARCHAR	1	可选	0: 否; 1: 是; 9: 未知, 不确定
收回手术风险评估表标志	SHSSFXPGBZ	VARCHAR	1	可选	0: 否; 1: 是; 9: 未知, 不确定
隔离标志	GLBZ	VARCHAR	1	必填	0: 否; 1: 是; 9: 未知, 不确定
隔离种类代码	GLZLDM	VARCHAR	1	可选	字典: CV06.00.222
护士签名	HSQM	VARCHAR	50	可选	
护士工号	HSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
护理等级代码	HLDJDM	VARCHAR	1	必填	字典: CV06.00.220 护理等级代码表
护理类型代码	HLLXDM	VARCHAR	1	必填	字典: CV06.00.221 护理类型代码表
导管护理描述	DGHLMS	VARCHAR	1024	可选	
气管护理代码	QGHLDLDM	VARCHAR	1	可选	字典: ZD_QKHLDLDM 气管护理代码
体位护理	TWHL	VARCHAR	30	可选	
皮肤护理	PFHL	VARCHAR	50	可选	

营养护理	YYHL	VARCHAR	100	可选	
心理护理代码	XLHLDL	VARCHAR	1	可选	1: 根据病人心理状况施行心理护理 2: 家属心理支持
安全护理代码	AQHLDL	VARCHAR	1	必填	1: 勤巡视病房 2: 加床档 3: 约束四肢
护理观察项目名称	HLGCXMMC	VARCHAR	200	可选	如患者神智状态、饮食情况、皮肤情况、氧疗情况、排尿排便情况、流量、出量、入量等。多个观察项目间“；”间隔
护理观察结果	HLGCJG	VARCHAR	1024	可选	多个观察项目间“；”间隔
护理操作名称	HLCZMC	VARCHAR	100	可选	进行护理操作的具体名称。不同的护理操作项目类目间“；”间隔。同一护理操作项目类目的不同护理操作间，用“，”间隔。
护理操作项目类目名称	HLCZXMMC	VARCHAR	100	可选	多个护理操作项目的名称。不同的护理操作项目类目间“；”间隔
护理操作结果	HLCZJG	VARCHAR	1024	可选	多个护理操作项目的详细描述。不同的护理操作项目类目间“；”间隔。同一护理操作项目类目的不同护理操作间，用“，”间隔。
心率	XL	VARCHAR	32	可选	单位时间内心跳次数的测量值，计量单位为次/min
疼痛评分	TKPF	VARCHAR	32	可选	患者的疼痛评分
24小时入量	RL	VARCHAR	32	可选	患者24小时入量，计量单位为ml
24小时出量	CL	VARCHAR	32	可选	患者24小时出量，计量单位为ml
经皮胆红素测定	JPDHSCD	VARCHAR	32	可选	
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.8 病危(重)护理记录(EMR_WBZHLJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
病危(重)护理记录流水号	BWZHLJLLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键

修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照 WNCV5104 就诊卡类型 (0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就 诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统内部号 9. 其他)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	参见 GB/T 2261. 1-2003
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	可选	
疾病诊断编码	JBZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD-10 多个以 “;” 间隔
疾病诊断名称	JBZDMC	VARCHAR	512	必填	
体温(℃)	TW	NUMERIC	4, 1	必填	
收缩压(mmHg)	SSY	NUMERIC	3	必填	
舒张压(mmHg)	SZY	NUMERIC	3	必填	
体重(kg)	TZ	NUMERIC	6, 2	必填	
呼吸频率(次/min)	HXPLC	NUMERIC	3	必填	
心率(次/min)	XLC	NUMERIC	3	必填	
血糖检测值	XTJCZ	NUMERIC	4	必填	
护理等级代码	HLDJDM	VARCHAR	1	必填	字典: CV06. 00. 220 护理等级代码表
护理类型代码	HLLXDM	VARCHAR	1	必填	字典: CV06. 00. 221 护理类型代码表
饮食情况代码	YSQKDM	VARCHAR	1	必填	1. 良好 2. 一般 3. 较差
呼吸机监护项目	HXJJHXM	VARCHAR	20	必填	
护理观察项目名称	HLGCXMMC	VARCHAR	200	可选	如患者神智状态、饮食情况、皮肤情况、氧 疗情况、排尿排便情况、流量、出量、入量 等。多个观察项目间 “;” 间隔
护理观察结果	HLGCJG	VARCHAR	1024	可选	多个观察项目间 “;” 间隔
护理操作名称	HLCZMC	VARCHAR	100	可选	进行护理操作的具体名称。不同的护理操作 项目类目间 “;” 间隔。同一护理操作项目 类目的不同护理操作间, 用 “, ” 间隔。
护理操作项目类 目名称	HLCZXMMC	VARCHAR	100	可选	多个护理操作项目的名称。不同的护理操作 项目类目间 “;” 间隔

护理操作结果	HLCZJG	VARCHAR	1024	可选	多个护理操作项目的详细描述。不同的护理操作项目类目间“；”间隔。同一护理操作项目类目的不同护理操作间，用“，”间隔。
护士签名	HSQM	VARCHAR	50	可选	
护士工号	HSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSQJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	业务操作获取该患者信息的时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.9 手术护理记录(EMR_SSHLJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
手术护理记录流水号	SSHLLJLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键，1. 正常 2. 修改 3. 撤销
手术明细流水号	SSMXLSH	VARCHAR	32	必填	用于与手术记录关联
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照 WNCV5104 就诊卡类型 (0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统内部号 9. 其他)
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	为住院时，填写住院就诊流水号，门诊就诊流水号字段填“-”
门诊就诊流水号	MZJZLSH	VARCHAR	32	必填	为门诊就诊时，填写门诊就诊流水号，住院就诊流水号填“-”
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	必填	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
手术间编号	SSJBH	VARCHAR	20	必填	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	

性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	参见 GB/T 2261. 1-2003
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
体重(kg)	TZ	NUMERIC	6, 2	必填	
ABO 血型代码	ABOXXDM	VARCHAR	1	必填	CV04. 50. 005 ABO血型代码 1. A 2. B 3. O 4. AB 5. 不详 6. 未查
Rh 血型代码	RHXXDM	VARCHAR	1	必填	1. 阴 2. 阳 3. 不详 4. 未查
术前诊断编码	SQZDBM	VARCHAR	64	必填	ICD-10, 有多项时用“;”隔开
手术及操作编码	SSJCZBM	VARCHAR	50	必填	ICD_9_CM3, 有多项时用“;”隔开
手术医生工号	SSYSGH	VARCHAR	16	必填	编码。见医护人员字典表
手术医生姓名	SSYSXM	VARCHAR	50	必填	
手术及操作目标 部位名称	SSJCZMBBWM C	VARCHAR	50	必填	
手术起始时间	SSKSSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
手术结束时间	SSJSSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
过敏史标志	GMSBZ	VARCHAR	1	必填	0. 无 1. 有
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“;”隔开
皮肤检查描述	PFJCMS	VARCHAR	1024	可选	
护理等级代码	HLDJDM	VARCHAR	1	必填	字典: CV06. 00. 220 护理等级代码表
护理类型代码	HLLXDM	VARCHAR	1	必填	字典: CV06. 00. 221 护理类型代码表
入手术室日期时 间	RSSSRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
出手术室日期时 间	CSSSRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
准备事项	ZBSX	VARCHAR	15	必填	
术中病理标志	SZBLBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
术中所用物品名 称	SZSYWPMC	VARCHAR	50	可选	有多项时用“;”隔开
术前清点标志	SQQDBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
关前核对标志	GQHDBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
关后核对标志	GHHDBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
病人交接核对项 目	BRJJHDXM	VARCHAR	50	必填	
巡台护士签名	XTHSQM	VARCHAR	50	可选	
巡台护士工号	XTHSGH	VARCHAR	16	可选	
器械护士签名	QXHSQM	VARCHAR	50	可选	
器械护士工号	QXHSGH	VARCHAR	16	可选	
交接护士签名	JJHSQM	VARCHAR	50	可选	

交接护士工号	JJHSGH	VARCHAR	16	可选	
转运者签名	ZYZQM	VARCHAR	50	可选	
转运者工号	ZYZGH	VARCHAR	16	可选	
交接日期时间	JJRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
护理观察项目名称	HLGCXMMC	VARCHAR	200	可选	如患者神智状态、饮食情况、皮肤情况、氧疗情况、排尿排便情况、流量、出量、入量等。多个观察项目间“；”间隔
护理观察结果	HLGCJG	VARCHAR	1024	可选	多个观察项目间“；”间隔
护理操作名称	HLCZMC	VARCHAR	100	可选	进行护理操作的具体名称。不同的护理操作项目类目间“；”间隔。同一护理操作项目类目的不同护理操作间，用“，”间隔。
护理操作项目类目名称	HLCZXMMC	VARCHAR	100	可选	多个护理操作项目的名称。不同的护理操作项目类目间“；”间隔
护理操作结果	HLCZJG	VARCHAR	1024	可选	多个护理操作项目的详细描述。不同的护理操作项目类目间“；”间隔。同一护理操作项目类目的不同护理操作间，用“，”间隔。
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	业务操作获取该患者信息的时间，格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.10 出入量记录(EMR_CRLJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
出入量记录流水号	CRLJLLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照 WNCV5104 就诊卡类型 (0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统

					内部号 9. 其他)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
体重(kg)	TZ	NUMERIC	6, 2	必填	
疾病诊断编码	JBZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD-10 多个以“;”间隔
疾病诊断名称	JBZDMC	VARCHAR	512	必填	
护理等级代码	HLDJDM	VARCHAR	1	必填	字典: CV06.00.220
护理类型代码	HLLXDM	VARCHAR	1	必填	字典: CV06.00.221
护理观察项目名称	HLGCXMMC	VARCHAR	200	可选	如患者神智状态、饮食情况、皮肤情况、氧疗情况、排尿排便情况、流量、出量、入量等。多个观察项目间“;”间隔
护理观察结果	HLGCJG	VARCHAR	1024	可选	多个观察项目间“;”间隔
护理操作名称	HLCZMC	VARCHAR	100	可选	进行护理操作的具体名称。不同的护理操作项目类目间“;”间隔。同一护理操作项目类目的不同护理操作间, 用“,”间隔。
护理操作项目类目名称	HLCZXMMC	VARCHAR	100	可选	多个护理操作项目的名称。不同的护理操作项目类目间“;”间隔
护理操作结果	HLCZJG	VARCHAR	1024	可选	多个护理操作项目的详细描述。不同的护理操作项目类目间“;”间隔。同一护理操作项目类目的不同护理操作间, 用“,”间隔。
记录日期时间	JLRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
呕吐标志	OTBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
排尿困难标志	PNKNBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
尿量	CLNL	VARCHAR	20	必填	
大便	CLDB	VARCHAR	20	必填	
胃液	CLWY	VARCHAR	20	必填	
其他	CLQT	VARCHAR	100	可选	
出入量用药明细	CRLMXLSH	VARCHAR	64	必填	关联《住院医嘱明细表》医嘱组号

流水号					
药物名称	XMMC	VARCHAR	128	必填	
药品用法	YPYF	VARCHAR	32	必填	
用药频次代码	SYPCDM	VARCHAR	32	可选	WNCV5301_01 药物使用频率代码表
用药频次	SYPC	VARCHAR	32	可选	一时段内用药次数。如：一日三次。
药物剂型代码	JXDM	VARCHAR	4	必填	字典：CV08.50.002
每次使用剂量	JL	NUMERIC	15, 3	必填	
使用剂量单位	DW	VARCHAR	64	必填	
药物使用总剂量	YWSYZJL	NUMERIC	15, 3	可选	
用药途径代码	YF	VARCHAR	4	必填	参见 CV06.00.102 用药途径代码
护士签名	HSQM	VARCHAR	50	可选	
护士工号	HSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	
排便困难标志	PBKNBZ	VARCHAR	1	可选	0 否；1 是；9 未知，不确定
大便失禁标志	DBSJBZ	VARCHAR	1	可选	0 否；1 是；9 未知，不确定
小便失禁标志	XBSJBZ	VARCHAR	1	可选	0 否；1 是；9 未知，不确定
饮食	YS	VARCHAR	20	可选	描述饮食内容，例如母乳、牛奶、米饭等
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.11 入院评估记录(EMR_RYPGJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
入院评估记录流水号	RYPGJLLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键，1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照 WNCV5104 就诊卡类型(0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农

					合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统 内部号 9. 其他)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
国籍代码	GJDM	VARCHAR	3	可选	参照 GB/T 2659-2000 世界各国和 地区名称代码
民族	MZ	VARCHAR	2	可选	参照 GB/T 3304-1991 中国各民族 名称的罗马字母拼写法和代码
婚姻状况代码	HYZKDM	VARCHAR	2	必填	参照 GB/T 2261.2-2003 婚姻状况(10 未婚 20 已婚 21 初婚 22 再婚 23 复婚 30 丧偶 40 离婚 90 未说明的婚姻状况)
职业类别代码	ZYLBDM	VARCHAR	2	必填	GB/T 2261.4-2003 职业分类与代 码
学历代码	XLDM	VARCHAR	2	必填	参照 GB/T 4658-2006 学历代码
患者电话号码	HZDHHM	VARCHAR	20	可选	
工作单位电话号 码	GZDWDHHM	VARCHAR	20	可选	
患者电子邮件地 址	HZDZYJDZ	VARCHAR	70	可选	
联系人姓名	LXRXM	VARCHAR	50	必填	
联系人电话号码	LXRDHMH	VARCHAR	20	可选	
入病房方式	RBFFS	VARCHAR	20	必填	患者入病房时采用的方式，如步 行、轮椅等
入院诊断编码	RYZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10 多个以“;”间隔
入院诊断名称	RYZDMC	VARCHAR	512	可选	
入院日期时间	RYRQSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS

体温(℃)	TW	NUMERIC	4, 1	必填	
收缩压(mmHg)	SSY	NUMERIC	3	必填	
舒张压(mmHg)	SZY	NUMERIC	3	必填	
体重(kg)	TZ	NUMERIC	6, 2	必填	
呼吸频率(次/min)	HXPLC	NUMERIC	3	必填	
脉率(次/min)	MLC	NUMERIC	3	必填	
主要症状	ZYZZ	VARCHAR	50	可选	
入院原因	RYYY	VARCHAR	1024	可选	
入院途径代码	RYTJDM	VARCHAR	2	必填	1. 急诊 2. 门诊 3. 其他医疗机构转入 9. 其他
Apgar 评分值	PFZ	NUMERIC	2	可选	
饮食情况代码	YSQKDM	VARCHAR	1	必填	1. 良好 2. 一般 3. 较差
发育程度代码	FYCDDM	VARCHAR	1	必填	1 正力型; 2 无力型; 3 超力型
精神状态正常标志	JSZTZCBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
睡眠状况	SMZK	VARCHAR	1024	可选	
特殊情况	TSQK	VARCHAR	1024	必填	
心理状态代码	XLZTDM	VARCHAR	32	可选	
营养状态代码	YYZTDM	VARCHAR	1	必填	1 良好; 2 中等; 3 差
自理能力代码	ZLNLDM	VARCHAR	1	必填	参照 CV04.01.014 老年人生活自理能力自我评估代码(1. 可自理 2. 轻度依赖 3. 中度依赖 4. 不能自理)
一般健康状况标志	YBJKZKBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
疾病史(含外伤)	JBSHWS	VARCHAR	1024	可选	有多条时用分号隔开
患者传染性标志	HZCRXBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
传染病史	CRBS	VARCHAR	1024	可选	有多条时用分号隔开
预防接种史	YFJZS	VARCHAR	1024	可选	有多条时用分号隔开
手术史	SSS	VARCHAR	1024	可选	有多条时用分号隔开
输血史	SXS	VARCHAR	1024	可选	有多条时用分号隔开
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	可选	有多条时用分号隔开
家族史	JZS	VARCHAR	1024	可选	有多条时用分号隔开
吸烟标志	XYBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
停止吸烟天数	TZXYTS	VARCHAR	5	可选	
吸烟状况代码	XYZKDM	VARCHAR	1	必填	1. 从不吸烟 2. 过去吸, 已戒烟 3. 吸烟
日吸烟量(支)	RXYLZ	NUMERIC	3	可选	
饮酒标志	YJBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
饮酒频率代码	YJPLDM	VARCHAR	2	必填	参照 CV03.00.104 饮酒频率代码

					(1. 从不 2. 偶尔 21. 1d/月~3d/月 22. 少于 1d/月 3. 经常 31. 5d/周 ~6d/周 32. 3d/周~4d/周 33. 1d/ 周~2d/周 4. 每天)
日饮酒量(mL)	RYJL	NUMERIC	3	必填	
护理观察项目名称	HLGCXMMC	VARCHAR	200	可选	如患者神智状态、饮食情况、皮肤情况、氧疗情况、排尿排便情况、流量、出量、入量等。多个观察项目间“；”间隔
护理观察结果	HLGCJG	VARCHAR	1024	可选	填写预期目标。多个观察项目间“；”间隔
通知医师标志	TZYSBZ	VARCHAR	1	必填	0 否； 1 是； 9 未知，不确定
通知医师日期时间	TZYSRQSJ	DATETIME		必填	
评估日期时间	PGRQSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
责任护士签名	ZRHSQM	VARCHAR	50	必填	
责任护士工号	ZRHSGH	VARCHAR	16	可选	
接诊护士签名	JZHSQM	VARCHAR	50	必填	
接诊护士工号	JZHSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
脐部情况	QBQK	VARCHAR	1024	可选	
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.12 护理计划记录(EMR_HLJHJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
护理评估记录流水号	HLPGJLLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照WNCV5104就诊卡类型(0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统

					内部号 9. 其他)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	必填	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
疾病诊断编码	JBZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10 多个以“;”间隔
疾病诊断名称	JBZDMC	VARCHAR	512	可选	
护理等级代码	HLDJDM	VARCHAR	1	必填	字典: CV06.00.220
护理类型代码	HLLXDM	VARCHAR	1	必填	字典: CV06.00.221
护理问题	HLWT	VARCHAR	1024	可选	
导管护理描述	DGHLMS	VARCHAR	1024	可选	
气管护理代码	QGHLDLDM	VARCHAR	1	可选	1 翻身拍背; 2 雾化吸人; 3 吸痰
体位护理	TWHL	VARCHAR	30	可选	
皮肤护理	PFHL	VARCHAR	50	可选	
安全护理代码	AQHLDLDM	VARCHAR	1	必填	1 勤巡视病房; 2 加床档; 3 约束四肢
饮食指导代码	YSZDDM	VARCHAR	2	必填	字典: CV06.00.224 饮食指导代码表
护理观察项目名称	HLGCXMMC	VARCHAR	200	可选	如患者神智状态、饮食情况、皮肤情况、氧疗情况、排尿排便情况、流量、出量、入量等。多个观察项目间“;”间隔
护理观察结果	HLGCJG	VARCHAR	1024	可选	多个观察项目间“;”间隔。护理目标结果
护理操作名称	HLCZMC	VARCHAR	100	可选	进行护理操作的具体名称。不同的护理操作项目类目间“;”间隔。同一护理操作项目类目的不同护理操作间, 用“,”间隔。
护理操作项目类目名称	HLCZXMMC	VARCHAR	100	可选	多个护理操作项目的名称。不同的护理操作项目类目间“;”间隔
护理操作结果	HLCZJG	VARCHAR	1024	可选	多个护理操作项目的详细描述。不同的护理操作项目类目间“;”间隔。同一护理操作项目类目的不同

					护理操作间, 用“,”间隔。填写护理操作的目标结果
护士签名	HSQM	VARCHAR	50	可选	
护士工号	HSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.13 出院评估记录(EMR_CYPGJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
出院评估记录流水号	CYPGJLLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照WNCV5104就诊卡类型(0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统内部号 9. 其他)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
出院诊断编码	CYZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10 多个以“;”间隔
出院诊断名称	CYZDMC	VARCHAR	512	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	

出院日期时间	CYRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
饮食情况代码	YSQKDM	VARCHAR	1	必填	1. 良好 2. 一般 3. 较差
自理能力代码	ZLNLDM	VARCHAR	1	必填	参照CV04.01.014 老年人生活自理能力自我评估代码(1. 可自理 2. 轻度依赖 3. 中度依赖 4. 不能自理)
出院情况	CYQK	VARCHAR	1024	可选	
离院方式代码	LYFSDM	VARCHAR	1	必填	CV06.00.226 离院方式
用药指导	YYZD	VARCHAR	100	可选	
饮食指导代码	YSZDDM	VARCHAR	2	可选	字典: CV06.00.224 饮食指导代码表
生活方式指导	SHFSZD	VARCHAR	50	可选	
宣教内容	XJNR	VARCHAR	100	可选	
复诊指导	FZZD	VARCHAR	100	可选	
护士签名	HSQM	VARCHAR	50	可选	
护士工号	HSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.14 手术同意书(EMR_SSTYS)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
手术同意书流水号	SSTYSLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照WNCV5104 就诊卡类型(0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统内部号 9. 其他)
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	为住院时, 填写住院就诊流水号, 门诊就诊流水号字段填“-”
门诊就诊流水号	MZJZLSH	VARCHAR	32	必填	为门诊就诊时, 填写门诊就诊流水号

					号, 住院就诊流水号填“-”
知情同意书编号	ZQTYSBH	VARCHAR	20	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	必填	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
术前诊断编码	SQZDBM	VARCHAR	64	必填	ICD-10 疾病分类编码
拟实施手术及操作编码	NSJCZBM	VARCHAR	50	必填	ICD_9_CM3 手术操作代码, 多个以“;”间隔
拟实施手术及操作日期时间	NSJCZRQSJ	DATETIME		必填	
手术指征	SSZZ	VARCHAR	500	必填	
手术禁忌症	SSJJZ	VARCHAR	100	必填	
手术方式	SSFS	VARCHAR	30	必填	
拟实施麻醉方法代码	NSMZFFDM	VARCHAR	20	必填	参见 CV06.00.103 麻醉方法代码, 多个以“;”间隔
术前准备	SQZB	VARCHAR	1024	可选	
手术中可能出现的意外及风险	SSZKNCXDYW	VARCHAR	200	可选	
手术后可能出现的意外及并发症	SSHKNCXDYW	VARCHAR	1024	可选	
替代方案	TDFA	VARCHAR	1024	可选	
医疗机构意见	YLJGYJ	VARCHAR	1024	必填	
患者/法定代理人意见	HZFDLRLYJ	VARCHAR	1024	必填	
患者签名	HZQM	VARCHAR	50	可选	
法定代理人签名	FDDLRLQM	VARCHAR	50	可选	
法定代理人与患者的关系代码	FDDLRLYHZGX	VARCHAR	1	可选	1. 配偶 2. 子 3. 女 4. 孙子、孙女或外孙子、外孙女 5. 父母 6. 祖父母或外祖父母 7. 兄、弟、姐、妹 9. 其他 GB/T 4761-2008
患者/法定代理人签名日期时间	HZDLRQMRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
经治医师签名	JZYSQM	VARCHAR	50	可选	

经治医师工号	JZYSGH	VARCHAR	16	可选	
手术者签名	SSZQM	VARCHAR	50	可选	
手术者工号	SSZGH	VARCHAR	16	可选	
医师签名日期时间	YSQMRQSJ	VARCHAR	2	必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.15 麻醉知情同意书(EMR_MZZQTYs)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
麻醉知情同意书流水号	MZZQTYSLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照 WNCV5104 就诊卡类型(0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统内部号 9. 其他)
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	为住院时, 填写住院就诊流水号, 门诊就诊流水号字段填“-”
门诊就诊流水号	MZJZLSH	VARCHAR	32	必填	为门诊就诊时, 填写门诊就诊流水号, 住院就诊流水号填“-”
知情同意书编号	ZQTYSBH	VARCHAR	20	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标GB/T 2261. 1-2003执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	

年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
术前诊断编码	SQZDBM	VARCHAR	64	必填	ICD-10疾病分类代码, 多个以“;”间隔
拟实施手术及操作编码	NSJCZBM	VARCHAR	50	必填	ICD_9_CM3手术操作分类, 多个以“;”间隔
拟实施手术及操作日期时间	NSJCZRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
拟实施麻醉方法代码	NSMZFFDM	VARCHAR	20	必填	参见CV06.00.103麻醉方法代码, 多个以“;”间隔
患者基础疾病	HZJCJB	VARCHAR	500	可选	
基础疾病对麻醉可能产生的影响	JBDMZCSDYX	VARCHAR	1024	可选	
拟行有创操作和监测方法	NXYCCZHJCF	VARCHAR	1024	可选	
麻醉中、麻醉后可能发生的意外及并发症	MZZHFSDYW	VARCHAR	1024	可选	
使用麻醉镇痛泵标志	SYMZZTBBZ	VARCHAR	1	必填	0否; 1是; 9未知, 不确定
参加麻醉安全保险标志	CJMZAQBXBZ	VARCHAR	1	可选	0否; 1是; 9未知, 不确定
医疗机构意见	YLJGYJ	VARCHAR	2000	可选	
患者/法定代理人意见	HZFDLRYJ	VARCHAR	2000	可选	
患者签名	HZQM	VARCHAR	50	可选	
法定代理人签名	FDDLQRQM	VARCHAR	50	可选	
法定代理人与患者的关系代码	FDDLRYHZGX	VARCHAR	1	可选	1.配偶 2.子 3.女 4.孙子、孙女或外孙子、外孙女 5.父母 6.祖父母或外祖父母 7.兄、弟、姐、妹 9.其他 GB/T 4761-2008
患者/法定代理人签名日期时间	HZDLRQMRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
麻醉医师签名	MZYSQM	VARCHAR	50	可选	

麻醉医师工号	MZYSGH	VARCHAR	16	可选	
麻醉医师签名日期时间	MZYSQMRQ	DATETIME		必填	
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.16 输血治疗同意书(EMR_SXZLTYS)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
输血治疗同意书流水号	SXZLTYSLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照 WNCV5104 就诊卡类型(0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统内部号 9. 其他)
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门诊急诊住院标志
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	为住院时, 填写住院就诊流水号, 门诊就诊流水号字段填“-”
门诊就诊流水号	MZJZLSH	VARCHAR	32	必填	为门诊就诊时, 填写门诊就诊流水号, 住院就诊流水号填“-”
知情同意书编号	ZQTYSBH	VARCHAR	20	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
疾病诊断编码	JBZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10 多个以“;”间隔
疾病诊断名称	JBZDMC	VARCHAR	512	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	

性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
输血史标识代码	SXSBSDM	VARCHAR	1	必填	1、无, 2、有, 9、不详
输血方式	SXFS	VARCHAR	50	必填	
输血指征	SXZZ	VARCHAR	500	可选	
输血品种代码	SXPZDM	VARCHAR	10	必填	1、红细胞, 2、血小板, 3、血浆, 4、全血, 5、其他
输血前有关检查项目及结果	SXQJC	VARCHAR	200	可选	
拟定输血日期时间	NDSRQSQXJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
医疗机构意见	YLJGYJ	VARCHAR	2000	可选	
患者/法定代理人意见	HZFDLRLYJ	VARCHAR	2000	可选	
患者/法定代理人签名	HZFDLRLQM	VARCHAR	50	可选	
法定代理人与患者的关系代码	FDDLRYHZGX	VARCHAR	1	可选	1. 配偶 2. 子 3. 女 4. 孙子、孙女或外孙子、外孙女 5. 父母 6. 祖父母或外祖父母 7. 兄、弟、姐、妹 9. 其他 GB/T 4761-2008
患者/法定代理人签名日期时间	HZDLRQMRQ	DATETIME		可选	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
医师签名	YSQM	VARCHAR	50	可选	
医师工号	YSGH	VARCHAR	16	可选	
医师签名日期时间	YSQMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.17 特殊检查及特殊治疗同意书(EMR_TSJCZLTYS)

数据项	字段名	类型	长度	填报	说明
-----	-----	----	----	----	----

				要求	
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
特殊检查及特殊治疗同意书流水号	TSJCJZLLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照 WNCV5104 就诊卡类型(0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统内部号 9. 其他)
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	为住院时, 填写住院就诊流水号, 门诊就诊流水号字段填“-”
门诊就诊流水号	MZJZLSH	VARCHAR	32	必填	为门诊就诊时, 填写门诊就诊流水号, 住院就诊流水号填“-”
知情同意书编号	ZQTYSBH	VARCHAR	20	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
疾病诊断编码	JBZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10 多个以“;”间隔
疾病诊断名称	JBZDMC	VARCHAR	512	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	可选	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	必填	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
特殊检查及特殊治疗项目名称	TSJCZLXMMC	VARCHAR	100	可选	
特殊检查及特殊治疗目的	TSJCZLMD	VARCHAR	100	可选	
特殊检查及特殊治疗可能引	TSJCZLBFZ	VARCHAR	1024	可选	

起的并发症及风险					
替代方案	TDFA	VARCHAR	1024	必填	
患者/法定代理人签名	HZFDDLQRQM	VARCHAR	50	可选	
法定代表人与患者的关系代码	FDDLRYHZGX	VARCHAR	1	可选	1.配偶 2.子 3.女 4.孙子、孙女或外孙子、外孙女 5.父母 6.祖父母或外祖父母 7.兄、弟、姐、妹 9.其他 GB/T 4761-2008
患者/法定代理人签名日期时间	HZDLRQMRQ	DATETIME		可选	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
医师签名	YSQM	VARCHAR	50	可选	
医师工号	YSGH	VARCHAR	16	可选	
医师签名日期时间	YSQMRQJSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.18 病危(重)通知书(EMR_BWZTZS)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
病危(重)通知书流水号	BWZTZSLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照 WNCV5104 就诊卡类型(0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统内部号 9. 其他)
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	为住院时, 填写住院就诊流水号, 门诊就诊流水号字段填“-”
门诊就诊流水	MZJZLSH	VARCHAR	32	必填	为门诊就诊时, 填写门诊就诊流

号					水号, 住院就诊流水号填“-”
知情同意书编号	ZQTYSBH	VARCHAR	20	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
疾病诊断编码	JBZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10 多个以“;”间隔
疾病诊断名称	JBZDMC	VARCHAR	512	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
病情概括及主要抢救措施	BQGKZYQJCS	VARCHAR	2000	可选	
病危(重)通知内容	BWZTZNR	VARCHAR	1024	必填	
病危(重)通知日期时间	BWZTZRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
法定代表人签名	FDDLQRQM	VARCHAR	50	可选	
法定代表人与患者的关系代码	FDDLRYHZGX	VARCHAR	1	可选	1.配偶 2.子 3.女 4.孙子、孙女或外孙子、外孙女 5.父母 6.祖父母或外祖父母 7.兄、弟、姐、妹 9.其他 GB/T 4761-2008
法定代表人签名日期时间	HZDLRQMRQ	DATETIME		可选	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
医师签名	YSQM	VARCHAR	50	可选	
医师工号	YSGH	VARCHAR	16	可选	
医师签名日期时间	YSQMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.19 其他知情同意书(EMR_QTZQTYs)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
其他知情同意书流水号	QTZQTYSLSH	VARCHAR	32	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	参照 WNCV5104 就诊卡类型(0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统内部号 9. 其他)
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	为住院时, 填写住院就诊流水号, 门诊就诊流水号字段填“-”
门诊就诊流水号	MZJZLSH	VARCHAR	32	必填	为门诊就诊时, 填写门诊就诊流水号, 住院就诊流水号填“-”
知情同意书编号	ZQTYSBH	VARCHAR	20	必填	
知情同意书名称	ZQTYSMC	VARCHAR	200	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
疾病诊断编码	JBZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10多个以“;”间隔
疾病诊断名称	JBZDMC	VARCHAR	512	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标GB/T 2261.1-2003执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	

年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
知情同意内容	ZQTYNR	VARCHAR	1024	可选	
医疗机构意见	YLJGYJ	VARCHAR	2000	可选	
患者/法定代理人意见	HZFDLRYJ	VARCHAR	2000	可选	
患者签名	HZQM	VARCHAR	50	可选	
法定代理人签名	FDDLQRQM	VARCHAR	50	可选	
法定代理人与患者的关系代码	FDDLRYHZGX	VARCHAR	1	可选	1. 配偶 2. 子 3. 女 4. 孙子、孙女或外孙子、外孙女 5. 父母 6. 祖父母或外祖父母 7. 兄、弟、姐、妹 9. 其他 GB/T 4761-2008
患者/法定代理人签名日期时间	HZDLRQMRQ	DATETIME		可选	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
医师签名	YSQM	VARCHAR	50	可选	
医师工号	YSGH	VARCHAR	16	可选	
医师签名日期时间	YSQMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.20 24h 内入出院记录(EMR_CRYJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键

住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	照 WNCV5104 就诊卡类型(0. 社保卡 1. 医保卡 2. 医联卡 3. 统一自费就 诊卡 4. 医院自费卡 5. 新农合卡 6. 健康卡 7. 市民卡 8. 系统内部号 9. 其他)
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
民族	MZ	VARCHAR	2	可选	参见 GB/T 3304-1991
婚姻状况代码	HYZKDM	VARCHAR	2	必填	参见 GB/T 2261.2-2003 个人基本 信息分类与代码第 2 部分: 婚姻状 况代码
行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR	12	必填	参照 GB/T 2260-2007 中华人民共 和国行政区划代码
地址-省(自治区、直辖市)	DZSZZ	VARCHAR	70	可选	
地址-省(自治区、直辖市)代码	DZSZZDM	VARCHAR	20	可选	
地址-市(地区、州)	DZSDZ	VARCHAR	70	可选	
地址-市(地区、州)代码	DZSDZDM	VARCHAR	20	可选	
地址-县(区)	DZXQ	VARCHAR	70	可选	
地址-县(区)代码	DZXQDM	VARCHAR	20	可选	
地址-乡(镇、街道办事处)	DZXZJ	VARCHAR	70	可选	
地址-乡(镇、街道办事处)代码	DZXZJDM	VARCHAR	20	可选	
地址-村(街、路、弄等)	DZCJN	VARCHAR	70	可选	
地址-门牌号码	DZMPHM	VARCHAR	70	可选	
职业类别代码	ZYLBDM	VARCHAR	2	可选	GB/T 2261.4-2003 职业分类与代 码

病史陈述者姓名	BSCSZXM	VARCHAR	50	可选	
陈述者与患者的关系代码	CSZYHZDGX DM	VARCHAR	1	可选	1.配偶 2.子 3.女 4.孙子、孙女或外孙子、外孙女 5.父母 6.祖父母或外祖父母 7.兄、弟、姐、妹 9.其他 GB/T 4761-2008
陈述内容可靠标志	CSNRKKBZ	VARCHAR	1	可选	0 否；1 是；9 未知，不确定
入院日期时间	RYRQSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
出院日期时间	CYRQSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
主诉	ZS	VARCHAR	1024	可选	
现病史	XBS	VARCHAR	1024	可选	有多项时用“；”隔开
入院情况	RYQK	VARCHAR	2000	可选	
症状名称	ZZMC	VARCHAR	50	可选	
症状描述	ZZMS	VARCHAR	1024	可选	
诊疗过程描述	ZLGCMS	VARCHAR	2000	可选	
中医“四诊”观察结果	SZGCJG	VARCHAR	1024	可选	
治则治法	ZZZF	VARCHAR	100	可选	字典：GB/T 16751_3-1997
入院诊断-西医诊断编码	RXYZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD-10 多个以“；”间隔
入院诊断-西医诊断名称	RXYZDMC	VARCHAR	512	必填	
入院诊断-中医病名代码	RZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码，多个以“；”间隔
入院诊断-中医病名名称	RZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
入院诊断-中医症候代码	RZYHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码，多个以“；”间隔
入院诊断-中医症候名称	RZYHMC	VARCHAR	512	可选	
出院诊断-西医诊断编码	CXYZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD-10 多个以“；”间隔
出院诊断-西医诊断名称	CXYZDMC	VARCHAR	512	必填	
出院诊断-中医病名代码	CZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码，多个以“；”间隔
出院诊断-中医病名名称	CZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
出院诊断-中医症候代码	CZYHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码，多个以“；”间隔
出院诊断-中医	CZYHMC	VARCHAR	512	可选	

症候名称					
出院情况	CYQK	VARCHAR	2000	可选	
出院医嘱	CYYZ	VARCHAR	1024	可选	
出院医嘱开立人签名	CYYZKLRQM	VARCHAR	50	必填	
出院医嘱开立日期时间	CYYZKLRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
接诊医师签名	JZYSQM	VARCHAR	50	可选	
接诊医师工号	JZYSGH	VARCHAR	16	可选	
住院医师签名	ZYYSQM	VARCHAR	50	可选	
住院医师工号	ZYYSGH	VARCHAR	16	可选	
主治医师签名	ZZYSQM	VARCHAR	50	可选	
主治医师工号	ZZYSGH	VARCHAR	16	可选	
主任医师签名	ZRYSQM	VARCHAR	50	可选	
主任医师工号	ZRYSGH	VARCHAR	16	可选	
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.21 24h 内入院死亡记录(EMR_ZYSWJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	联合主键
住院死亡记录流水号	ZYSWJLLSH	VARCHAR	64	必填	联合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	联合主键, 1. 正常 2. 修改 3. 撤销
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标GB/T 2261.1-2003执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
民族	MZ	VARCHAR	2	可选	参见GB/T 3304-1991
婚姻状况代码	HYZKDM	VARCHAR	2	必填	参照GB/T 2261.2-2003婚姻状况(

					10 未婚 20 已婚 21 初婚 22 再婚 23 复婚 30 丧偶 40 离婚 90 未说明的婚姻状况)
行政区划代码	XZQHDM	VARCHAR	12	必填	参照GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码
地址-省(自治区、直辖市)	DZSZZ	VARCHAR	70	可选	
地址-省(自治区、直辖市)代码	DZSZZDM	VARCHAR	20	可选	
地址-市(地区、州)	DZSDZ	VARCHAR	70	可选	
地址-市(地区、州)代码	DZSDZDM	VARCHAR	20	可选	
地址-县(区)	DZXQ	VARCHAR	70	可选	
地址-县(区)代码	DZXQDM	VARCHAR	20	可选	
地址-乡(镇、街道办事处)	DZXZJ	VARCHAR	70	可选	
地址-乡(镇、街道办事处)代码	DZXZJDM	VARCHAR	20	可选	
地址-村(街、路、弄等)	DZCJN	VARCHAR	70	可选	
地址-门牌号码	DZMPHM	VARCHAR	70	可选	
职业类别代码	ZYLBDM	VARCHAR	2	必填	GB/T 2261.4-2003 职业分类与代码
病史陈述者姓名	BSCSZXM	VARCHAR	50	可选	
陈述者与患者的关系代码	CSZYHZDGX DM	VARCHAR	1	可选	1.配偶 2.子 3.女 4.孙子、孙女或外孙子、外孙女 5.父母 6.祖父母或外祖父母 7.兄、弟、姐、妹 9.其他 GB/T 4761-2008
陈述内容可靠标志	CSNRKKBZ	VARCHAR	1	可选	0否；1是；9未知，不确定
入院日期时间	RYRQSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
死亡日期时间	SWRQSJ	DATETIME		可选	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
入院情况	RYQK	VARCHAR	2000	可选	

诊疗过程描述	ZLGCMS	VARCHAR	2000	可选	
死亡原因	SWYY	VARCHAR	100	可选	
入院诊断-西医诊断编码	RXYZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD-10多个以“;”间隔
入院诊断-西医诊断名称	RXYZDMC	VARCHAR	512	必填	
入院诊断-中医病名代码	RZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995中医病证分类代码，多个以“;”间隔
入院诊断-中医病名名称	RZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
入院诊断-中医症候代码	RZYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995中医病证分类代码，多个以“;”间隔
入院诊断-中医症候名称	RZYZHMC	VARCHAR	512	可选	
死亡诊断-西医诊断编码	SXYZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10多个以“;”间隔
死亡诊断-西医诊断名称	SXYZDMC	VARCHAR	512	可选	
死亡诊断-中医病名代码	SZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995中医病证分类代码，多个以“;”间隔
死亡诊断-中医病名名称	SZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
死亡诊断-中医症候代码	SZYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995中医病证分类代码，多个以“;”间隔
死亡诊断-中医症候名称	SZYZHMC	VARCHAR	512	可选	
接诊医师签名	JZYSQM	VARCHAR	50	可选	
接诊医师工号	JZYSGH	VARCHAR	16	可选	
住院医师签名	ZYYSQM	VARCHAR	50	可选	
住院医师工号	ZYYSGH	VARCHAR	16	可选	
主治医师签名	ZZYSQM	VARCHAR	50	可选	
主治医师工号	ZZYSGH	VARCHAR	16	可选	
主任医师签名	ZRYSQM	VARCHAR	50	可选	
主任医师工号	ZRYSGH	VARCHAR	16	可选	
更新时间	GXSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.22 首次病程记录(EMR_SCBCJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键。患者每次住院的院内唯一标识号
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键:见 3.1 说明(2)
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
记录日期时间	JLRQSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
主诉	ZS	VARCHAR	1024	必填	
病例特点	BLTD	VARCHAR	2000	可选	
诊断依据	ZDYJ	VARCHAR	100	可选	
诊疗计划	ZLJH	VARCHAR	2000	可选	
中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	VARCHAR	1024	可选	
治则治法	ZZZF	VARCHAR	100	可选	字典：GB/T 16751_3_1997 治法代码
初步诊断-西医诊断编码	CBXYZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD-10，多个以“;”间隔。
初步诊断-西医诊断名称	CBXYZDMC	VARCHAR	512	必填	
初步诊断-中医病名代码	CBZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码，多个以“;”间隔
初步诊断-中医病名名称	CBZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
初步诊断-中医症候代码	CBZYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码，多个以“;”间隔

初步诊断-中医症候名称	CBZYHMC	VARCHAR	512	可选	
鉴别诊断-西医诊断编码	JBXYZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD-10, 多个以“;”间隔。
鉴别诊断-西医诊断名称	JBXYZDMC	VARCHAR	512	可选	
鉴别诊断-中医病名代码	JBZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
鉴别诊断-中医病名名称	JBZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
鉴别诊断-中医症候代码	JBZYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
鉴别诊断-中医症候名称	JBZYHMC	VARCHAR	512	可选	
住院医师签名	ZYYSQM	VARCHAR	50	可选	
住院医师工号	ZYYSGH	VARCHAR	16	可选	
上级医师签名	SJYSQM	VARCHAR	50	可选	
上级医师工号	SJYSGH	VARCHAR	16	可选	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.23 日常病程记录(EMR_RCBCJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
日常病程记录流水号	RCBCJLLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见 3.1 说明(2)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	

记录日期时间	JLRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
住院病程	ZYBC	VARCHAR	2000	必填	
医嘱内容	YZNR	VARCHAR	1024	可选	
中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	VARCHAR	1024	可选	
辨证论治详细描述	BZLZ	VARCHAR	1024	可选	
中药煎煮方法	ZYJZFF	VARCHAR	100	可选	
中药用药方法	ZYYYFF	VARCHAR	100	可选	
专业技术职务类别代码	ZYJSZWLBDM	VARCHAR	32	必填	CV08.30.005，多个以“;”间隔。
医师签名	YSQM	VARCHAR	50	可选	
医师工号	YSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.24 上级医师查房记录(EMR_SJYSCFJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
上级医师查房记录流水号	SJYSCFJLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见 3.1 说明(2)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表

病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
查房日期时间	FRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
查房记录	CFJL	VARCHAR	2000	必填	
医嘱内容	YZNR	VARCHAR	1024	可选	
中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	VARCHAR	1024	可选	
辨证论治详细描述	BZLZ	VARCHAR	1024	可选	
中药煎煮方法	ZYJZFF	VARCHAR	100	可选	
中药用药方法	ZYYYFF	VARCHAR	100	可选	
诊疗计划	ZLJH	VARCHAR	2000	必填	
记录人签名	JLRQM	VARCHAR	50	必填	
记录人工号	JLRGH	VARCHAR	16	可选	
主治医师签名	ZZYSQM	VARCHAR	50	可选	
主治医师工号	ZZYSGH	VARCHAR	16	可选	
主任医师签名	ZRYSQM	VARCHAR	50	可选	
主任医师工号	ZRYSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.25 疑难病例讨论(EMR_YNBLTL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
疑难病例讨论流水号	YNBLTLLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键。

修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见 3.1 说明(2)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
讨论日期时间	TLRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
讨论地点	TLDD	VARCHAR	50	必填	
参加讨论人员名单	CJTLRYMD	VARCHAR	200	必填	有多项时用“;”隔开
主持人姓名	ZCRXM	VARCHAR	50	必填	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
讨论意见	TLYJ	VARCHAR	2000	必填	
主持人总结意见	ZCRZJYJ	VARCHAR	2000	必填	
中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	VARCHAR	1024	可选	
辨证论治详细描述	BZLZ	VARCHAR	1024	可选	
中药处方医嘱内容	ZYJZFF	VARCHAR	1024	可选	
中药用药方法	ZYYYFF	VARCHAR	100	可选	
医师签名	YSQM	VARCHAR	50	可选	
医师工号	YSGH	VARCHAR	16	可选	
主治医师签名	ZZYSQM	VARCHAR	50	可选	
主治医师工号	ZZYSGH	VARCHAR	16	可选	
主任医师签名	ZRYSQM	VARCHAR	50	可选	
主任医师工号	ZRYSGH	VARCHAR	16	可选	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据 当天的日期时间。

4.11.26 交接班记录(EMR_JJB JL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
交接班记录流水号	JJBJLLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见 3.1 说明(2)
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	必填	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
入院日期时间	RYRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
主诉	ZS	VARCHAR	1024	必填	
入院情况	RYQK	VARCHAR	2000	可选	
诊疗过程描述	ZLGCMS	VARCHAR	2000	可选	
目前情况	MQQK	VARCHAR	2000	可选	
注意事项	ZYSX	VARCHAR	1024	可选	
入院诊断-西医诊断编码	RYXYZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD10, 多个以“;”间隔。
入院诊断-西医诊断名称	RYXYZDMC	VARCHAR	512	必填	
入院诊断-中医病名代码	RYZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
入院诊断-中医病名名称	RYZYBMMC	VARCHAR	512	可选	

入院诊断-中医症候代码	RYXYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
入院诊断-中医症候名称	RYXYZHMC	VARCHAR	512	可选	
目前诊断-西医诊断编码	MQXYZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD10, 多个以“;”间隔。
目前诊断-西医诊断名称	MQXYZDMC	VARCHAR	512	必填	
目前诊断-中医病名代码	MQZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
目前诊断-中医病名名称	MQZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
目前诊断-中医症候代码	MQXYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
目前诊断-中医症候名称	MQXYZHMC	VARCHAR	512	可选	
中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	VARCHAR	1024	可选	
治则治法	ZZZF	VARCHAR	100	可选	字典: GB/T 16751_3_1997 治法代码
接班诊疗计划	JBZLJH	VARCHAR	2000	可选	
交班日期时间	JJBRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
交班者签名	JJBZQM	VARCHAR	50	可选	
交班者工号	JJBZGH	VARCHAR	16	可选	
接班日期时间	JBRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
接班者签名	JBZQM	VARCHAR	50	可选	
接班者工号	JBZGH	VARCHAR	16	可选	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.27 转科记录(EMR_ZKJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码

转科记录流水号	ZKJLLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键:见 3.1 说明(2)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261. 1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
入院日期时间	RYRQJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
主诉	ZS	VARCHAR	1024	必填	
入院情况	RYQK	VARCHAR	2000	可选	
诊疗过程描述	ZLGCMS	VARCHAR	2000	可选	
目前情况	MQQK	VARCHAR	2000	必填	
入院诊断-西医 诊断编码	RYXYZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD10, 多个以“;”间隔。
入院诊断-西医 诊断名称	RYXYZDMC	VARCHAR	512	必填	
入院诊断-中医 病名代码	RYZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
入院诊断-中医 病名名称	RYZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
入院诊断-中医 症候代码	RYZYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
入院诊断-中医 症候名称	RYZYZHMC	VARCHAR	512	可选	
目前诊断-西医 诊断编码	MQXYZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD10, 多个以“;”间隔。
目前诊断-西医 诊断名称	MQXYZDMC	VARCHAR	512	必填	

目前诊断-中医病名代码	MQZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
目前诊断-中医病名名称	MQZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
目前诊断-中医症候代码	MQZYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
目前诊断-中医症候名称	MQZYZHMC	VARCHAR	512	可选	
中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	VARCHAR	1024	可选	
治则治法	ZZZF	VARCHAR	100	可选	字典: GB/T 16751_3_1997 治法代码
中药煎煮方法	ZYJZFF	VARCHAR	100	可选	
中药用药方法	ZYYYFF	VARCHAR	100	可选	
中药处方医嘱内容	ZYCFYZNR	VARCHAR	1024	可选	
转科目的	ZKMD	VARCHAR	200	必填	
转入诊疗计划	ZRZLJH	VARCHAR	2000	可选	
注意事项	ZYSX	VARCHAR	1024	可选	
转科记录类型	ZKJLLX	VARCHAR	1	必填	1 转入记录; 2 转出记录
转出日期时间	ZCRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
转出科室	ZCKS	VARCHAR	100	必填	
转出科室编码	ZCKSBM	VARCHAR	20	必填	
转出医师签名	ZCYSQM	VARCHAR	50	可选	
转出医师工号	ZCYSGH	VARCHAR	16	可选	
转入日期时间	ZRRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
转入科室	ZRKS	VARCHAR	100	必填	
转入科室编码	ZRKSBM	VARCHAR	20	必填	
转入医师签名	ZRYSQM	VARCHAR	50	可选	
转入医师工号	ZRYSGH	VARCHAR	16	可选	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.28 阶段小结(EMR_JDXJ)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
阶段小结流水号	JDJLJSH	VARCHAR	64	必填	复合主键。

修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见 3.1 说明(2)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
入院日期时间	RYRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
小结日期时间	XJRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
入院诊断-西医 诊断编码	RYXYZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD10, 多个以“;”间隔。
入院诊断-西医 诊断名称	RYXYZDMC	VARCHAR	512	必填	
入院诊断-中医 病名代码	RYZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代 码, 多个以“;”间隔
入院诊断-中医 病名名称	RYZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
入院诊断-中医 症候代码	RYZYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代 码, 多个以“;”间隔
入院诊断-中医 症候名称	RYZYZHMC	VARCHAR	512	可选	
目前诊断-西医 诊断编码	MQXYZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD10, 多个以“;”间隔。
目前诊断-西医 诊断名称	MQXYZDMC	VARCHAR	512	必填	
目前诊断-中医 病名代码	MQZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代 码, 多个以“;”间隔
目前诊断-中医 病名名称	MQZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
目前诊断-中医 症候代码	MQZYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代 码, 多个以“;”间隔
目前诊断-中医 症候名称	MQZYZHMC	VARCHAR	512	可选	

中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	VARCHAR	1024	可选	
治则治法	ZZZF	VARCHAR	100	可选	字典: GB/T 16751_3_1997 治法代码
中药煎煮方法	ZYJZFF	VARCHAR	100	可选	
中药用药方法	ZYYYFF	VARCHAR	100	可选	
主诉	ZS	VARCHAR	1024	必填	
入院情况	RYQK	VARCHAR	2000	必填	
医嘱内容	YZNR	VARCHAR	1024	可选	
诊疗过程描述	ZLGCMS	VARCHAR	2000	必填	
目前情况	MQQK	VARCHAR	2000	必填	
今后治疗方案	JHZLFA	VARCHAR	1024	可选	
医师签名	YSQM	VARCHAR	50	可选	
医师工号	YSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.29 会诊记录(EMR_HZJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
会诊记录流水号	HZJLLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见 3.1 说明(2)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
电子申请单编号	DZSQDBH	VARCHAR	20	必填	
申请时间	SQSJ	DATETIME		必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261. 1-2003 执行
性别名称	XBMC	VARCHAR	50	必填	

出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
患者证件号码	HZZJHM	VARCHAR	32	可选	
患者证件类型	HZZJLX	VARCHAR	2	可选	参见 CV02.01.101 身份证件类别代码
病历摘要	BLZY	VARCHAR	200	必填	
辅助检查结果	FZJCJG	VARCHAR	1024	可选	
中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	VARCHAR	1024	可选	
治则治法	ZZZF	VARCHAR	100	可选	字典: GB/T 16751_3_1997 治法代码
西医诊断编码	XYZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD10, 多个以“;”间隔
西医诊断名称	XYZDMC	VARCHAR	512	必填	
中医病名代码	ZYBMDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
中医病名名称	ZYBMMC	VARCHAR	512	可选	
中医症候代码	ZYZHDM	VARCHAR	64	可选	GB/T 15657_1995 中医病证分类代码, 多个以“;”间隔
中医症候名称	ZYZHMC	VARCHAR	512	可选	
诊疗过程名称	ZLGCMC	VARCHAR	1024	可选	
诊疗过程描述	ZLGCMS	VARCHAR	2000	可选	
会诊类型	HZLX	VARCHAR	50	必填	
会诊原因	HZYY	VARCHAR	200	可选	
会诊目的	HZMD	VARCHAR	50	可选	
会诊申请医师签名	HZSQYSQM	VARCHAR	50	可选	
会诊申请医师工号	HZSQYSGH	VARCHAR	16	可选	
会诊申请科室	HZSQKS	VARCHAR	100	必填	
会诊申请科室编码	HZSQKSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
会诊申请医疗机构名称	HZSQYLGJMC	VARCHAR	70	必填	
责任医师姓名	ZRYSXM	VARCHAR	50	可选	
责任医师工号	ZRYSGH	VARCHAR	16	可选	
会诊意见	HZYJ	VARCHAR	2000	必填	责任医生填写会诊医生的主要处置、指导意见
会诊医师签名	HZYSQM	VARCHAR	50	可选	多个医师姓名以“;”间隔
会诊医师工号	HZYSGH	VARCHAR	64	可选	多个医师工号以“;”间隔
会诊科室名称	HZKSMC	VARCHAR	30	必填	

会诊科室编码	HZKSBM	VARCHAR	15	必填	编码。见科室字典表
会诊医师所在医疗机构名称	HZYSSZYLJGMC	VARCHAR	70	必填	
会诊医师所在医疗机构代码	HZYSSZYLJGDM	VARCHAR	22	必填	
会诊所在医疗机构名称	HZSZYLJGMC	VARCHAR	70	必填	
会诊所在医疗机构代码	HZSZYLJGDM	VARCHAR	22	必填	
会诊日期时间	HZRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.30 术前小结(EMR_SQXJ)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
术前小结流水号	SQXJLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见 3.1 说明(2)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261. 1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	

小结日期时间	XJRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
病历摘要	BLZY	VARCHAR	200	必填	
电子申请单编号	DZSQDBH	VARCHAR	100	必填	手术申请单编号
术前诊断编码	SQZDBM	VARCHAR	64	必填	ICD10
诊断依据	ZDYJ	VARCHAR	1024	可选	
过敏史标志	GMSBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	可选	
辅助检查结果	FZJCJG	VARCHAR	1024	可选	
手术适应证	SSSYZ	VARCHAR	100	可选	
手术禁忌症	SSJJZ	VARCHAR	100	可选	
手术指征	SSZZ	VARCHAR	500	必填	
会诊意见	HZYJ	VARCHAR	2000	可选	
拟实施手术及操作编码	NSJCZBM	VARCHAR	50	必填	ICD9, 多个以“;”间隔
拟实施手术及操作名称	NSJCZMC	VARCHAR	80	必填	
拟实施手术目标部位名称	NSMBBWMC	VARCHAR	50	必填	
拟实施手术及操作日期时间	NSJCZRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
拟实施麻醉方法代码	NSMZFFDM	VARCHAR	20	必填	CV06.00.103 麻醉方法代码表, 多个以“;”间隔
注意事项	ZYSX	VARCHAR	1024	可选	
手术要点	SSYD	VARCHAR	200	可选	
术前准备	SQZB	VARCHAR	1024	可选	
手术者签名	SSZQM	VARCHAR	50	必填	
手术者工号	SSZGH	VARCHAR	16	可选	
医师签名	YSQM	VARCHAR	50	必填	
医师工号	YSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.31 术前讨论(EMR_SQL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构

					代码
术前讨论流水号	SQTLSSH	VARCHAR	32	必填	复合主键。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键:见 3.1 说明(2)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261. 1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
讨论日期时间	TLRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
讨论地点	TLDD	VARCHAR	50	必填	
主持人姓名	ZCRXM	VARCHAR	50	必填	
参加讨论人员名单	CJTLRYMD	VARCHAR	200	可选	
专业技术职务类别代码	ZYJSZWLBDM	VARCHAR	20	必填	CV08.30.005, 多个以“;”间隔
入院日期时间	RYRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
术前诊断编码	SQZDBM	VARCHAR	64	必填	ICD10 疾病分类代码, 多个以“;”间隔
电子申请单编号	DZSQDBH	VARCHAR	100	必填	手术申请单编号
拟实施手术及操作名称	NSJCZMC	VARCHAR	80	必填	
拟实施手术及操作编码	NSJCZBM	VARCHAR	50	必填	ICD9 手术操作编码, 多个以“;”间隔
拟实施手术目标部位名称	NSMBBWMC	VARCHAR	50	必填	
拟实施手术及操作日期时间	NSJCZRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
拟实施麻醉方法代码	NSMZFFDM	VARCHAR	20	必填	CV06.00.103
手术要点	SSYD	VARCHAR	200	可选	
术前准备	SQZB	VARCHAR	1024	可选	
手术指征	SSZZ	VARCHAR	500	可选	

手术方案	SSFA	VARCHAR	1024	可选	
注意事项	ZYSX	VARCHAR	1024	可选	
讨论意见	TLYJ	VARCHAR	2000	必填	
讨论结论	TLJL	VARCHAR	2000	必填	
手术者签名	SSZQM	VARCHAR	50	必填	
手术者工号	SSZGH	VARCHAR	16	可选	
麻醉医师签名	MZYSQM	VARCHAR	50	必填	
麻醉医师工号	MZYSGH	VARCHAR	16	可选	
医师签名	YSQM	VARCHAR	50	必填	记录医师
医师工号	YSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.32 术后首次病程记录(EMR_SHSCBCJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
术后首次病程记录流水号	SHSCBCJLLSH	VARCHAR	32	必填	复合主键。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见 3.1 说明(2)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSFM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261. 1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	

年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
记录日期时间	JLRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
麻醉方法代码	MZFFDM	VARCHAR	20	必填	CV06. 00. 103 麻醉方法 代码表
术后诊断名称	SHZDMC	VARCHAR	100	必填	
术后诊断编码	SHZDBM	VARCHAR	64	必填	ICD10 疾病分类代码, 多个以“;”间隔
手术及操作编码	SSJCZBM	VARCHAR	50	必填	ICD9, 多个以“;”间隔
手术及操作名称	SSJCZMC	VARCHAR	80	必填	
手术及操作目标 部位名称	SSJCZMBBWM C	VARCHAR	50	必填	
手术日期时间	SSRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
手术过程	SSGCMS	VARCHAR	2000	可选	
手术明细流水号	SSMXLSH	VARCHAR	32	必填	用于与手术记录关联
诊断依据	ZDYJ	VARCHAR	1024	可选	
注意事项	ZYSX	VARCHAR	1024	可选	
医师签名	YSQM	VARCHAR	50	必填	
医师工号	YSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台 系统 生成	机构向区域平台数据中心填报数据 当天的日期时间。

4.11.33 死亡记录(EMR_SWJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报 要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
住院死亡记录流水号	ZYSWJLLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见 3.1 说明(2)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	

病房号	BFH	VARCHAR	10	必填	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
入院日期时间	RYRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
入院诊断编码	RYZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD10 多个以“;”间隔
入院诊断名称	RYZDMC	VARCHAR	512	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261.1-2003 执行
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
入院情况	RYQK	VARCHAR	2000	可选	
诊疗过程描述	ZLGCMS	VARCHAR	2000	可选	
死亡日期时间	SWRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
直接死亡原因名称	ZJSWYYMC	VARCHAR	512	必填	
直接死亡原因编码	ZJSWYYBM	VARCHAR	64	必填	ICD10 疾病分类编码
死亡诊断编码	SWZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD10, 多个以“;”间隔
死亡诊断名称	SWZDMC	VARCHAR	512	必填	
家属是否同意尸体解剖标志	JSFTYTJPBZ	VARCHAR	1	必填	0 否; 1 是; 9 未知, 不确定
住院医师签名	ZYYSQM	VARCHAR	50	必填	
住院医师工号	ZYYSGH	VARCHAR	16	可选	
主治医师签名	ZZYSQM	VARCHAR	50	必填	
主治医师工号	ZZYSGH	VARCHAR	16	可选	
主任医师签名	ZRYSQM	VARCHAR	50	必填	
主任医师工号	ZRYSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.11.34 死亡病例讨论记录(EMR_SWBLTLJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报	说明
-----	-----	----	----	----	----

				要求	
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
死亡病例讨论记录流水号	SWBLTLJLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键。
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键:见 3.1 说明(2)
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
病区名称	BQMC	VARCHAR	50	必填	
病房号	BFH	VARCHAR	10	可选	
病床号	BCH	VARCHAR	10	可选	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261. 1-2003 执行
年龄(岁)	NLS	NUMERIC	3	可选	
年龄(月)	NLY	NUMERIC	3	可选	
年龄(日)	NLR	NUMERIC	3	可选	
年龄(小时)	NLXS	NUMERIC	3	可选	
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD
讨论日期时间	TLRQSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
讨论地点	TLDD	VARCHAR	50	必填	
主持人姓名	ZCRXM	VARCHAR	50	必填	
参加讨论人员名单	CJTLRYMD	VARCHAR	200	可选	多个以“;”间隔
专业技术职务类别代码	ZYJSZWLBDM	VARCHAR	20	必填	CV08.30.005，有多项时用“;”隔开
直接死亡原因名称	ZJSWYYMC	VARCHAR	512	必填	
直接死亡原因编码	ZJSWYYBM	VARCHAR	64	必填	ICD10 疾病分类编码
死亡诊断编码	SWZDDM	VARCHAR	64	必填	ICD10 多个以“;”间隔
死亡诊断名称	SWZDMC	VARCHAR	512	必填	
死亡讨论记录	SWTLJL	VARCHAR	2000	必填	
主持人总结意见	ZCRZJYJ	VARCHAR	2000	必填	
主治医师签名	ZZYSQM	VARCHAR	50	必填	
主治医师工号	ZZYSGH	VARCHAR	16	可选	
主任医师签名	ZRYSQM	VARCHAR	50	必填	
主任医师工号	ZRYSGH	VARCHAR	16	可选	
签名日期时间	QMRQSJ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)

填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。
------	------	----------	--	--------	-------------------------

4.11.35 转诊(院)记录(EMR_ZZYJL)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
转诊(院)记录流水号	ZZYJLLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键:见 3.1 说明(2)
门诊/住院标志	MZZYBZ	VARCHAR	2	必填	ZD_MZZYBZ 门急诊住院标志
住院就诊流水号	ZYJZLSH	VARCHAR	32	必填	为住院时，填写住院就诊流水号，门诊就诊流水号字段填“-”
门诊就诊流水号	MZJZLSH	VARCHAR	32	必填	为门诊就诊时，填写门诊就诊流水号，住院就诊流水号填“-”
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别代码	XBDM	VARCHAR	1	必填	编码。按国标 GB/T 2261. 1-2003 执行
性别名称	XBMC	VARCHAR	50	可选	
出生日期	CSRQ	DATETIME		必填	格式：YYYY-MM-DD
过敏史	GMS	VARCHAR	1024	可选	
疾病史(含外伤)	JBSHWS	VARCHAR	1024	可选	
手术史	SSS	VARCHAR	1024	可选	
转诊(院)日期	ZZYYQ	DATETIME		必填	业务时间，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
转诊原因	ZZYY	VARCHAR	100	必填	
转诊记录	ZZJL	VARCHAR	2000	可选	
疾病诊断编码	JBZDDM	VARCHAR	64	可选	ICD10 多个以“;”间隔
疾病诊断名称	JBZDMC	VARCHAR	512	可选	
诊断日期	ZDRQ	DATETIME		可选	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
诊断机构名称	ZDJGMC	VARCHAR	70	可选	
转诊医师姓名	ZZYSXM	VARCHAR	50	必填	
转诊医师工号	ZZYSGH	VARCHAR	16	可选	
相关症状	XGZZ	VARCHAR	1024	必填	
主要治疗措施	ZYZLCS	VARCHAR	1024	必填	

辅助检查结果	FZJCJG	VARCHAR	1024	可选	
手术及操作编码	SSJCZBM	VARCHAR	50	可选	ICD9 手术操作编码, 多个以“;”间隔
手术及操作开始日期	SSJCZKSRQ	VARCHAR	50	可选	格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS。多个以“;”间隔
治疗方案	ZLFA	VARCHAR	1024	可选	
处置计划	CZJH	VARCHAR	2000	可选	
健康问题评估	JKWTPG	VARCHAR	2000	可选	
康复措施指导	KFCSZD	VARCHAR	100	可选	
转出医疗机构代码	ZCYLJGDM	VARCHAR	22	必填	
转出医疗机构科室名称	ZCYLJGKSMC	VARCHAR	100	必填	
转出医疗机构科室编码	ZCYLJGKSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
转入医疗机构名称	ZRYLJGMC	VARCHAR	70	必填	
转入医疗机构科室名称	ZRYLJGKSMC	VARCHAR	100	必填	
转入医疗机构科室编码	ZRLJGKSBM	VARCHAR	20	必填	编码。见科室字典表
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.12 体检类数据

4.12.1 就诊记录表（体检） (TJJZJLB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
体检流水号	TJLSH	VARCHAR	36	必填	复合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键 见 3.1 说明 (2)
卡-类型代码	KLX	VARCHAR	16	必填	
卡-号码	KH	VARCHAR	64	必填	
身份标识-类别代	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见 CV02.01.101 身份证件类别代

码					码
身份标识-号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	
患者姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	参见 GB/T 2261.1-2003
年龄	NL	NUMERIC	3	必填	
年龄-单位	NLDW	VARCHAR	10	必填	岁、月、天，默认“岁”
患者医疗付款方式	HZYLFKFS	VARCHAR	2	必填	参见 CV07.10.004 医疗费用结算方式代码表
患者医疗付款方式-证件号码	HZYLFKFS ZJHM	VARCHAR	50	应填	
体检日期时间	TJRQ	DATETIME		应填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台 系统 生成	机构向区域平台数据中心填报数据 当天的日期时间。

4.12.2 体检总检表 (TJZJB)

数据项	字段名	类型	长度	填报 要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
体检流水号	TJLSH	VARCHAR	36	必填	复合主键：关联到就诊记录表（体检）
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见 3.1 说明 (2)
体检表编号	TJBBH	VARCHAR	36	必填	
体检类别代码	TJLBDM	VARCHAR	1	必填	参见 CV4202.04 体检类别代码
卡号	KH	VARCHAR	64	必填	
卡类型	KLX	VARCHAR	16	必填	
身份标识-类别代码	ZJLX	VARCHAR	2	应填	参见 CV02.01.101 身份证件类别代码
身份标识-号码	ZJHM	VARCHAR	32	应填	
姓名	HZXM	VARCHAR	50	必填	
性别	XB	VARCHAR	1	必填	参见 GB/T 2261.1-2003
年龄	NL	NUMERIC	3	必填	
年龄-单位	NLDW	VARCHAR	10	必填	岁、月、天，默认“岁”
出生日期	CSRQ	DATETIME		应填	YYYY-MM-DD
婚姻状况	HYZKDM	VARCHAR	2	应填	参照 GB/T 2261.2-2003 婚姻状况（ 10 未婚 20 已婚 21 初婚 22 再婚）

					23 复婚 30 丧偶 40 离婚 90 未说明的婚姻状况)
职业代码	ZYDM	VARCHAR	20	应填	参见 GB/T6565-1999
职业名称	ZYMC	VARCHAR	64	应填	
联系电话	LXDM	VARCHAR	20	应填	
疾病史	JBS	VARCHAR	200	应填	
过敏史	GMS	VARCHAR	200	应填	过敏史描述
总检结果	ZJJG	VARCHAR	1024	必填	
症状代码	ZZDM	VARCHAR	12	应填	参见 ZD_JBKZJCZZDM 疾病控制监测 症状代码
建议	JY	VARCHAR	1024	应填	
报告医生工号	BGYSGH	VARCHAR	16	应填	见《医护人员字典表》
报告医生姓名	BGYSXM	VARCHAR	50	应填	
审核医生工号	SHYSGH	VARCHAR	16	应填	见《医护人员字典表》
审核医生姓名	SHYSXM	VARCHAR	50	应填	
总检医生工号	ZJYSGH	VARCHAR	16	必填	
总检医生姓名	ZJYSXM	VARCHAR	50	必填	
总检日期	ZJRK	DATETIME		必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台 系统 生成	机构向区域平台数据中心填报数据 当天的日期时间。

4.12.3 体格及功能检查报告表 (TJBGB)

数据项	字段名	类型	长度	填报 要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构 代码
报告流水号	BGLSH	VARCHAR	64	必填	复合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：见 3.1 说明 (2)
体检流水号	TJLSH	VARCHAR	36	必填	关联《就诊记录表（体检）》
科室编码	KSFM	VARCHAR	20	应填	编码。见科室字典表
科室名称	KSMC	VARCHAR	50	必填	科室中文名称
检查组合名称	JCZHMC	VARCHAR	50	必填	
小结	XJ	VARCHAR	1000	应填	体检结论的描述
是否影像检查	SFYXJC	VARCHAR	1	必填	是否影像检查。1 是 2 否
报告日期	BGRQ	DATETIME		必填	
报告医师工号	BGYSGH	VARCHAR	16	应填	参见医护人员字典表

报告医师姓名	BGYSXM	VARCHAR	50	必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.12.4 体格及功能检查明细表 (TJMXB)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
体检明细 ID	TJMIXID	VARCHAR	36	必填	复合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键 见3.1说明 (2)
报告流水号	BGLSH	VARCHAR	64	必填	关联《体格及功能检查报告表》
项目代码	XMDM	VARCHAR	20	必填	参见 WNCV5102_01 体检指标代码表
项目名称	XMMC	VARCHAR	64	必填	检查项目的名称, 如“心率”。
检查结果	JCJG	VARCHAR	128	必填	检查项目的结果, 如血压的检查结果为: “110/70”
检查结果单位	JCJGDW	VARCHAR	20	应填	如体温的单位为: °C
参考值范围	CKZFW	VARCHAR	50	应填	如血小板范围: 100~400
结果提示	JGTS	VARCHAR	20	应填	如“↑”, “H”, “偏高”
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		必填	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4. 13 药品类数据

4.13.1 药品基本信息 YP_JBXXK

字段	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
药品代码	YPDM	VARCHAR	36	必填	复合主键: 院内代码
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 见 3.1 说明 (2)
本位码	YPBWM	VARCHAR	20	应填	
监管码	YPJGM	VARCHAR	32	应填	目前可以填写医保编码
平台中心代码	PTZXDM	VARCHAR	32	应填	与平台对照的上代码, 必填

药品名称	YPMC	VARCHAR	64	必填	通用名
药品商品名	YPSPM	VARCHAR	64	应填	
DDD 值	DDD	NUMERIC	12, 2	应填	抗菌药物, 必填
DDD 单位	DDDDW	VARCHAR	8	应填	抗菌药物, 必填
药品代别代码	YPDBDM	VARCHAR	2	应填	如有代别区分的请填写, 如头孢有一, 二代区分。 1.一代, 2.二代, 3 三代, 4 四代, 依次类推。
处方药标志	CFYBZ	VARCHAR	1	必填	0:否 1:是
药品类别	YPLB	INT		必填	1:西药 2:中成药 3 中草药
剂量	JL	NUMERIC	12, 2	应填	
剂量单位	JLDW	VARCHAR	8	应填	
剂型代码	JXDM	VARCHAR	3	应填	参见 DBJ440100/T3-2007
药品规格	YPGG	VARCHAR	128	应填	
单位	DW	VARCHAR	16	应填	
生产厂家代码	SCCJDM	VARCHAR	32	应填	
生产厂家名称	SCCJMC	VARCHAR	64	应填	
批准文号	PZWH	VARCHAR	36	应填	
基本药物标志	JYBZ	VARCHAR	1	必填	0:否 1:是(当 JYBZ='1' 时 JYJB 才有效)
基本药物级别	JYJB	VARCHAR	12	应填	01:国家, 02:省级(直辖市), 03:市级(直辖市/区县), 04:区县级, 05:非基层, 06:基层。多选, 代码以半角逗号(,)分隔
药品属性大类	YPDL	VARCHAR	8	必填	参见药品分类编码(ZD_YL_YPFL) 例如抗生素, 毒麻之类的属性
使用标志	SYBZ	VARCHAR	2	必填	0: 使用中; 1: 停用
院内制剂标志	YNZJBZ	VARCHAR	1	必填	0: 非自制药品; 1: 自制药品
抗生素标志	KSSBZ	VARCHAR	1	必填	0: 非抗生数; 1: 抗生素
药品归类	YPGL	VARCHAR	2	应填	0: 普通; 1:麻醉; 2:精一; 3:精二; 4:激素; 5:抗生素; 6:毒性; 7:放射
是否疫苗	SFYM	VARCHAR	1	应填	0:否; 1:是
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见 3.1 说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.13.2 药品库存信息(YP_KCXXK)

字段	字段名	类型	长度	填报	说明
----	-----	----	----	----	----

				要求	
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
库存序号	KCXH	VARCHAR	36	必填	复合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：数据上传的标志：1，新增；2，修改；3 撤销
药品代码	YPDM	VARCHAR	32	必填	院内代码
本位码	YPBWM	VARCHAR	20	应填	
监管码	YPJGM	VARCHAR	32	应填	目前可以填写医保编码
平台中心代码	PTZXDM	VARCHAR	32	应填	与平台对照的上代码，必填
药品名称	YPMC	VARCHAR	64	必填	通用名
药品类别	YPLB	INT		必填	1:西药 2:中成药 3 中草药
批号	PH	VARCHAR	20	应填	
有效期	YXQ	DATETIME		应填	
库存数量	KCSL	INT		应填	
库存上限	KCSX	INT		应填	
库存下限	KCXX	INT		应填	
转换因子	ZHYZ	INT		应填	包装分拆系数
单位	DW	VARCHAR	16	应填	
规格	GG	VARCHAR	30	应填	
库存时间	KCSJ	DATETIME		必填	
生产厂家代码	SCCJDM	VARCHAR	32	应填	
生产厂家名称	SCCJMC	VARCHAR	64	应填	
基本药物标志	JYBZ	VARCHAR	1	必填	0:否1:是(当JYBZ='1'时JYJB才有效)
基本药物级别	JYJB	VARCHAR	12	应填	01:国家02:省级03:市级
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.14 数据交换类数据

4.14.1 数据量记录汇总_业务对账(TJ_SJL_JLHZ)

字段	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
平台表名	PTBM	VARCHAR	64	必填	复合主键：平台的前置机库中需要

					上传数据的表名, 大写
业务开始时间	YWKSSJ	DATETIME		必填	复合主键: 本张表的业务系统业务系统交易的开始时间, 格式: YYYY-MM-DD 00:00:00
业务结束时间	YWJSSJ	DATETIME		必填	复合主键: 本张表的业务系统业务系统交易的结束时间, 格式: YYYY-MM-DD 23:59:59 业务开始日期和结束日期必须是同一天
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 数据上传的标志: 1, 新增; 2, 修改; 3撤销
应传总数量	YCZSL	NUMERIC	10	必填	业务系统某张表在开始和结束时间段内应传数据的总数量, 如his和社区系统
明细数据上传标志	MXSJSCBZ	INT	1	必填	0: 明细数据还未上传 1: 明细数据已上传完成
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

说明: 增本张表的目的是统计业务系统(如 his, 医技, 社区系统)应传给平台的各张表的数据汇总, 以便平台进行明细数据的比对监控。上传规则是先上传本张汇总表的数据, 再上传业务表的明细数据。上传改表时先插入一条记录字段 MXSJSCBZ 设置为 0, 待明细数据上传完成后, 将改字段必须修改成 1, 如果没有修改, 则会影响平台的校验监控统计。

- (1) 无论业务表是否有数据, 本张汇总表数据都必须上传, 如实际无数据应传数据总量设置为 0;
- (2) 如补传或重传历史数据, 应根据上报数据的不同业务日期上报多条统计记录。

4. 15 业务量统计类数据

说明: 一期主要核对指标

- 1) 分别为日报和月报, 里面数据无特殊要求, 均按照本月或者本日新增数据进行填写。初步所有的数据必填, 如果没有数据默认传 0.
- 2) 对于 his 的表, 日报和月报的每个机构, 每个科室, 每天的数据都要初始化好上传给平台, 哪怕某张表里面的数据都是要填报的内容, 而不是统计的内容, 也必须要初始化好上传给平台。

4.15.1 本期主要核对指标报表

根据区域卫生信息综合管理平台指标分析的需要，需要 his, cis 系统汇总相关的报表到平台。平台会根据 his, cis 系统上传的汇总数据与明细数据做比对，以便确保平台统计指标的准确性。以下是本期需要主要核对的指标报表。

4.15.1.1 门急诊工作量分科统计表（日报）（TJ_MJZGZL_KS_RB）

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	复合主键；编码。见科室字典表
业务日期	YWRQ	VARCHAR	8	必填	复合主键；是指业务发生的日期 yyyymmdd
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	编码。1：正常、2：修改、3：撤销。
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	医院科室名称
标准科室编码	BZKSBM	VARCHAR	10	必填	CVA2101.09 医疗机构诊疗科室
标准科室名称	BZKSMC	VARCHAR	10	必填	
门诊人数	MZRS	NUMERIC	15	必填	
急诊人数	JZRS	NUMERIC	15	必填	
门诊医保人数	MZYBRS	NUMERIC	15	必填	
急诊医保人数	JZYBRS	NUMERIC	15	必填	
门诊新农合人数	XNHMZRS	NUMERIC	15	必填	新农合必填
急诊新农合人数	XNHJZRS	NUMERIC	15	必填	新农合必填
总诊疗人次	ZZLRC	NUMERIC	15	必填	
门诊人次	MZRC	NUMERIC	15	必填	门诊人次=门诊挂号人次-门诊退号人次-门诊空挂号人次 数+门诊延迟就诊人次
其中：专家门诊人次	ZJMZRC	NUMERIC	15	必填	
其中：特需门诊人次	TXMZRC	NUMERIC	15	必填	
其中：夜门诊人次	YMZRC	NUMERIC	15	必填	
门诊挂号人次数	MZGHRC	NUMERIC	15	必填	挂号方式包括窗口挂号、自助挂号、网上挂号等方式
门诊退号人次数	MZTHRC	NUMERIC	15	必填	退号人次数

门诊空挂号人次数	MZKGHRC	NUMERIC	15	必填	空挂号人次数是指只有挂号而没有就诊记录的人次数
门诊延迟就诊人次数	MZCYCJZRC	NUMERIC	15	必填	延迟就诊人次数是指挂号当日没有就诊而在挂号有效期内就诊的人次数
急诊人次	JZRC	NUMERIC	15	必填	急诊人次=急诊挂号人次数-急诊退号人次数-急诊空挂号人次数+急诊延迟就诊人次数
急诊人次其中：儿科	JZEKRC	NUMERIC	15	必填	儿科必填，其他科室不用填写
急诊人次其中：肠道	JZCDRC	NUMERIC	15	必填	肠道必填，其他科室不用填写
急诊人次其中：中暑急诊	JZZSRC	NUMERIC	15	必填	
急诊人次其中：发热急诊	JZFRRRC	NUMERIC	15	必填	
急诊挂号人次数	JZGHRC	NUMERIC	15	必填	挂号方式包括窗口挂号、自助挂号、网上挂号等方式
急诊退号人次数	JZTHRC	NUMERIC	15	必填	退号人次数
急诊空挂号人次数	JZKGHRC	NUMERIC	15	必填	空挂号人次数是指只有挂号而没有就诊记录的人次数
急诊延迟就诊人次数	JZCYCJZRC	NUMERIC	15	必填	延迟就诊人次数是指挂号当日没有就诊而在挂号有效期内就诊的人次数
门诊预约诊疗次数	MJZYYZLRC	NUMERIC	15	必填	
门诊医保人次	MZYBRC	NUMERIC	15	必填	
急诊医保人次	JZYBRC	NUMERIC	15	必填	
门诊新农合人次	MZXNHRC	NUMERIC	15	必填	新农合必填
急诊新农合人次	JZXNHRC	NUMERIC	15	必填	新农合必填
门诊自费人次	MZZFRC	NUMERIC	15	必填	
急诊自费人次	JZZFRC	NUMERIC	15	必填	
门诊使用注射药物人次数	MZSYZSYWRCS	NUMERIC	15	必填	
急诊使用注射药物人次数	JZSYZSYWRCS	NUMERIC	15	必填	
门诊中医预防保健人次	MZZYFBJRC	NUMERIC	15	必填	治未病+中医科
治未病门诊人次	ZWBMZRC	NUMERIC	15	必填	中西医结合医院的内科门诊（院内科室编码 3108）
门诊接受中医治疗人次	MZZYZLRC	NUMERIC	15	必填	中西医结合所有科室、其他医院中医科人次
急诊接受中医治	JZZYZLRC	NUMERIC	15	必填	中西医结合所有科室、其他医院

诊疗人次					中医科人次
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

说明：制定依据卫统医疗机构上传日报及病案上报表，目前所有字段必填，如果没有就填写 0

总诊疗人次=门诊人次+急诊人次+出诊次数+家床次数+其他诊疗

死亡人数=急诊室死亡+观察室死亡+来院已死+住院死亡

1. 参合农民门急诊均次费用=参合农民门诊费用总额/门诊参合补偿人次（门诊总人数）
2. 新农合门诊复诊率=新农合门急诊总人次/新农合门急诊人数
3. 医保门急诊复诊率=医保门急诊总人次/医保门急诊人数
4. 门诊人次=门诊挂号人次数-门诊退号人次数-门诊空挂号人次数+门诊延迟就诊人次数
5. 急诊人次=急诊挂号人次数-急诊退号人次数-急诊空挂号人次数+急诊延迟就诊人次数

4.15.1.2 住院工作量及病床分科统计表（日报）TJ_ZYGZL_KS_RB

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	复合主键：编码。见科室字典表
业务日期	YWRQ	VARCHAR	6	必填	复合主键：是指业务发生的日期 yyyymmdd
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	编码。1：正常、2：修改、3：撤销。
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	医院科室名称
标准科室编码	BZKSBM	VARCHAR	10	必填	CVA2101.09 医疗机构诊疗科室
标准科室名称	BZKSMC	VARCHAR	100	必填	如消化内科专业
核定（编制）床位总数	HDCWZS	NUMERIC	15	必填	
实际开放床位总数	SJKFCWZS	NUMERIC	15	必填	
本日加床数	BRJCS	NUMERIC	15	必填	
本日空床数	BRKCS	NUMERIC	15	必填	
期初留院人数（昨日留院）	ZRLYRS	NUMERIC	15	必填	
期内入院人数（今日入院）	RYRS	NUMERIC	15	必填	
同科转入人数	TKZRRS	NUMERIC	15	必填	
他科转入人数	TAKZRRS	NUMERIC	15	必填	

出院患者占用床日数	CYHZZYCRS	NUMERIC	15	必填	
期内出院人数(今日出院)	CYRS	NUMERIC	15	必填	
出院人数其中:治愈人数	CYRS_ZYRS	NUMERIC	15	必填	
出院人数其中:好转人数	CYRS_HZRS	NUMERIC	15	必填	
出院人数其中:未愈人数	CYYS_WYRS	NUMERIC	15	必填	
出院人数其中:死亡人数	CYRS_SWRS	NUMERIC	15	必填	
出院人数其中:其他人数	CYRS_QTRS	NUMERIC	15	必填	
出院人数其中:医嘱离院人数	CYRS_YZLYRS	NUMERIC	15	必填	
出院人数其中:医嘱转院人数	CYRS_YZZYRS	NUMERIC	15	必填	
出院人数其中:医嘱转社区卫生服务机构/乡镇卫生院人数	CYRS_YZZSQRS	NUMERIC	15	必填	
出院人数其中:非医嘱离院人数	CYRS_FYZLYRS	NUMERIC	15	必填	
甲级病案人数	JJBARS	NUMERIC	15	必填	
乙级病案人数	YJBARS	NUMERIC	15	必填	
丙级病案人数	BJBARS	NUMERIC	15	必填	
住院人员接受中医治疗人数	CYRS_ZYZLRS	NUMERIC	15	必填	中西医结合所有科室、其他医院中医科住院人次
出院者使用非药物中医技术诊疗人数	CYRS_FYWZYZLRS	NUMERIC	15	必填	
出院者使用中草药人数	CYRS_ZCAORS	NUMERIC	15	必填	
出院者使用中成药人数	CYRS_ZCHYRS	NUMERIC	15	必填	
出院者使用中医非药物人数	CYRS_ZYFYWR	NUMERIC	15	必填	
转往同科人数	ZWTKRS	NUMERIC	15	必填	
转往他科人数	ZWTAKRS	NUMERIC	15	必填	
期内留院(在院)人数(今日留院,实际占用床日数)	ZYRS	NUMERIC	15	必填	

陪客人数	PKRS	NUMERIC	15	必填	
危重病人数	WZRS	NUMERIC	15	必填	
住院危重病人抢救人次数	ZYWZBR_QJRC	NUMERIC	15	必填	
其中：抢救成功人次数	ZYWZBR_QJCGRC	NUMERIC	15	必填	
出院病人医院感染人（例）数	CYBRGRRS	NUMERIC	15	必填	
出院病人手术相关感染人数	CYBRSSGRRS	NUMERIC	15	必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

说明：依据卫统医疗机构上传报表及病案上报表

- (1) 出院者占用床日=出院人数的住院日之总和
- (2) 实际占用总床日数=每日夜晚 12 点实际占用病床数之和
- (3) 实际开放总床日数=指本年内各院各科每日夜晚 12 点钟开放病床数之总和，不论该床是否被病人占用，都应计算在内。包括因故（如消毒、小修理等）暂时停用的病床，不包括因医院病房扩建、大修理或粉刷而停用的病床及临时增设的病床

4.15.2 后期核对指标报表

4.15.2.1 门诊业务汇总(TJ_YWL_MZSR)

字段	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
业务交易日期	YWJYRQ	DATETIME		必填	复合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：数据上传的标志：1，新增；2，修改；3撤销
门诊就诊人次	MZJZRC	NUMERIC	5	必填	
急诊人次	JZRC	NUMERIC	5	必填	
急诊人数	JZRS	NUMERIC	5	必填	
门诊就诊人数	MZJZRS	NUMERIC	5	必填	
门诊总收入	MZZSR	NUMERIC	18, 3	必填	
门诊现金收入	MZXJSR	NUMERIC	18, 3	必填	
门诊医保收入	MZYBSR	NUMERIC	18, 3	必填	
门诊处方数	MZCFS	NUMERIC	10	必填	
门诊收费明细记录数	MZSFJLS	NUMERIC	10	必填	
诊疗费	ZHENLF	NUMERIC	18, 3	必填	

治疗费	ZHILF	NUMERIC	18, 3	必填	
手术材料费	SSCLF	NUMERIC	18, 3	必填	
检查费	JCF	NUMERIC	18, 3	必填	
化验费	HYF	NUMERIC	18, 3	必填	
摄片费	SPF	NUMERIC	18, 3	必填	
透视费	TSF	NUMERIC	18, 3	必填	
西药费	XYF	NUMERIC	18, 3	必填	
中成药费	ZCHYF	NUMERIC	18, 3	必填	
中草药费	ZCAOYF	NUMERIC	18, 3	必填	
其它费	QTF	NUMERIC	18, 3	必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.15.2.2 住院业务汇总(TJ_YWL_ZYSR)

字段	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键：填写医疗机构组织机构代码
业务交易日期	YWJYRQ	DATETIME		必填	复合主键
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键：数据上传的标志：1，新增；2，修改；3撤销
入院人数	RYRS	NUMERIC	5	必填	
出院人数	CYRS	NUMERIC	5	必填	
住院总收入	ZYZSR	NUMERIC	18, 3	必填	
住院医嘱明细记录数	Zymxjls	NUMERIC	10	必填	
住院出院小结数	Zycyxjs	NUMERIC	10	必填	
住院费	ZYF	NUMERIC	18, 3	必填	
诊疗费	ZHENLF	NUMERIC	18, 3	必填	
治疗费	ZHILF	NUMERIC	18, 3	必填	
护理费	HLF	NUMERIC	18, 3	必填	
手术材料费	SSCLF	NUMERIC	18, 3	必填	
检查费	JCF	NUMERIC	18, 3	必填	
化验费	HYF	NUMERIC	18, 3	必填	
摄片费	SPF	NUMERIC	18, 3	必填	
透视费	TSF	NUMERIC	18, 3	必填	
输血费	SXF	NUMERIC	18, 3	必填	
输氧费	SYF	NUMERIC	18, 3	必填	
西药费	XYF	NUMERIC	18, 3	必填	
中成药费	ZCHYF	NUMERIC	18, 3	必填	
中草药费	ZCAOYF	NUMERIC	18, 3	必填	
其它费	QTF	NUMERIC	18, 3	必填	
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.15.2.3 业务量统计表 (TJ_YWL_HZXX)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
科室编码	KSBM	VARCHAR	20	必填	复合主键: 编码。见科室字典表
业务时间	YWSJ	DATETIME		必填	复合主键: 是指业务发生的日期
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 编码。1: 正常、2: 修改、3: 撤销。
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	医院科室名称
门诊人次	MZRC	NUMERIC	15	必填	
急诊人次	JZRC	NUMERIC	15	必填	
入院人次	RYRC	NUMERIC	15	必填	
期内结算(出院)人次	CYRC	NUMERIC	15	必填	
在院人数	ZYRS	NUMERIC	15	必填	
体检人次	TJRC	NUMERIC	15, 3	应填	
出观人次	CGRC	NUMERIC	15, 3	应填	留院观察出院人次
家庭病床撤床数	JCCCS	NUMERIC	15	应填	
家庭病床建床数	JCJCS	NUMERIC	15	应填	
手术及操作例数	SSLS	NUMERIC	15	应填	
儿童保健服务人次	ETBJRC	NUMERIC	15	必填	这里是指社区医院开展的, 属于公共卫生服务范畴的。二、三级综合医疗机构开展的“儿保门诊”的业务量应计入“门诊人次”。
计划免疫服务人次	JHMYRC	NUMERIC	15	必填	是指社区医院开展的, 属于公共卫生服务范畴的。
65岁以上老年人健康体检服务人次	LNRTJRC	NUMERIC	15	选填	同上。
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明(1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

4.15.2.4 业务收入统计表 (TJ_YWSR_HZXX)

数据项	字段名	类型	长度	填报要求	说明
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
科室编码	KSBM	VARCHAR	15	必填	复合主键: 见科室字典表, 见说明(1)
业务时间	YWSJ	DATETIME		必填	复合主键: 见说明(2)
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	复合主键: 编码。1: 正常、2:

					修改、3: 撤销。
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	医院科室名称
实有床位数	SYCWS	NUMERIC	15. 3	必填	见说明 (3)
门急诊医疗费用	MJZYLFY	NUMERIC	15. 3	必填	(不包括药品费用)
住院医疗费用	ZYYLFY	NUMERIC	15. 3	必填	(不包括药品费用)
门急诊药品费用	MJZYPFY	NUMERIC	15. 3	必填	
住院药品费用	ZYYPFY	NUMERIC	15. 3	必填	
门急诊医保医疗费用	MJZYBYLFY	NUMERIC	15. 3	必填	见说明 (4)
住院医保医疗费用	ZYYBYLFY	NUMERIC	15. 3	必填	见说明 (4)
门急诊医保药品费用	MJZYBYPFY	NUMERIC	15. 3	必填	见说明 (4)
住院医保药品费用	ZYYBYPFY	NUMERIC	15. 3	必填	见说明 (4)
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

对业务收入统计表的说明:

- (1) 对于粒度到科室的数据，此处必填写科室编码；对较粗的粒度（如：大科室、全院等）的数据，此处填“YLTJ_QBKS”。
- (2) 业务收入所对应的“业务时间”为实际发生结算的时间。
- (3) 实有床位，指年底（期末）固定实有床位数，包括正规床、简易床、监护床、超过半年的加床、正在消毒和修理床位、因扩建或大修而停用的床位。不包括产科新生儿床、接产室待产床、库存床、观察床、临时加床和病人家属陪侍床。2007 版卫统上对此有专门解释。俗称“开放床位”。
- (4) 医保药品费用，是指以“普通医保”身份就诊的患者的全部药品费用（无论是否为医保药品）；医保医疗费用，是指以“普通医保”身份就诊的患者的全部就诊费用中扣除药品费用以外的部分。

4.16 医院诊疗业务实时状况

说明：目前暂时不用实时上传，但必须每天上传。具体如何开启实时上传，待具体功能开展待定。

4.16.1 门急诊挂号情况表 (TJ_SSYW_GHZ)

数据项	字段名	类型	长度	填报	说明
-----	-----	----	----	----	----

				要求	
医疗机构代码	YLJGDM	VARCHAR	22	必填	复合主键: 填写医疗机构组织机构代码
采集日期	CJRQ	VARCHAR	10	必填	复合主键: 格式为 YYYY-MM-DD
采集时间	CJSJ	DATETIME		必填	复合主键:
科室编码	KSMB	VARCHAR	20	必填	复合主键: 已挂号指定的科室
医生工号	YSGH	VARCHAR	64	必填	复合主键: 对挂号指定医生的, 则必填。当指定科室而不指定医生的挂号, 则填“Z”。
挂号类别	GHLB	VARCHAR	10	必填	参见 WNCV5101_01 就诊类型代码
修改标志	XGBZ	VARCHAR	1	必填	编码。1: 正常、2: 修改、3: 撤销。
科室名称	KSMC	VARCHAR	100	必填	科室名称
医生姓名	YSXM	VARCHAR	50	应填	
本日预定放号数	BRYDFHS	NUMERIC	10	应填	对指定医生若有预定放号数量时填。
当前已挂号人数	DQYGHRS	NUMERIC	10	应填	指本日开始截止到采集当时的人数
当前已接诊人数	DQYJZRS	NUMERIC	10	应填	指本日开始截止到采集当时的人数
密级	MJ	VARCHAR	16	必填	见3.1说明 (1)
填报日期	TBRQ	DATETIME		平台系统生成	机构向区域平台数据中心填报数据当天的日期时间。

第5章 数据采集方式

5.1 数据采集方式说明

5.1.1 医院端提交数据的方式

由于在“数据采集内容”一章中所描述的数据涉及到需要医院具有医生工作站（主要指住院情况）等与诊疗相关的信息系统予以支撑，接口各表的提交系统建议如下表所示：

数据集名称	来源业务系统
患者基本信息表(JBRRJBXXB)	患者登记
医护人员信息表(JBYHRYXXB)	
仪器设备表(JBYQSBB)	
科室信息(JBKSXXB)	
收费项目目录(JB_XMML)	
材料目录(JB_CLML)	
临床项目目录(JB_LCXMML)	基础设置
临床收费项目对应表(JB_LCSFXMDYB)	
数据字典对应表(JB_ZDDYB)	
疾病诊断目录(JB_ZDML)	
手术目录(JB_SSML)	
诊断明细报告(ZYZDMXBG)	门诊、住院医生站
手术记录报告(ZYSSJLBG)	手术管理系统
门诊就诊记录表(MZJZJLB)	
门诊处方（医嘱）明细表(MYZZMXB)	门诊医生站
门诊收费记录表(MZSFJLB)	
门诊收费明细表(MZSFMXB)	门诊收费
门诊挂号表(MZGHB)	门诊挂号
检验记录表(JYJLB)	
检验明细表(JYMXB)（检验指标）	LIS
细菌结果表(XJJGB)	
药敏结果表(YMJGB)	
检查记录表(JCJLB)	
检查报告影像表(JCBGYXB)	RIS
住院就诊记录表(ZYJZJLB)	
住院医嘱明细表(ZYYZMXB)	住院医生站
住院出院小结报告(ZCYXJBG)	
入院登记信息(ZYRYDJB)	
出院登记信息(ZCYDJB)	
住院费用发生明细表(ZY_SFMXFS)	出入院结账
住院收费记录表(已结算)(ZYSFJLB)	
住院收费明细表（已结算）(ZYSFMXB)	
住院病案首页评估报告(ZY_BASYPGBG)	
住院病案首页费用信息(ZY_BASYFYXX)	
病案系统业务表—病案首页信息(BA_SYJBK)	病案系统

病案系统业务表—病案首页婴儿信息 (BA_SYYEK)		
病案系统业务表—病案首页手术信息 (BA_SYSSK)		
病案系统业务表—病案首页诊断库 (BA_SYZDK)		
临床路径执行状况表(LCLJ_ZXZKB)	临床路径	
抢救记录表(QJ_JLB)	抢救	
高值耗材使用记录(GZHC_SYJLB)	高值耗材使用	
输血记录(SX_JLB)	输血	
门(急)诊病历(EMR_MJZBL)		
急诊留观病历(EMR_JZLGL)		
一般护理记录(EMR_YBHLJL)		
病危(重)护理记录(EMR_WBZHLJL)		
手术护理记录(EMR_SSHLJL)		
出入量记录(EMR_CRLJL)		
入院评估记录(EMR_RYPGJL)		
护理计划记录(EMR_HLJHJL)		
出院评估记录(EMR_CYPGJL)		
手术同意书(EMR_SSTYS)		
麻醉知情同意书(EMR_MZZQTY)		
输血治疗同意书(EMR_SXZLTY)		
特殊检查及特殊治疗同意书(EMR_TSJCZLTY)		
病危(重)通知书(EMR_BWZTZS)		
其他知情同意书(EMR_QTZQTY)		
治疗记录(EMR_ZLJL)		
麻醉术前访视记录(EMR_MZSQFSJL)		
麻醉记录(EMR_MZJL)	电子病历	
麻醉术后访视记录(EMR_MZSHFSJL)		
24h 内入出院记录(EMR_CRYJL)		
24h 内入院死亡记录(EMR_ZYSWJL)		
首次病程记录(EMR_SCBCJL)		
日常病程记录(EMR_RCBCJL)		
上级医师查房记录(EMR_SJYSCFJL)		
疑难病例讨论(EMR_YNBLTL)		
交接班记录(EMR_JJBJL)		
转科记录(EMR_ZKJL)		
阶段小结(EMR_JDXJ)		
会诊记录(EMR_HZJL)		
术前小结(EMR_SQXJ)		
术前讨论(EMR_SQTL)		
术后首次病程记录(EMR_SHSCBCJL)		
死亡记录(EMR_SWJL)		
死亡病例讨论记录(EMR_SWBLTLJL)		
转诊(院)记录(EMR_ZZYJL)		
就诊记录表(体检)(TJJZJLB)		
体检总检表(TJZJB)		
体格及功能检查报告表(TJBGB)	健康体检系统	
体格及功能检查明细表(TJMXB)		
药品基本信息 YP_JBXXX	药房药库	

药品出入库明细(YP_CRKMXK)		
药品库存信息(YP_KCXXK)		
药品厂家信息(YP_GYSXXK)		
药品调价历史(YP_TJLSK)		
数据量记录汇总(TJ_SJL_JLHZ)		
门诊业务汇总(TJ_YWL_MZSR)		
住院业务汇总(TJ_YWL_ZYSR)		
业务量统计表(TJ_YWL_HZXX)		
门急诊挂号情况表(TJ_SSYW_GHHZ)		
门急诊工作量分科统计表(日报) (TJ_MJZGZL_KS_RB)		
门急诊工作量综合统计表(日报) (TJ_MJZGZL_RB)		
门急诊工作量分科统计表(月报) (TJ_MJZGZL_KS_YB)		
急诊观察室分科统计表(日报) (TJ_GCSGZL_KS_RB)		
住院工作量及病床分科统计表(日报) TJ_ZYGZL_KS_RB		
住院工作量及病床分科统计表(月报) TJ_ZYGZL_KS_YB		
床位占用情况表(TJ_SSYW_CWZYQK)		
手术质量分科数据(日报) TJ_SSSL_KS_RB		
业务收入统计表(TJ_YWSR_HZXX)		
业务收入分科统计表(日报) TJ_YWSR_KS_RB		
业务收入综合统计报(月报) TJ_YWSR_YB		
业务支出综合统计表(月报) TJ_YWZC_YB		
家庭病床综合统计数据(月报) TJ_JTBC_YB		
人力资源信息综合登记表(月报) TJ_RLZY_YB		
机构卫生资源综合统计表(月报) TJ_JGWSZY_YB		
机构药品品种数综合统计表(月报) TJ_JGYP_YB		
实验室检验报告数量日汇总(TJ_ZLBG_JYSL)		
医学影像检查报告数量日汇总 (TJ_ZLBG_YXJCSL)		
住院相关病案报告数量日汇总 (TJ_ZLBG_ZYBASL)		
住院相关病案报告数量日汇总 (TJ_ZLBG_ZYBASL)		
家庭病床登记表(JTBC_DJB)		家床

原始数据抽取采集过程的作用是将接口要求的全部业务数据从医院内部数据库迁移到前置机的整合库中，要求是全部业务数据都应写入，不要过滤或删除任何记录；这段采集过程由医院厂商负责开发并维护，医院厂商应保证来自于同一个系统的业务明细子表数据能与业务主表关联，具体的实现方式由医院厂商自行决定。

在具备运作条件的前提下，医院提交数据的方式为定时批量式的。定时批量式提交采集数据，这一

类将包含除去部分字典数据外的其他全部采集内容。

定时批量式的提交采集数据,是要求医院内部信息系统自动生成数据并定时批量提交到前置机中约定的发送文件缓存区的相应数据表中。特别需要说明的是:医疗机构内部信息系统在编制提交采集数据的程序逻辑时,不要将提交采集数据的操作逻辑嵌入到医院日常医疗业务流程中,即不要将提交采集数据成功与否作为日常医疗业务流程是否可继续流转的必要条件。而是作为一个单独的处理程序逻辑予以定时单独运作。

在部署前置机时会建立数据库管理系统,并预先创建各数据表的表结构。在提交数据时,医院信息系统需要按照数据采集时点要求,定时批量的将生成的采集数据填入对应的数据表内。

5.1.2 采集结果的反馈和处理

区数据中心系统将把采集数据的处理结果通过区系统的内部应用向医院发布,医院可以到网站的相应的页面中对处理结果进行查询。发布的处理反馈结果包括如下信息:

- 日期、时间、处理的数据表、提交数据条数、提交处理成功数据条数、未成功处理数据条数。
- 未成功处理数据的内容和未成功的原因。

医院开发厂商需要根据处理反馈结果查找原因,在解决了存在的故障之后,对未成功的数据再次进行提交操作。

5.2 数据上传的时点

如上一节所述,医院通过内部信息系统自动生成数据并定时批量提交到前置机的提交数据缓冲存储区。医院端信息系统应每天提交患者基本信息、就诊履历信息、检验报告信息、住院病案的当天以及此前新增的诊疗数据以及字典表的全量数据。

详见下表:

No.	整合名称	处理频次、时间点
1	医院数据上传到前置机	每日处理; 每日 0 点开始上传到前置机
2	数据交换过程	每日处理; 每日 2 点抽取数据到中心

5.3 各数据表的关联与整合

根据医疗业务逻辑以及本医联系统的数据库处理方式,数据表之间以及数据表的字段之间存在着相互关联关系。

业务表 (a)	关联表 (b)	关联条件
住院收费明细表	住院收费记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. SFLSH=b. SFLSH
药品调价历史	药品基本信息	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. YPDM=b. YPDM

手术明细表	患者信息表	a. KLX=b. KLX and a. KH=b. KH
体检报告表	体检总检表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. TJLSH=b. TJLSH
检验记录表	患者信息表	a. KLX=b. KLX and a. KH=b. KH
出院小结表	住院就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH
住院诊断明细表	门诊就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH and a. MZZYBZ=1
出院登记信息	入院登记信息	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH
住院就诊记录表	患者信息表	a. KLX=b. KLX and a. KH=b. KH
门诊就诊记录表	患者信息表	a. KLXDM=b. KLX and a. KHM=b. KH
门诊医嘱明细表	门诊就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH
住院医嘱明细表	住院就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH
门诊收费明细表	门诊收费记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. SFLSH=b. SFLSH
药敏结果	检验记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JYLSH=b. JYJLLSH
出院小结表	患者信息表	a. KLX=b. KLX and a. KH=b. KH
细菌结果	检验记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JYID=b. JYJLLSH
门诊就诊记录表	门诊收费记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH
检验明细表	检验记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JYLSH=b. JYJLLSH
药品出入库明细	药品基本信息	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. YPDM=b. YPDM
门诊医嘱明细表	门诊收费明细表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH
体检报告表	体检记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. TJLSH=b. TJLSH
门诊挂号表	门诊就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH
手术明细表	住院就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH and a. MZZYBZ=2
住院就诊记录表	住院收费记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH
药品库存信息	药品基本信息	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. YPDM=b. YPDM
检查记录表	患者信息表	a. KLX=b. KLX and a. KH=b. KH
体检总检表	体检记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. TJLSH=b. TJLSH
检验记录表	住院就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH
手术明细表	门诊就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH and a. MZZYBZ=1
检查报告影像表	检查记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JCLSH=b. JCLSH
检查记录表	住院就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH
检验记录表	门诊就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH
检查记录表	门诊就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH
住院病案表	患者信息表	a. KLX=b. KLX and a. KH=b. KH
体检明细表	体检报告表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. BGLSH=b. BGLSH
住院诊断明细表	住院就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH and a. MZZYBZ=2
住院病案表	住院就诊记录表	a. YLJGDM=b. YLJGDM and a. JZLSH=b. JZLSH

5.4 对数据填报提交的顺序要求

尽管前置端、中心端存在各种整合和匹配机制，本文档中也没有任何强制性的填报顺序要求；但医院在提交数据时，也应尽量满足以下顺序要求，以免数据不能及时地上传。

- 属于同一患者的《就诊记录表》、《诊断明细表》、《住院病历主表》、《出院小结》、《检验报告单表》、《医学影像检查报告表》中的记录，提交时间应在其对应的《患者信息表》中记录提交的同天或在其之后；

- 属于某患者同一次就诊的《住院病历主表》、《出院小结》、《检验报告单表》中的记录，提交时间应在其对应的《就诊记录表》中记录提交的同天或在其之后；
- 属于某患者同一次就诊的《收费记录表》、《收费明细表》、《医嘱明细表》中的记录，提交时间应在其对应的《就诊记录表》中记录提交的同天或在其之后；
- 属于某患者同一次就诊的同一次检验的《检验指标表》、《细菌结果》、《药敏结果》中的记录，提交时间应在其对应的《检验报告单表》中记录提交的同天或在其之后；
- 属于某患者同一次就诊的《诊断明细表》、《手术明细表》中的记录，提交时间应在其对应的《住院病历主表》中记录提交的同天或在其之后。