

福建省医疗保障基金中心文件

闽医保中心文〔2020〕13号

福建省医疗保障基金中心关于保障新型冠状病毒感染的肺炎患者医保结算有关工作的通知

各设区市医疗保障基金中心、平潭综合试验区医疗保障基金中心：

根据《福建省医保局 福建省财政厅 福建省卫健委转发国家医保局办公室 财政部办公厅 国家卫健委办公厅关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗保障工作的补充通知》（闽医保明电〔2020〕6号）精神，疫情期间为了确保新型冠状病毒感染的肺炎确诊和疑似患者（以下统称患者）就医，确保收治医院不因医保结算影响救治，现就有关问题通知如下：

一、各地市医保中心要做好保障工作，确保信息系统

稳定运行，医保业务井然有序，医保结算不受影响。

二、保障未带社保卡患者正常完成医保结算。

（一）省内异地患者未带社保卡就医的，就医地医保中心应具备医保信息系统脱卡结算能力，并指导医院及时做好此类患者的脱卡结算工作。

（二）本统筹区患者未带社保卡就医的，可参照省内异地患者进行脱卡结算处理。

三、各设区市（含平潭）医保中心根据《医保接口脱卡结算操作手册》（见附件），在2月12日前完成本地医保信息系统升级，制定脱卡结算经办流程，指导本统筹区相关医院升级改造。

文件执行中若有问题，可与省医保中心联系。

联系人：信息管理科 谢焜 0591-87547702

电子邮箱：fjszyb@sina.com

附件：医保接口脱卡结算操作手册

福建省医疗保障基金中心

2020年2月10日

医保接口脱卡结算操作手册

疫情防控期间，若新型冠状病毒肺炎疑似和确诊的参保患者无法刷卡结算，各地医保中心应具备脱卡结算能力，提供相关服务，操作要求如下：

一、医保端改造内容

（一）医保二层接口

在接口读卡服务入口统一修改，数据库中增加脱卡结算授权参数表，通过网点编号、操作员、有效期、接口服务等参数控制。医院发起结算请求时，请求文件中的社保卡号（cardno）字段由 HIS 系统自动填入，医保端读取卡号后按原流程正常办理业务。

脱卡结算参保表结构如下：

```
create table ybdy.BM_WK_PZ
(
    fwddbh VARCHAR2(4) not null, -- 服务网点编号
    userid  VARCHAR2(32),         -- 用户 ID
    ywlx00  VARCHAR2(200),        -- 业务类型（若同时有多个
                                -- 服务则用分号隔开，如：
                                -- rydjsk;rydj;zysfsk;）
    ksrq00  NUMBER(8),            -- 开始日期
    jzrq00  NUMBER(8),            -- 截止日期
    bdkbz0  VARCHAR2(3)          -- 不读卡标志 Y 是,N 否
);
```

（二）医保三层接口

在医保待遇三层服务中增加脱卡结算校验的服务，通过医院接口读卡动态库调用这个服务判断是否进行脱卡

结算，校验机制同上述方案。

二、医院端改造内容

（一）HIS 系统填写社保卡号

医院发现医保结算请求时，请求文件 request.txt 中的社保卡号（cardno）字段值由医院自行填写，用于代替原系统插卡读卡操作，其余操作流程保持不变。

（二）医院业务经办流程

1. 社保卡号由参保人提供，或由医院向医保中心查询，或通过参保地医保提供的公共服务查询；
2. 医院向就医地医保中心提出脱卡结算申请，并提供需要脱卡结算的网点、操作员账号、有效期限；
3. 医保中心业务部门审核后，授权医院操作员脱卡结算的权限，结算完成后收回权限；
4. 由医院根据脱卡结算要求发起医保结算，医院应做好 HIS 系统相关改造，确保 request.txt 请求文件格式内容正确；

5. 请求文件中与社保卡卡号有关的格式如下：

```
[rydjsk]
request=TRUE
cardno=A10038008
```